

河南医药大学新实验教学楼购置教学实验台等设备项目

采购需求清单

序号	标的物名称	单位	数量	是否为 核心产 品	备注
1-1	中央台 1	米	68	/	
1-2	中央台 2	米	112	/	
1-3	中央台 3	米	19.5	/	
1-4	中央台 4	米	322	是	
1-5	中央台 5	张	62	/	
1-6	中央台 6	张	105	/	
1-7	中央台 7	米	54	/	
2-1	边台 1	米	80	/	
2-2	边台 2	个	8	/	
2-3	边台 3	个	1	/	
2-4	边台 4	个	2	/	
2-5	边台 5	个	2	/	
2-6	边台 6	米	49	/	
2-7	边台 7	米	52	/	
2-8	边台 8	米	313	/	
2-9	边台 9	组	31	/	
2-10	边台 10	米	127	/	

2-11	边台 11	米	318.5	/	
2-12	边台 12	组	16	/	
3-1	试剂架 1	米	193	/	
3-2	试剂架 2	米	69	/	
3-3	试剂架 3	米	322	/	
3-4	试剂架 4	米	194.5	/	
4-1	通风橱 1	台	137	/	
4-2	通风橱 2	台	2	/	
5	化学类教学实验台（含水槽水嘴）	米	192	/	水嘴为强制节水产品。投标文件中必须提供与产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）中所投产品规格型号一致的节水产品认证证书，否则投标无效。
6	化学水池台（每台含 2 套水嘴水槽）	张	44	/	水嘴为强制节水产品。投标文件中必须提供与产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）中所投产品规格型号一致的节水产品认证证书，否则投标无效。
7-1	仪器台 1	米	150	/	
7-2	仪器台 2	张	4	/	
7-3	仪器台 3	张	8	/	
7-4	仪器台 4	个	1	/	

7-5	天平台	个	24	/	
8	不锈钢水池台 (药理实验室配)	个	8	/	
9-1	水池 1	张	7	/	
9-2	水池 2	张	2	/	
9-3	水池 3	张	8	/	
9-4	水池 4	个	4	/	
9-5	水池 5	个	30	/	
9-6	水池 6	个	6	/	
9-7	水池 7	个	3	/	
9-8	水池 8	个	12	/	
9-9	水池 9	个	54	/	
9-10	水池 10	个	15	/	
9-11	水池 11	个	2	/	
10	实验凳	个	1620	/	
11	实验方凳	个	330	/	
12	教师办公桌椅 (机房)	套	13	/	
13	铝合金导轨式 瓷面绘图桌凳	张	10	/	
14	单口洗眼器	套	73	/	
15	紧急冲淋复合 式洗眼器	套	18	/	
16	地面讲台	个	23	/	

17	讲桌	个	43	/	
18	双人位电脑桌	张	41	/	
19	学生凳	个	82	/	
20	单人位电脑桌	张	4	/	