

宛城区政府采购项目 竞争性磋商文件

项目名称： 南阳市宛城区司法局“智慧矫正中心”建设项目
采购编号： 宛城政采磋商-2025-7
标段编号： 宛城政采磋商-2025-7-1
采购人： 南阳市宛城区司法局
采购代理机构： 河南铂汇项目管理有限公司
日期： 2025年03月



宛城区政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：南阳市宛城区司法局“智慧矫正中心”建设
项目

采购编号：宛城政采磋商-2025-7

标段编号：宛城政采磋商-2025-7-1

采购人：南阳市宛城区司法局

采购代理机构：河南铂汇项目管理有限公司

日 期：2025年03月

目 录

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南阳市宛城区司法局“智慧矫正中心”建设项目的潜在投标人应在南阳市宛城区公共资源交易中心（<http://ggzyjy.wancheng.gov.cn/>）获取竞争性磋商文件，并于2025年04月01日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 采购编号：宛城政采磋商-2025-7
2. 项目名称：南阳市宛城区司法局“智慧矫正中心”建设项目
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 预算金额：616200.00元
最高限价：616200.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	宛城政采磋商-2025-7-1	南阳市宛城区司法局“智慧矫正中心”建设项目	616200.00	616200.00

5. 采购需求（包括目标、标准、数量、规格、服务要求、验收标准等）：

5.1、采购内容：南阳市宛城区司法局“智慧矫正中心”建设项目（详见采购需求）

- 5.2、资金来源：财政资金
- 5.3、供货期：合同签订后30日历天
- 5.4、质量要求：符合国家或行业现行标准规定；
- 5.5、质保期：1年
- 5.6、项目地点：采购人指定地点
- 5.7、标段划分：本项目共分为1个标段；
6. 合同履行期限：合同签订后30日历天
7. 本项目是否接受联合体：否。
- 8、是否接受进口产品：不接受。
- 9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1. 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

2.3本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

3. 本项目的特定资格要求

3.1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提供有效的营业执照；

3.2. 供应商应具有依法缴纳税收及社会保障资金证明，需提供2024年1月1日以来任意3个月的缴纳税收及社保证明；

3.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4. 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2023年审计报告，新成立不足一年的企业提供从成立以来的财务报表）；

3.5. 供应商没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产的状态，需提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录声明；

3.6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；

3.7. 供应商需提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人、委托代理人），并对真实性负责，若承诺不实，造成的后果由供应商自行负责；

3.8. 遵守国家有关法律、法规、规章。

注： 本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件

清晰可辨。否则，由此造成未得分或资格审查不合格等情况的，由投标单位承担责任。

三、获取采购文件

1. 时间：2025年03月20日至2025年03月26日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：南阳市宛城区公共资源交易中心网（<http://ggzyjy.wancheng.gov.cn/>）

3. 方式：使用普通电子交易系统的，登录南阳市公共资源交易中心网（<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>），注册后凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统按网上提示下载招标文件（*.nyzf格式）及资料（操作程序详见南阳市公共资源交易中心网站下载专区），电子交易系统技术支持电话：400-998-0000，CA数字证书技术支持电话：15672779650。

4. 售价：0元。

四、响应文件提交

1、时间：2025年04月01日09时00分（北京时间）。

2、地点：南阳市宛城区公共资源交易中心网（<http://ggzyjy.wancheng.gov.cn/>）。

使用普通电子交易系统的。供应商须上传加密电子响应文件，电子响应文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可在南阳市公共资源交易中心网站“下载专区”中下载。加密电子响应文件应在竞争性磋商文件规定的上传截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次磋商。

本项目采用全流程电子化，供应商应在电子响应文件上传截止时间前登录不见面开标大厅，所有准备工作需要自行到位。开启过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话0377-61176137。开启过程中，如因供应商准备不到位、网络问题等情况（30分钟内）造成无法及时解密的，视为该供应商自动放弃，将被退回响应文件”。电子交易系统技术支持电话：400-998-0000。

五、响应文件开启

1、时间：2025年04月01日09时00分（北京时间）

2、本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅地址<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/>，各供应商应在规定时间内对本单位的投标文件进行解密，因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次磋商公告在《河南省政府采购网》《南阳市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·宛城区）》上发布，公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

- 1、本项目不收取履约保证金和投标保证金。
- 2、二次报价时间及报价注意事项：请响应人时刻注意系统提示信息，磋商小组会在系统上发起二次报价，请响应人及时在规定的时间内填报二次报价。二次报价结束后方可离开。

3. 监督部门：宛城区政府采购监督管理科

地址：南阳市张衡路与仲景路交叉口向北100米路西

联系电话：0377-63595315

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人：南阳市宛城区司法局

地址：河南省南阳市明山北路766号

联系人：沈红亚

联系电话：18338376041

2. 采购代理机构：河南铂汇项目管理有限公司

地址：南阳市宛城区汉冶路汉冶街道总部经济港816

联系人：杜德哲

电话：18137303820

3. 项目联系方式

项目联系人：杜德哲

联系方式：18137303820

第二章 采购需求

一、采购内容及要求

南阳市宛城区司法局“智慧矫正中心”建设项目清单

序号	功能室	设备名称	单位	参数	数量
1		制度牌	幅	1、制度牌由司法行政徽章，“中国司法”字样的中文和英文以及中文标志组成 2、颜色为司法蓝和银白 3、正文标题字体应为反正大黑简体，正文为白底黑字 4、规格为800mm*1200mm 5、使用40mm磨砂拉丝银开启式镜框、7mmPVC板和户外写真背胶哑膜制作，以银灰色金属材料包边，边框可拆卸	4
2	报到登记室	台式计算机	台	1、主板：不低于Intel 670系列芯片组 2、CPU：≥第十二代Intel酷睿I5-12500 3、内存：8G DDR4 3200 双插槽 4、硬盘：512G M.2 PCIe NVMe固态硬盘 5、系统：出厂预装正版win11 6、声卡：集成声卡，前置麦克风耳机二合一通用音频接口 7、应用：出厂标配网络同传，最大传输速度 10GB/分钟，支持 USB智能屏蔽存储和光驱技术提供功能截图，有效防止数据泄露；可以以系统内任意一台电脑作为主控端，支持网络克隆，最大支持传输台数254台；支持远程控制，网络传输数据加密，断点续传，增量拷贝，临时增量部署，硬盘复制，硬盘还原等功能 8、接口：8个USB端口，其中前置USB 3.1≥6个；后置1个VGA+1个HDMI、1个串口；扩展1个PCIex16、1个PCIex1、1个PCI、2个M.2 9、机箱：≥15.6升标准机箱，免工具维护 10、电源：180W节能电源 11、键鼠：USB键盘和USB鼠标 12、显示器：同品牌21.5寸液晶显示器，1920*1080分辨率	1
3		办公桌	张	规格：1.4m*0.7m 饰面：采用木皮饰面，木皮厚度0.4mm，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密； 基材：采用优质密度板，甲醛释放量1.5mg/L，密度高不变形； 桌面：采用五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高； 五金配件：采用优质五金配件；	2

				工艺：封装细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。	
4		办公椅	把	木质件：采用优质橡木框架，符合人体工程学原理； 表面：采用一级环保全牛皮饰面。 海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉； 座面密度：35KG/m ³ ； 背密度：30KG/m ³ ； 回弹力90%； 其他：涂防老化变形保护膜	2
5		双面高速扫描仪	台	双面扫描仪光学分辨率:600*600dpi 接口类型：USB3.0	1
6		双面网络高速打印复印一体机	台	黑白激光打印机，支持有线网络打印，可以连接到局域网进行打印任务，支持自动双面打印，支持USB接口和以太网接口，打印分辨率为1200dpi，集打印、复印、扫描于一体	1
7		网络高清摄像机	台	400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0° ~360°，垂直：0° ~75°，旋转：0° ~360° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W	1

				PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5 W	
8		门禁	套	采用7英寸LCD触摸显示屏, 200万像素双目摄像头, 面部识别距离0.2-3m, 支持照片视频防假; 支持5000张人脸白名单, 1: N人脸比对时间<0.2S/人, 支持6000张卡片, 50000条记录; 支持人脸、刷卡、密码(超级密码)及其组合的认证方式; 可读取Mifare卡(IC卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号; 上行通讯为TCP/IP, 支持Ehome跨公网传输; 支持外接RS485, Wiegand副读卡器(不支持外接指纹读卡器); 基线支持标准韦根34/26; 支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能; 支持远程视频预览功能, 可以通过RTSP协议输出视频码流, 编码格式H.264; 输入接口: LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1; 输出接口: 电锁*1个, 报警输出*1个;	1
9	信息采集室	桌面自助矫正终端	个	1. 核心系统: 国产CPU, 处理器核心数量4核, 主频1.8G, 内存2G, 存储16G, 采用Android系统, 系统版本不低于7.1。 2. 安全性: 内置国密加密芯片; 3. 显示屏: 支持电磁电容双控屏并采用无源电磁笔, 屏幕10.1寸, 分辨率1280x800, 电子签名感应方式, 电子签名压感2048, 亮度250cd/m ² , 对比度800:1。 4. 支持多种手写签名方式: 一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显; 支持文档预览, 文档查看可提供“大”, “中”, “标准”三种大小档位; 支持手指滑动查看文档。	1
10		身高体重秤	台	铝合金身高量尺, LCD高清显示屏, USB充电接口, 优质铝支撑杆	1
11		照相机	台	2410万有效像素, 1080P高清, 最高3.0秒/张连拍	1
12		相机支架	个	相机三角支架	1
13		紧急报警按钮	个	紧急按钮, 采用ABS材质, 性能稳定, 经久耐用, 操作安装简单, 实用性强。 外壳材料: ABS 工作电压(V/DC): ≤250 工作电流(mA): ≤300 触点模式(NC\NO): 常开/常闭 用作突发情况上报监控指挥室	1
14	宣告室	制度牌	幅	1、制度牌由司法行政徽章, “中国司法”字样的中文和英文以及中文标志组成 2、颜色为司法蓝和银白	2

				<p>3、正文标题字体应为反正大黑简体，正文为白底黑字</p> <p>4、规格为800mm*1200mm</p> <p>5、使用40mm磨砂拉丝银开启式镜框、7mmPVC板和户外写真背胶哑膜制作，以银灰色金属材料包边，边框可拆卸</p>	
15		宣告席桌	张	<p>1、规格：1.4*0.7*0.76 M</p> <p>材质：1、贴面材料：采用进口胡桃木木皮饰面，厚度0.6mm；</p> <p>2、封边用材：贴面相同的实木木材；</p> <p>3、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品，甲醛含量1.0mg/L密度760kg/m³，静曲张度51.2Mpa,吸水膨胀率8.1%.</p> <p>4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求；</p> <p>5、五金配件：优质五金配件。</p>	2
16		宣告席椅子	把	<p>1、面料:选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落质量</p> <p>2、海绵:采用优质高密度阻燃定型海绵，表面有防腐化和防变型保护膜，防破碎、抗氧化，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适 固可靠，长期使用不松动、不腐朽</p> <p>3、框架:采用优质环保橡木实木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚</p> <p>4、油漆:采用优质环保油漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整</p> <p>5、五金配件:采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。</p>	4
17		被宣告席桌	位	<p>技术参数：基材：板材采用一级高密度中纤板，密度达标700KG/m²以上，符合国际E1级标准，并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边（厚度30mm），油漆：胡桃色，采用A级油漆，经9道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，油漆硬度≥2H，耐热性要求放100度开水无烫痕；胶水：国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂；</p> <p>产品甲醛释放的含量符合国家标准≤1.46mg/L；所有木质材料经过严格的杀菌，杀虫处理；</p>	1
18		被宣告席椅子	把	<p>木质件：采用优质橡木框架，符合人体工程学原理；</p> <p>表面：采用一级环保全牛皮饰面.</p> <p>海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉；</p> <p>座面密度：35KG/m³；</p> <p>背密度：30KG/m³；</p>	1

				回弹力90%； 其他：涂防老化变形保护膜	
19		矫正小组成员席桌	张	技术参数：基材：板材采用一级高密度中纤板，密度达标700KG/m ² 以上，符合国际E1级标准，并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边（厚度30mm），油漆：胡桃色，采用A级油漆，经9道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，油漆硬度≥2H，耐热性要求放100度开水无烫痕；胶水：国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂； 产品甲醛释放的含量符合国家标准≤1.46mg/L；所有木质材料经过严格的杀菌，杀虫处理；	2
20		矫正小组成员席椅子	把	木质件：采用优质橡木框架，符合人体工程学原理； 表面：采用一级环保全牛皮饰面。 海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉； 座面密度：35KG/m ³ ； 背密度：30KG/m ³ ； 回弹力90%； 其他：涂防老化变形保护膜	4
21		旁听座椅	把	木质件：采用优质橡木框架，符合人体工程学原理； 表面：采用一级环保全牛皮饰面。 海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉； 座面密度：35KG/m ³ ； 背密度：30KG/m ³ ； 回弹力90%； 其他：涂防老化变形保护膜	12
22		立牌	个	标识牌，包含入矫词和解矫所	1
23		座牌	个	台签	10
24		网络高清摄像机	个	400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC	1

				ON), 0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 调节角度: 水平: 0° ~360°, 垂直: 0° ~75°, 旋转: 0° ~360° 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 视频压缩标准: 主码流: H. 265/H. 264 子码流: H. 265/H. 264/MJPEG 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3 电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功率: 5 W PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功率: 6.5 W	
25		显示设备	台	55寸高清显示器	1
26		拾音器	台	监听面积10平方米-60平方米; 频率响应20Hz ~ 20kHz指; 向特性: 全指向具有在线、离线状态显示, 离线提示; 报警功能; 高保真、语音清晰、噪音低。AGC自动增益, 远近语音均衡程度高。特别针对空旷的房间, 有效消除强回音导致的浑浊声音	1
27		紧急报警按钮	个	紧急按钮, 采用ABS材质, 性能稳定, 经久耐用, 操作安装简单, 实用性强。 外壳材料: ABS 工作电压 (V/DC): ≤250 工作电流 (mA): ≤300 触点模式 (NC\NO): 常开/常闭 用作突发情况上报监控指挥室	1
28	驻检室	制度牌	幅	1、驻检室制度牌由检察官会长和中文标注组成 2、颜色为司法蓝和银白 3、正文标题字体应为反正大黑简体, 正文为白底黑字 4、规格为800mm*1200mm 5、使用40mm磨砂拉丝银开启式镜框、7mmPVC板和户外写真背胶哑膜制作, 以银灰色金属材料包边, 边框可拆卸	2
29		办公桌	套	规格: 1.4m*0.7m 饰面: 采用木皮饰面, 木皮厚度0.4mm, 面板木纹纹理自然, 颜色线条拼合细密; 基材: 采用优质密度板, 甲醛释放量1.5mg/L, 密度高不变形; 桌面: 采用五底三面油漆工艺, 表面光滑平整, 无颗粒、无气泡、无渣点, 颜色均匀, 硬度高;	2

				五金配件：采用优质五金配件； 工艺：封装细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。	
30		办公椅	把	木质件：采用优质橡木框架，符合人体工程学原理； 表面：采用一级环保全牛皮饰面。 海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉； 座面密度：35KG/m ³ ； 背密度：30KG/m ³ ； 回弹力90%； 其他：涂防老化变形保护膜	2
31		台式计算机	台	1、主板：不低于Intel 670系列芯片组 2、CPU：≥第十二代Intel酷睿I5-12500 3、内存：8G DDR4 3200 双插槽 4、硬盘：512G M.2 PCIe NVMe固态硬盘 5、系统：出厂预装正版win11 6、声卡：集成声卡，前置麦克风耳机二合一通用音频接口 7、应用：出厂标配网络同传，最大传输速度 10GB/分钟，支持 USB智能屏蔽存储和光驱技术提供功能截图，有效防止数据泄露；可以以系统内任意一台电脑作为主控端，支持网络克隆，最大支持传输台数254台；支持远程控制，网络传输数据加密，断点续传，增量拷贝，临时增量部署，硬盘复制，硬盘还原等功能 8、接口：8个USB端口，其中前置USB 3.1≥6个；后置1个VGA+1个HDMI、1个串口；扩展1个PCIex16、1个PCIex1、1个PCI、2个M.2 9、机箱：≥15.6升标准机箱，免工具维护 10、电源：180W节能电源 11、键鼠：USB键盘和USB鼠标 12、显示器：同品牌21.5寸液晶显示器，1920*1080分辨率	1
32		茶几	个	规格：长*宽 120cm*60cm； 饰面：采用木皮饰面，木皮厚度为0.4mm，面板纹理自然，颜色线条拼合细密； 基材：采用优质板，甲醛释放量1.5mg/L，密度高不变形； 桌面：五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高； 五金配件：采用优质五金配件； 工艺要求：木材干燥至8%的含水率；封装细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。	1
33		靠背椅	把	规格：0.6*0.65*0.9 M 材质：橡木框架； 饰面：采用优质进口皮，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉，密	2

				度为45KG/M3 ; 框架：采用橡木框架，木材干燥至8%含水率，并经防腐、防蛀处理。 油漆：符合环保要求；	
34		固定电话	部	50组来电号码及来电时间记录，15组去电号码及通话时间记录，4级铃声音量可调，2级免提喇叭音量可调	1
35		警示案例	幅	警示案例	2
36		办公桌	套	规格：1.4m*0.7m 饰面：采用木皮饰面，木皮厚度0.4mm，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密； 基材：采用优质密度板，甲醛释放量1.5mg/L，密度高不变形； 桌面：采用五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高； 五金配件：采用优质五金配件； 工艺：封装细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。	1
37		办公椅	把	木质件：采用优质橡木框架，符合人体工程学原理； 表面：采用一级环保全牛皮饰面。 海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉； 座面密度： 35KG/m3； 背密度： 30KG/m3； 回弹力90%； 其他：涂防老化变形保护膜	1
38	训诫室	语音转写设备	套	2颗直径10mm的定向麦克风，6颗全向麦克风，可收集360度全方位声音来源，实时区分多名不同讲话人，带有OCR识别	1
39		网络高清摄像机	台	400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0° ~360°，垂直：0°	1

				<p>~75°，旋转：0°~360°</p> <p>红外波长范围：850 nm</p> <p>防补光过曝：支持</p> <p>补光灯类型：红外灯</p> <p>补光距离：最远可达30 m</p> <p>视频压缩标准：主码流：H.265/H.264</p> <p>子码流：H.265/H.264/MJPEG</p> <p>音频：1个内置麦克风</p> <p>网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口</p> <p>供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护</p> <p>PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3</p> <p>电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功率：5 W</p> <p>PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功率：6.5 W</p>	
40		拾音器	台	<p>监听面积10平方米-60平方米；频率响应20Hz ~ 20kHz指；向特性：全指向具有在线、离线状态显示，离线提示；报警功能：高保真、语音清晰、噪音低。AGC自动增益，远近语音均衡程度高。特别针对空旷的房间，有效消除强回音导致的浑浊声音</p>	1
41		声光报警器	个	<p>声光报警器(红/白双色外观)</p> <p>ABS阻燃外壳材料，质量可靠。</p> <p>可联网报警，超大报警音量、威摄力强的有线声光警号</p> <p>额定工作电压(V/DC):12V</p> <p>工作电压范围(V):9-15V</p> <p>工作电流范围(mA):≤300</p> <p>声压(dB):≥105dB/m</p> <p>连续工作时间:≥45min DC12V</p> <p>闪灯次数(分钟):200±30</p> <p>用于警员接收报警信息</p>	1
42		紧急报警按钮	个	<p>紧急按钮，采用ABS材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。</p> <p>外壳材料：ABS</p> <p>工作电压(V/DC):≤250</p> <p>工作电流(mA):≤300</p> <p>触点模式(NC\NO):常开/常闭</p> <p>用作突发情况上报监控指挥室</p>	1
43	警务联络室	制度牌	幅	<p>1、警务联络室制度牌由检察官会长和中文标注组成</p> <p>2、颜色为司法蓝和银白</p> <p>3、正文标题字体应为反正大黑简体，正文为白底黑字</p> <p>4、规格为800mm*1200mm</p> <p>5、使用40mm磨砂拉丝银开启式镜框、7mmPVC板和户外写真背胶哑膜制作，以银灰色金属材料包边，边框可拆卸</p>	2
44		办公桌	张	规格：1.4m*0.7m	2

				饰面：采用木皮饰面，木皮厚度0.4mm，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密； 基材：采用优质密度板，甲醛释放量1.5mg/L，密度高不变形； 桌面：采用五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高； 五金配件：采用优质五金配件； 工艺：封装细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。	
45		办公椅	把	木质件：采用优质橡木框架，符合人体工程学原理； 表面：采用一级环保全牛皮饰面。 海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉； 座面密度：35KG/m ³ ； 背密度：30KG/m ³ ； 回弹力90%； 其他：涂防老化变形保护膜	2
46		台式计算机	台	1、主板：不低于Intel 670系列芯片组 2、CPU：≥第十二代Intel酷睿I5-12500 3、内存：8G DDR4 3200 双插槽 4、硬盘：512G M.2 PCIe NVMe固态硬盘 5、系统：出厂预装正版win11 6、声卡：集成声卡，前置麦克风耳机二合一通用音频接口 7、应用：出厂标配网络同传，最大传输速度10GB/分钟，支持USB智能屏蔽存储和光驱技术提供功能截图，有效防止数据泄露；可以以系统内任意一台电脑作为主控端，支持网络克隆，最大支持传输台数254台；支持远程控制，网络传输数据加密，断点续传，增量拷贝，临时增量部署，硬盘复制，硬盘还原等功能 8、接口：8个USB端口，其中前置USB 3.1≥6个；后置1个VGA+1个HDMI、1个串口；扩展1个PCIex16、1个PCIex1、1个PCI、2个M.2 9、机箱：≥15.6升标准机箱，免工具维护 10、电源：180W节能电源 11、键鼠：USB键盘和USB鼠标 12、显示器：同品牌21.5寸液晶显示器，1920*1080分辨率	1
47		固定电话	部	50组来电号码及来电时间记录，15组去电号码及通话时间记录，4级铃声音量可调，2级免提喇叭音量可调	1
48	阅览室	阅览桌	张	1800*900*760MM优质钢架结构，桌面为多层板加厚边4CM，经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，抗刻划耐高温、防污、硬度高	2
49		阅览室椅子	把	靠背椅子	10
50		单人桌	张	1、材质：贴面材料：采用进口胡桃木木皮	3

				饰面，厚度0.6mm； 2、封边用材：贴面相同的实木木材； 3、基材：采用高密度板，优质绿色环保产品，甲醛含量1.0mg/L密度760kg/m ³ ，静曲张度51.2Mpa，吸水膨胀率8.1%。 4、油漆：符合环保要求； 5、五金配件：优质五金配件。	
51		椅子	把	靠背椅子	3
52		台式计算机	台	1、主板：不低于Intel 670系列芯片组 2、CPU：≥第十二代Intel酷睿I5-12500 3、内存：8G DDR4 3200 双插槽 4、硬盘：512G M.2 PCIe NVMe固态硬盘 5、系统：出厂预装正版win11 6、声卡：集成声卡，前置麦克风耳机二合一通用音频接口 7、应用：出厂标配网络同传，最大传输速度10GB/分钟，支持USB智能屏蔽存储和光驱技术提供功能截图，有效防止数据泄露；可以以系统内任意一台电脑作为主控端，支持网络克隆，最大支持传输台数254台；支持远程控制，网络传输数据加密，断点续传，增量拷贝，临时增量部署，硬盘复制，硬盘还原等功能 8、接口：8个USB端口，其中前置USB 3.1≥6个；后置1个VGA+1个HDMI、1个串口；扩展1个PCIex16、1个PCIex1、1个PCI、2个M.2 9、机箱：≥15.6升标准机箱，免工具维护 10、电源：180W节能电源 11、键鼠：USB键盘和USB鼠标 12、显示器：同品牌21.5寸液晶显示器，1920*1080分辨率	1
53		制度牌	幅	1、制度牌由司法行政徽章，“中国司法”字样的中文和英文以及中文标志组成 2、颜色为司法蓝和银白 3、正文标题字体应为反正大黑简体，正文为白底黑字 4、规格为800mm*1200mm 5、使用40mm磨砂拉丝银开启式镜框、7mmPVC板和户外写真背胶哑膜制作，以银灰色金属材料包边，边框可拆卸	2
54	心理辅导室	制度牌	幅	1、制度牌由司法行政徽章，“中国司法”字样的中文和英文以及中文标志组成 2、颜色为司法蓝和银白 3、正文标题字体应为反正大黑简体，正文为白底黑字 4、规格为800mm*1200mm 5、使用40mm磨砂拉丝银开启式镜框、7mmPVC板和户外写真背胶哑膜制作，以银灰色金属材料包边，边框可拆卸	2
55		办公桌	张	规格：1.4m*0.7m	1

				饰面：采用木皮饰面，木皮厚度0.4mm，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密； 基材：采用优质密度板，甲醛释放量1.5mg/L，密度高不变形； 桌面：采用五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高； 五金配件：采用优质五金配件； 工艺：封装细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。	
56		办公椅	把	木质件：采用优质橡木框架，符合人体工程学原理； 表面：采用一级环保全牛皮饰面。 海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉； 座面密度：35KG/m ³ ； 背密度：30KG/m ³ ； 回弹力90%； 其他：涂防老化变形保护膜	1
57		台式计算机	台	1、主板：不低于Intel 670系列芯片组 2、CPU：≥第十二代Intel酷睿I5-12500 3、内存：8G DDR4 3200 双插槽 4、硬盘：512G M.2 PCIe NVMe固态硬盘 5、系统：出厂预装正版win11 6、声卡：集成声卡，前置麦克风耳机二合一通用音频接口 7、应用：出厂标配网络同传，最大传输速度10GB/分钟，支持USB智能屏蔽存储和光驱技术提供功能截图，有效防止数据泄露；可以以系统内任意一台电脑作为主控端，支持网络克隆，最大支持传输台数254台；支持远程控制，网络传输数据加密，断点续传，增量拷贝，临时增量部署，硬盘复制，硬盘还原等功能 8、接口：8个USB端口，其中前置USB 3.1≥6个；后置1个VGA+1个HDMI、1个串口；扩展1个PCIex16、1个PCIex1、1个PCI、2个M.2 9、机箱：≥15.6升标准机箱，免工具维护 10、电源：180W节能电源 11、键鼠：USB键盘和USB鼠标 12、显示器：同品牌21.5寸液晶显示器，1920*1080分辨率	1
58		音乐放松椅	把	可视化操作，任意角度躺坐，高知蓝牙音响，9种模式按摩，多模式训练方式，贴合人体曲线，高弹海绵做包	1
59		互动投影系统	套	流明：3200，对比度20000:1，投射比1.48:1，	1
60		音响	套	低音单元：1X8寸 120磁35芯 高音单元：1*3寸号纸盆高音 分频器：二路二单元 阻抗：8Ω	1

				中低音分频点：3.5KHz 灵敏度：88 dB 承受功率：100W 频率响应：50Hz-20KHz 板材：15mm中纤板 表面材料：黑色/白色 亮光钢琴漆 面罩：1.0mm加硬黑色/白色铁网 接线柱：电渡金属接线柱	
61		传声器（ 麦克风）	支	会议麦克风	1
62		打印机	台	黑白激光打印机，支持有线网络打印，可以连接到局域网进行打印任务，支持自动双面打印，支持USB接口和以太网接口，打印分辨率为1200dpi，集打印、复印、扫描于一体	1
63		紧急报警 按钮	个	紧急按钮，采用ABS材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。 外壳材料：ABS 工作电压（V/DC）：≤250 工作电流（mA）：≤300 触点模式（NC\NO）：常开/常闭 用作突发情况上报监控指挥室	1
64		网络高清 摄像机	个	400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0° ~360°，垂直：0° ~75°，旋转：0° ~360° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口	1

				供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3 电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5 W	
65		拾音器	台	监听面积10平方米-60平方米; 频率响应20Hz ~ 20kHz指; 向特性: 全指向具有在线、离线状态显示, 离线提示; 报警功能; 高保真、语音清晰、噪音低。AGC自动增益, 远近语音均衡程度高。特别针对空旷的房间, 有效消除强回音导致的浑浊声音	1
66	宣泄室	宣泄挂图	副	心理宣泄挂图	4
67		硅胶宣泄人	个	硅胶宣泄人	1
68	教育培训室及技能培训室	制度牌	幅	1、制度牌由司法行政徽章, “中国司法”字样的中文和英文以及中文标志组成 2、颜色为司法蓝和银白 3、正文标题字体应为反正大黑简体, 正文为白底黑字 4、规格为800mm*1200mm 5、使用40mm磨砂拉丝银开启式镜框、7mmPVC板和户外写真背胶哑膜制作, 以银灰色金属材料包边, 边框可拆卸	2
69		多媒体教学终端	套	1、不低于4500ANSI流明高亮度, 即使在环境光强烈的场景依然可以提供清晰亮丽的画面效果。 2、两路HDMI 高清数字输入接口, 并配备USB 供电接口 3、支持蓝光3D格式等多种3D格式 4、产品支持垂直自动梯形校正	1
70		幕布	块	不小于120寸	1
71		窗帘	套	1、窗帘层数: 单层遮光 2、布料平整无瑕疵 3、100%聚酯纤维 4、冷色调	1
72		主席台桌	张	规格: 1.4*0.7*0.76 M 材质: 1、贴面材料: 采用进口胡桃木木皮饰面, 厚度0.6mm; 2、封边用材: 贴面相同的实木木材; 3、基材: 采用高密度板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量1.0mg/L密度760kg/m ³ , 静曲张度51.2Mpa, 吸水膨胀率8.1%。 4、油漆: 面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆, 底漆采用PE不饱和树脂漆, 符合环保要求; 5、五金配件: 优质五金配件。	3
73		主席台椅子	把	材质: 橡木框架; 饰面: 采用优质进口皮, 软硬适中, 压膜量	6

				达到国家现行检测标准。 海棉：采用优质高回弹一次成型PU泡棉，密度为45KG/M3； 框架：采用橡木框架，木材干燥至8%含水率，并经防腐、防蛀处理。 油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求；	
74		条桌	张	规格：1.2m*0.4m 饰面：采用木皮饰面，木皮厚度0.4mm，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；基材：采用优质板，甲醛释放量1.5mg/L，密度高不变形；桌面：五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高；五金配件：采用优质五金配件；工艺：木材干燥至8%的含水率；封装细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求；	30
75		椅子	把	木质件：采用优质橡木框架，符合人体工程学原理； 表面：采用一级环保全牛皮饰面。 海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉； 座面密度：35KG/m3； 背密度：30KG/m3； 回弹力90%； 其他：涂防老化变形保护膜	60
76		音响	套	低音单元：1X8寸 120磁35芯 高音单元：1*3寸号纸盆高音 分频器：二路二单元 阻抗：8Ω 中低音分频点：3.5KHz 灵敏度：88 dB 承受功率：100W 频率响应：50Hz-20KHz 板材：15mm中纤板 表面材料：黑色/白色 亮光钢琴漆 面罩：1.0mm加硬黑色/白色铁网 接线柱：电渡金属接线柱	1
77		传声器（ 麦克风）	支	会议麦克风	1
78		拾音器	台	监听面积10平方米-60平方米；频率响应20Hz ~ 20kHz指；向特性：全指向具有在线、离线状态显示，离线提示；报警功能；高保真、语音清晰、噪音低。AGC自动增益，远近语音均衡程度高。特别针对空旷的房间，有效消除强回音导致的浑浊声音	1
79		高清半球	个	要求采用200万像素及以上设备 支持国标GB/T28181 支持1920×1080@25fps高清画面输出	1

				<p>支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间</p> <p>支持红外补光距离不小于40米</p> <p>支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能</p> <p>支持宽动态，适合逆光环境监控</p> <p>支持 POE+（802.3at）供电</p> <p>内置麦克风和扬声器</p> <p>支持1路音频输入、1路音频输出</p> <p>支持IK10防暴等级</p> <p>防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级</p> <p>包含：安装支架。</p> <p>用于抓取报到人员视频信息</p>	
80		紧急报警按钮	个	<p>紧急按钮，采用ABS材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。</p> <p>外壳材料：ABS</p> <p>工作电压（V/DC）：≤250</p> <p>工作电流（mA）：≤300</p> <p>触点模式（NC\NO）：常开/常闭</p> <p>用作突发情况上报监控指挥室</p>	1
81		实习（操作）台	套	操作台	1
82	自助矫正室	自助矫正一体机	台	<p>具备身份证读取，声音采集、人脸、指纹采集和比对，身份核验，报到登记，信息采集以及与省级社区矫正一体化平台集成等应用功能。</p> <p>1. 冷轧钢板材质，钢板厚度 1.5mm，表面烤漆工艺，防磁防锈防静电，符合人体工程学，布局合理。</p> <p>2. 内置CPU:64位高性能CPU，主频2.0GHz；内存：运行内存≥4GB 内部存储≥ 32GB；内置 Android 操作系统；21.5寸 1920*1080高清分辨率触摸屏，亮度250cd/m²，支持10点触控，响应时间≤5ms,显示比例16:9；硬度不低于莫氏7级。支持对接河南省社区矫正管理系统，并具备触摸屏签名功能。</p> <p>3. 具备身份证识别功能，阅读距离：0-4cm，读卡速度：≤1.5s，由公安部认可，符合中国第二代身份证阅读设备标准。</p> <p>4. 具有双目摄像头，CMOS感光芯片：1/2.7；有效像素：1920*1080；含人脸识别算法、活体检测。</p> <p>5. 具有高拍仪功能，最大分辨率3651*2738，扫描幅面：A4，具备文字OCR识别功能，可一键生成word、excel、txt文档。</p> <p>6. 麦克风阵列，采用6麦阵列拾音设计，拾音范围：5m；支持语音唤醒、180/360度声源定位；支持语音转写拾音要求。</p> <p>7. 指纹识别仪，采用电容式触摸，指纹图像传输速度≤3ms；，图像像素：不低于</p>	1

				<p>500dpi。</p> <p>8. 具备文件打印功能，激光打印机打印速度不低于38ppm，最高分辨率600*600dpi。</p> <p>9. 支持面部、指纹、人证比对签到，结合应用场景，支持将报到、报告、学习、社区服务等签到数据自动存入河南省社区矫正管理系统中。</p> <p>★10. 支持自助身份核验后对社区矫正对象基本信息、生物信息、法律文书、虚拟身份信息进行采集，采集后自动上传至服务器并存入到河南省社区矫正管理系统中。</p> <p>★11. 支持面部、指纹、人证比对签到，结合应用场景，支持将报到、报告、学习、社区服务等场景，将签到的图片、结果等业务数据自动存入河南省社区矫正管理系统中，并同步到远程督察系统中的重点视频库。</p> <p>★12. 支持社区矫正对象对矫正情况进行自助查询、文书签名、法律文书打印、请销假、执行地变更等。</p>	
83		门禁开关	套	门禁开关按钮	1
84		人脸或指纹识别门禁	套	<p>采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假；支持5000张人脸白名单，1:N人脸比对时间<0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录；支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26；</p> <p>支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；</p> <p>输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1；输出接口：电锁*1个，报警输出*1个；</p>	1
85		网络高清摄像机	个	<p>400万海螺型网络摄像机</p> <p>最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps</p> <p>支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示</p> <p>支持SmartIR，防止夜间红外过曝</p> <p>支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境</p> <p>支持ROI感兴趣区域增强编码</p> <p>支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议</p> <p>1个内置麦克风</p> <p>采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m</p>	1

				<p>符合IP66防尘防水设计，可靠性高</p> <p>传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS</p> <p>最大图像尺寸：2560 × 1440</p> <p>最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR</p> <p>宽动态：数字宽动态</p> <p>调节角度：水平：0° ~360°，垂直：0° ~75°，旋转：0° ~360°</p> <p>红外波长范围：850 nm</p> <p>防补光过曝：支持</p> <p>补光灯类型：红外灯</p> <p>补光距离：最远可达30 m</p> <p>视频压缩标准：主码流：H.265/H.264</p> <p>子码流：H.265/H.264/MJPEG</p> <p>音频：1个内置麦克风</p> <p>网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口</p> <p>供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护</p> <p>PoE：IEEE 802.3af, CLASS 3</p> <p>电流及功耗：DC：12 V, 0.42 A, 最大功率：5 W</p> <p>PoE：IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功率：6.5 W</p>	
86		制度牌	幅	2.4米*1.2米	1
87	指挥中心	台式计算机	台	<p>1、主板：不低于Intel 670系列芯片组</p> <p>2、CPU：≥第十二代Intel酷睿I5-12500</p> <p>3、内存：8G DDR4 3200 双插槽</p> <p>4、硬盘：512G M.2 PCIe NVMe固态硬盘</p> <p>5、系统：出厂预装正版win11</p> <p>6、声卡：集成声卡，前置麦克风耳机二合一通用音频接口</p> <p>7、应用：出厂标配网络同传，最大传输速度 10GB/分钟，支持 USB智能屏蔽存储和光驱技术提供功能截图，有效防止数据泄露；可以以系统内任意一台电脑作为主控端，支持网络克隆，最大支持传输台数254台；支持远程控制，网络传输数据加密，断点续传，增量拷贝，临时增量部署，硬盘复制，硬盘还原等功能</p> <p>8、接口：8个USB端口，其中前置USB 3.1≥6个；后置1个VGA+1个HDMI、1个串口；扩展1个PCIex16、1个PCIex1、1个PCI、2个M.2</p> <p>9、机箱：≥15.6升标准机箱，免工具维护</p> <p>10、电源：180W节能电源</p> <p>11、键鼠：USB键盘和USB鼠标</p> <p>12、显示器：同品牌21.5寸液晶显示器，1920*1080分辨率</p>	4
88		场所监控	套	<p>要求采用200万像素及以上设备</p> <p>支持国标GB/T28181</p> <p>支持1920×1080@25fps高清画面输出</p>	1

				<p>支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间</p> <p>支持红外补光距离不小于40米</p> <p>支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能</p> <p>支持宽动态，适合逆光环境监控</p> <p>支持 POE+（802.3at）供电</p> <p>内置麦克风和扬声器</p> <p>支持1路音频输入、1路音频输出</p> <p>支持IK10防暴等级</p> <p>防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级</p> <p>包含：安装支架。</p> <p>用于抓取报到人员视频信息</p>	
89		值班电话	部	50组来电号码及来电时间记录，15组去电号码及通话时间记录，4级铃声音量可调，2级免提喇叭音量可调	1
90		控制操作台	套	操作台	1
91		智慧社区 矫正督查 指挥管理 智能融合 终端	台	<p>业务督查指挥智能融合终端可以作为业务终端直接遂行指挥调度、视频会议、视频监控、语音对讲、协同办公、任务流程、视频点名、值班呼点值班备勤、矫情上报包含手工填写和自动上报等核心业务；可以作为管理终端组织指挥调度、视频会议、任务流程等三大业务的开展，对业务中的指挥组、会议组、值班组进行分组设定，并对音视频资源进行再分配；也可以作为保障终端完成日常检查、大厅控制、专线使用、状态监控等各类保障。根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备指挥呼点、视频监控、视频指挥、视频会议、智能导播等业务功能，根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备展现电视电话会议终端资源信息，提供一键呼叫功能；具备展现电话资源信息，提供一键电话呼叫功能；具备通过拨号键盘进行电话呼叫功能；具备视频输出显示OSD字幕叠加，提供对OSD内容、字体、大小、颜色、位置等进行设置；具备录制管理功能，提供制订录制计划或手动临时录制；具备历史录像文件的检索、回放与控制功能；具备录像文件、媒体文件的导入导入功能；具备对解码器的点播、停电、声音开关、切屏等控制功能；具备大厅导调和可视化导播管理，提供临机导播或制订导播计划，全部视频资源均可导调，并提供导播预览功能；具备服务、用户、设备的在线状态监测，提供服务异常下线告警；具备云镜控制、预置点、图像轮巡、即时通讯、语音对讲、音频广播、即时通讯、电子白板、分屏控制、图像抓拍等功能；具</p>	1

			<p>备对终端界面布局、功能布局等进行自定义设置；具备终端自检功能，提供对本地绑定的摄像机、音箱、话筒运行状态进行一键自检；具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信。视频格式支持H. 265、H. 264；音频格式支持G. 711、AAC等；具备1、4、9路1080P及以下视频同时解码并分屏显示；具备7*24小时稳定持续工作。具备16路4CIF视频同时解码并分屏显示；具备1、2、4、画中画、6、1+5、9、12、16分屏控制；.支持与省厅。市级。县级社区矫正中心督查指挥管理系统互联互通，信令互通、媒体互通，支持指挥中遂行监控和视频会商；功能指标：支持对本级社区矫正当日矫情的整体态势感知以及对下级各单位实时矫情的动态获取，包含社区矫正对象综合信息、当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社矫对象分级管制情况、社矫对象禁止令执行情况、外来社矫人员情况、重点关注社矫对象情况、今日值班人员情况、预测预警情况、实时报警情况等，实现对社区矫正工作值班、监管和安全防范态势矫情的整体感知；支持对本级和下级单位社区矫正日常工作规范、刑罚执行规范、应急事件处置规范和指挥中心日常值班规范的远程视频督察、督察情况实时督办和督察过程证据保全。支持通过智能融合视频监控、定位监管、人证比对、生物识别、人工智能分析多项技术手段，结合社区矫正一体化大平台业务综合信息建立社区矫正对象在社矫工作场所开展的报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育、社区服务、点验等工作活动过程的音视频档案记录；社区矫正工作人员矫正工作活动、视频督察、视频点名等工作活动的音视频档案记录；社区矫正工作场所各类突发事件的音视频档案记录；支持基于GIS地理信息、移动互联网、通讯调度、安防集成等技术，智能融合一体化大平台业务信息，结合大数据分析研判实现对社区矫正日常监管的预测预警和应急处突分级分层指挥协调；支持推送本级社区矫正重点音视频到上级指挥中心；支持与司法所、市司法局、省司法厅双向音视频通话。支持与司法所、市司法局、省司法厅进行视频会议；支持用户管理功能，系统可根据不同的权限、不同的角色进行授权，系统登录时需要身份验证，验证通过才能登录系统，才能使用权限范围内的功能；实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发至对应的司法所，并通过人证对比设备对社区服刑人员进行智能点名、智能报到、智能学习、远程抽点；实</p>
--	--	--	---

				<p>现对社区服刑人员日常人证比对业务场景的动态数据展示，并可将比对结果直接上传至社区矫正信息管理系统；实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据；实现对报到登记、到所报告、宣告、教育培训、心理矫正等重点监控视频的存档，实现从社区矫正信息管理系统对相关视频的点播。二硬件最低配置要求：软硬一体化专用设备，处理器：Intel(R) Core(TM) i7-8700@3.20GHz；内存：16 GB DDR4-2400 DDR4(双通道)；GTX1050ti;3年保修；显示器21.5寸；含话筒、音箱等设备；</p>	
92		窄带高清编解码	台	<p>1、功能指标：为确保编解码效果完美兼容，编码器应与本次督查指挥平台无缝对接 2、性能指标：(1)支持H.264/265视频编码标准；(2)支持G.711、AAC音频编码标准；支持采集：HD-SDI、VGA、DVI-I等视频信号；支持：D1、4CIF、720i、720P、1080i、1080P等多种分辨率；支持采集计算机分辨率最大可达1920*1200支持编码输出分辨率与采集分辨不同；支持主流云镜控制协议；支持多个服务节点进行注册；支持编码带宽动态可调节；符合ONVIF规范、SIP标准；支持标准RTP媒体传输协议；支持WEB、CLI、远程管理；支持快速参数设置；支持在线程序升级支持冗余电源设计、模块化设计，可热拔插支持1路编码或解码扩展 (3)支持高清窄带传输能力，具备在1Mbps网络带宽下传输1080P高清视频图像，具备在1Mbps网络带宽下传输1080P高清视频图像，在512Kbps带宽下传输720P高清视频图像；) 视频编码H.264、H.265) 视频输入接口：支持1路HD-SDI、1路DVI-I接口输入3) 视频环出接口：支持1路HD-SDI、1路DVI4) 音频输入：1个6.35mm TRS母口，支持立体声5) 控制接口：1个RS-485；6) 网口：1个10M/100M/1000M 自适应以太网口，机架式，2路编码输入，至少2路解码输出（视拼接的输入数量而定，暂按两路解码）</p>	1
93		多媒体视频会议终端	台	<p>采用1/2.8英寸，210万有效像素的高品质HDCMOS传感器，可实现1080P30超高分辨率的优质图像。 输出帧频最高可达30帧/秒。在保证高清晰度的同时，重点满足了对画面流畅性的需求。 低噪声高信噪比 超清晰多层次画质的感受 宽带曝光动态控制算法，使画面曝光均匀，层次感强。 高清、多格式视频输出 可时时输出连续图像，支持制式：1080P30、720P30、</p>	1

				640X480P30、320X240P30等多种视频制式。 RS232C/RS485控制方式（VISCA协议/Pelco-D/Pelco-P）	
94	交换机	台	交换容量：336Gbps 包转发率：51Mpps 24个10/100/1000 Base-T以太网端口,4个千兆SFP 用作指挥中心多席位电脑终端、解码器、拼接控制器的网络接入。	1	
95	声光报警器	个	声光报警器(红/白双色外观) ABS阻燃外壳材料,质量可靠。 可联网报警,超大报警音量、威慑力强的有线声光警号 额定工作电压(V/DC):12V 工作电压范围(V):9-15V 工作电流范围(mA):≤300 声压(dB):≥105dB/m 连续工作时间:≥45min DC12V 闪灯次数(分钟):200±30 接收报警信号	1	
96	报警主机	台	专业级网络报警主机 板载16个防区,可扩展至48防区 板载4路继电器,可扩展至48路、 1个RJ45,10M/100M自适应网口 PSTN+板载IP,可扩展1个IP,扩展1个GPRS 通讯接口,具备多种途径冗余警情上报功能。 支持外置蓄电池,蓄电池电压实时监测,主辅电源可自动切换 支持软件可视化编程,配置参数导入导出,维护便捷 用作接收报警按钮信号	1	
97	紧急报警按钮	个	紧急按钮,采用ABS材质,性能稳定,经久耐用,操作安装简单,实用性强。 外壳材料:ABS 工作电压(V/DC):≤250 工作电流(mA):≤300 触点模式(NC\NO):常开/常闭 用作突发情况上报监控指挥室	1	
98	硬盘录像机	台	可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机; 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流; 解码性能强劲,最大支持12路1080P解码(开启SVC增强模式后,可提升至16路1080P解码); 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放; 支持HDMI与VGA同/异源输出,HDMI最大支持4K超高清显示输出,VGA支持1080P高清显示	1	

				输出： 自带2个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 最大支持4/8/16/16路本地同步回放； 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；	
99		硬盘	块	10T监控硬盘	1
100	档案室	网络高清摄像机	台	400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0° ~360°，垂直：0° ~75°，旋转：0° ~360° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W	1
101		指纹门禁一体机	套	采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假；支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间<0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录；支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取	1

				<p>Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26；</p> <p>支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；</p> <p>输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1；输出接口：电锁*1个，报警输出*1个；</p>	
102		制度牌	幅	<p>1、制度牌由司法行政徽章，“中国司法”字样的中文和英文以及中文标志组成</p> <p>2、颜色为司法蓝和银白</p> <p>3、正文标题字体应为反正大黑简体，正文为白底黑字</p> <p>4、规格为800mm*1200mm</p> <p>5、使用40mm磨砂拉丝银开启式镜框、7mmPVC板和户外写真背胶哑膜制作，以银灰色金属材料包边，边框可拆卸</p>	2
103		台式计算机	台	<p>1、主板：不低于Intel 670系列芯片组</p> <p>2、CPU：≥第十二代Intel酷睿I5-12500</p> <p>3、内存：8G DDR4 3200 双插槽</p> <p>4、硬盘：512G M.2 PCIe NVMe固态硬盘</p> <p>5、系统：出厂预装正版win11</p> <p>6、声卡：集成声卡，前置麦克风耳机二合一通用音频接口</p> <p>7、应用：出厂标配网络同传，最大传输速度 10GB/分钟，支持 USB智能屏蔽存储和光驱技术提供功能截图，有效防止数据泄露；可以以系统内任意一台电脑作为主控端，支持网络克隆，最大支持传输台数254台；支持远程控制，网络传输数据加密，断点续传，增量拷贝，临时增量部署，硬盘复制，硬盘还原等功能</p> <p>8、接口：8个USB端口，其中前置USB 3.1≥6个；后置1个VGA+1个HDMI、1个串口；扩展1个PCIex16、1个PCIex1、1个PCI、2个M.2</p> <p>9、机箱：≥15.6升标准机箱，免工具维护</p> <p>10、电源：180W节能电源</p> <p>11、键鼠：USB键盘和USB鼠标</p> <p>12、显示器：同品牌21.5寸液晶显示器，1920*1080分辨率</p>	1
104		打印复印扫描一体机	台	<p>黑白激光打印机，支持有线网络打印，可以连接到局域网进行打印任务，支持自动双面打印，支持USB接口和以太网接口，打印分辨率为1200dpi，集打印、复印、扫描于一体</p>	1
105		碎纸机	台	<p>1、碎纸方式：粒状、条状、丝状、段状</p>	1

				2、碎纸能力：8张/次 3、保密等级：5级	
106		除湿机	台	UV+光触媒除菌，智能恒湿系统，半岛冷凝除湿，2.5L可视水箱，高清触控显示	1
107		火情报警 监控	套	热成像像素96 × 72，像元大小12 um，NETD<55 mK (25 ° C, F1.0) 可见光采用全彩级高灵敏度传感器，恒定F1.0超大光圈镜头，全天候彩色画面，提供更清晰的视频流输入 支持吸烟检测、火点识别、温度异常检测 支持测温功能：支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测 智能功能资源配置：测温、火点检测支持同时开启。测温时支持吸烟过滤和太阳反光过滤 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音 支持双光融合、太阳反光过滤等智能算法 支持线性、直方图、自适应等热成像AGC模式，支持DDE、3D DNR 符合IP67防尘防水设计，可靠性高	1
108		固定电话	部	50组来电号码及来电时间记录，15组去电号码及通话时间记录，4级铃声音量可调，2级免提喇叭音量可调	1
109		报警系统	套	报警系统	1
110		消防系统	套	各功能室内烟感报警器	1
111	值班室	床	套	饰面：采用木皮饰面，木皮厚度0.4mm，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；基材：采用优质板，甲醛释放量1.5mg/L，密度高不变形；桌面：五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高；五金配件：采用优质五金配件；工艺：木材干燥至8%的含水率；封装细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求；	1
112		办公桌	张	规格：1.4m*0.7m 饰面：采用木皮饰面，木皮厚度0.4mm，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密； 基材：采用优质密度板，甲醛释放量1.5mg/L，密度高不变形； 桌面：采用五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高； 五金配件：采用优质五金配件； 工艺：封装细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。	1
113		办公椅	把	木质件：采用优质橡木框架，符合人体工程	1

				学原理； 表面：采用一级环保全牛皮饰面。 海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉； 座面密度： 35KG/m3； 背密度： 30KG/m3； 回弹力90%； 其他：涂防老化变形保护膜	
114	装备室	设备柜或设备架	组	定制设备柜货设备架	2
115		执法记录仪	台	1、2.0英寸全高清LCD显示竖屏 2、视频分辨率4K、1440P、1296P、1080P、720P 3、15m以上有效夜市距离 4、内存128G以上 5、拍摄像素不低于6200万 6、防护等级不低于IP68	2
116		定位腕带	个	定位功能：腕带具备北斗/GPS 双模卫星定位为主，基站定位和WIFI 定位辅助为辅组成的混合定位，并具备将位置数据上传到指定服务器的功能；盲区补报功能：电子定位腕带具备在移动通信网络中断的状态下对相关数据、状态和位置等信息不间断存储后，并在移动通信网络信号恢复后自动补发的能力；支持越界报警（进入或离开）、拆解报警、低电报警等；电子腕带支持两种及以上充电方式，电子腕带须在佩戴时使用充电宝进行充电，不能影响佩戴者的日常工作和生活；腕带须具有阅读短信通知功能，可接收平台或者管理人员手机发送的GSM 短信或流量短信，并提醒佩戴者阅读短信功能，如果佩戴者未阅读该信息，则再次提醒；腕带ID或者唯一识别码的更改、自定义故障代码等，具备腕带自主检测功能，可以读取腕带本身的状态信息，如连接状态、低电量、分离、拆卸等，并具备将状态数据上传到指定服务器的功能	5
117		火情报警监控	套	热成像像素96 × 72，像元大小12 um，NETD<55 mK (25 ° C, F1.0) 可见光采用全彩级高灵敏度传感器，恒定F1.0超大光圈镜头，全天候彩色画面，提供更清晰的视频流输入 支持吸烟检测、火点识别、温度异常检测 支持测温功能：支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域 检测智能功能资源配置：测温、火点检测支持同时开启。测温时支持吸烟过滤和太阳反光过滤支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音支持双光融合、太阳反光过滤等智能算法 支持线性、直方图、自适应等热成像AGC模式，支持DDE、3D DNR	1

				符合IP67防尘防水设计，可靠性高	
118	社会联 络室	宣传知识 挂图	副	宣传知识挂图	2
119		台式计算 机	台	1、主板：不低于Intel 670系列芯片组 2、CPU：≥第十二代Intel酷睿I5-12500 3、内存：8G DDR4 3200 双插槽 4、硬盘：512G M.2 PCIe NVMe固态硬盘 5、系统：出厂预装正版win11 6、声卡：集成声卡，前置麦克风耳机二合一通用音频接口 7、应用：出厂标配网络同传，最大传输速度 10GB/分钟，支持 USB智能屏蔽存储和光驱技术提供功能截图，有效防止数据泄露；可以以系统内任意一台电脑作为主控端，支持网络克隆，最大支持传输台数254台；支持远程控制，网络传输数据加密，断点续传，增量拷贝，临时增量部署，硬盘复制，硬盘还原等功能 8、接口：8个USB端口，其中前置USB 3.1≥6个；后置1个VGA+1个HDMI、1个串口；扩展1个PCIex16、1个PCIex1、1个PCI、2个M.2 9、机箱：≥15.6升标准机箱，免工具维护 10、电源：180W节能电源 11、键鼠：USB键盘和USB鼠标 12、显示器：同品牌21.5寸液晶显示器，1920*1080分辨率	1
120		固定电话	部	50组来电号码及来电时间记录，15组去电号码及通话时间记录，4级铃声音量可调，2级免提喇叭音量可调	1
121		茶几	个	规格：长*宽 120cm*60cm； 饰面：采用木皮饰面，木皮厚度为0.4mm，面板纹理自然，颜色线条拼合细密； 基材：采用优质板，甲醛释放量1.5mg/L，密度高不变形； 桌面：五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高； 五金配件：采用优质五金配件； 工艺要求：木材干燥至8%的含水率；封装细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。	1
122		靠背椅	把	材质：橡木框架； 饰面：采用优质进口皮，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 海棉：采用优质高回弹一次成型PU泡棉，密度为45KG/M3； 框架：采用橡木框架，木材干燥至8%含水率，并经防腐、防蛀处理。 油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求；	2

123		办公桌	张	规格: 1.4m*0.7m 饰面: 采用木皮饰面, 木皮厚度0.4mm, 面板木纹纹理自然, 颜色线条拼合细密; 基材: 采用优质密度板, 甲醛释放量1.5mg/L, 密度高不变形; 桌面: 采用五底三面油漆工艺, 表面光滑平整, 无颗粒、无气泡、无渣点, 颜色均匀, 硬度高; 五金配件: 采用优质五金配件; 工艺: 封装细腻, 线条均匀, 转角过渡自然, 间隙细小且均等。	2
124		办公椅	把	木质件: 采用优质橡木框架, 符合人体工程学原理; 表面: 采用一级环保全牛皮饰面. 海绵: 采用优质高回弹一次成型PU泡棉; 座面密度: 35KG/m ³ ; 背密度: 30KG/m ³ ; 回弹力90%; 其他: 涂防老化变形保护膜	2
125		铁皮档案柜	个	规格: 长*宽*高 80cm*40cm*180cm; 功能: 可移动, 防盗/带锁, 整装 厚度: 不低于0.7mm 主板: 需采用一级冷轧钢板做主体, 表面应采用混合型热固性粉末喷涂, 耐高温, 防静电; 柜门: 制作技艺优良, 可保证开合顺滑, 流畅, 具有安全和稳定性; 外部造型: 细腻流畅。 工艺要求: 耐压强度大, 抗冲击不易变形。	3
126	大厅及走廊	办公桌	张	规格: 1.4m*0.7m 饰面: 采用木皮饰面, 木皮厚度0.4mm, 面板木纹纹理自然, 颜色线条拼合细密; 基材: 采用优质密度板, 甲醛释放量1.5mg/L, 密度高不变形; 桌面: 采用五底三面油漆工艺, 表面光滑平整, 无颗粒、无气泡、无渣点, 颜色均匀, 硬度高; 五金配件: 采用优质五金配件; 工艺: 封装细腻, 线条均匀, 转角过渡自然, 间隙细小且均等。	3
127		办公椅	把	规格: 1.4m*0.7m 饰面: 采用木皮饰面, 木皮厚度0.4mm, 面板木纹纹理自然, 颜色线条拼合细密; 基材: 采用优质密度板, 甲醛释放量1.5mg/L, 密度高不变形; 桌面: 采用五底三面油漆工艺, 表面光滑平整, 无颗粒、无气泡、无渣点, 颜色均匀, 硬度高; 五金配件: 采用优质五金配件; 工艺: 封装细腻, 线条均匀, 转角过渡自然, 间隙细小且均等。	3

128		功能室门牌	个	1、由中文标志和英文标志组成 2、颜色为司法蓝和银白 3、规格为300mm*150mm	17
129		台式计算机	台	1、主板：不低于Intel 670系列芯片组 2、CPU：≥第十二代Intel酷睿I5-12500 3、内存：8G DDR4 3200 双插槽 4、硬盘：512G M.2 PCIe NVMe固态硬盘 5、系统：出厂预装正版win11 6、声卡：集成声卡，前置麦克风耳机二合一通用音频接口 7、应用：出厂标配网络同传，最大传输速度10GB/分钟，支持USB智能屏蔽存储和光驱技术提供功能截图，有效防止数据泄露；可以以系统内任意一台电脑作为主控端，支持网络克隆，最大支持传输台数254台；支持远程控制，网络传输数据加密，断点续传，增量拷贝，临时增量部署，硬盘复制，硬盘还原等功能 8、接口：8个USB端口，其中前置USB 3.1≥6个；后置1个VGA+1个HDMI、1个串口；扩展1个PCIex16、1个PCIex1、1个PCI、2个M.2 9、机箱：≥15.6升标准机箱，免工具维护 10、电源：180W节能电源 11、键鼠：USB键盘和USB鼠标 12、显示器：同品牌21.5寸液晶显示器，1920*1080分辨率	3
130		群众座椅	位	加厚加固三联椅【扶手脚】：采用进深钢板铸成形后，除锈处理后经过双电镀处理。 【边条】：铝合金抛光后电镀镀铬。 【座板】：采用不低于25毫米加厚冷扎钢板，除锈处理后，静电喷粉喷涂。 【横梁】：3.0毫米加厚方状钢管，喷涂空调户外漆粉。 三人位稳固承重1000公斤	12
131		移动人证对比终端	台	1、核心系统：国产CPU，处理器核心数量4核，主频1.8G，内存2G，存储16G，采用Android系统，系统版本不低于7.1。 2、安全性：内置国密加密芯片； 3、显示屏：支持电磁电容双控屏并采用无源电磁笔，屏幕10.1寸，分辨率1280x800，电子签名感应方式，电子签名压感2048，亮度250cd/m ² ，对比度800:1。 4、支持多种手写签名方式：一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显；支持文档预览，文档查看可提供“大”，“中”，“标准”三种大小档位；支持手指滑动查看文档。	1
132	司法所设备清单（3	网络高清半球	台	要求采用200万像素及以上设备 支持国标GB/T28181 支持1920×1080@25fps高清画面输出	3

	个司法所)			支持H.265高效压缩算法,可较大节省存储空间 支持红外补光距离不小于40米 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持宽动态,适合逆光环境监控 支持 POE+ (802.3at) 供电 内置麦克风和扬声器 支持1路音频输入、1路音频输出 支持IK10防暴等级 防雷、防浪涌、防突波, IP66防护等级 包含: 安装支架源。 用于对场所监控	
133		报警按钮	个	紧急按钮,采用ABS材质,性能稳定,经久耐用,操作安装简单,实用性强。 外壳材料: ABS 工作电压 (V/DC): ≤250 工作电流 (mA): ≤300 触点模式 (NC\NO): 常开/常闭 用作突发情况上报监控指挥室	3
134		智慧社区 矫正督查 指挥管理 智能融合 终端	台	督查指挥智能融合终端可以作为业务终端直接遂行指挥调度、视频会议、视频监控、语音对讲、协同办公、任务流程、视频点名、值班呼点值班备勤、矫情上报包含手工填写和自动上报等核心业务;可以作为管理终端组织指挥调度、视频会议、任务流程等三大业务的开展,对业务中的指挥组、会议组、值班组进行分组设定,并对音视频资源进行再分配;也可以作为保障终端完成日常检查、大厅控制、专线使用、状态监控等各类保障。根据登录用户的角色、权限不同,呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备指挥呼点、视频监控、视频指挥、视频会议、智能导播等业务功能,根据登录用户的角色、权限不同,呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备展现电视电话会议终端资源信息,提供一键呼叫功能;具备展现电话资源信息,提供一键电话呼叫功能;具备通过拨号键盘进行电话呼叫功能;具备视频输出显示OSD字幕叠加,提供对OSD内容、字体、大小、颜色、位置等进行设置;具备录制管理功能,提供制订录制计划或手动临时录制;具备历史录像文件的检索、回放与控制功能;具备录像文件、媒体文件的导入导入功能;具备对解码器的点播、停电、声音开关、切屏等控制功能;具备大厅导调和可视化导播管理,提供临机导播或制订导播计划,全部视频资源均可导调,并提供导播预览功能;具备服务、用户、设备的在线状态监测,提供服务异常下线告警;具备云镜控制、预置点、图像轮巡、即时通讯	3

			<p>、语音对讲、音频广播、即时通讯、电子白板、分屏控制、图像抓拍等功能；具备对终端界面布局、功能布局等进行自定义设置；具备终端自检功能，提供对本地绑定的摄像机、音箱、话筒运行状态进行一键自检；具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信。视频格式支持H.265、H.264；音频格式支持G.711、AAC等；具备1、4、9路1080P及以下视频同时解码并分屏显示；具备7*24小时稳定持续工作。具备16路4CIF视频同时解码并分屏显示；具备1、2、4、画中画、6、1+5、9、12、16分屏控制；.支持与省厅。市级。县级社区矫正中心督查指挥管理系统互联互通，信令互通、媒体互通，支持指挥中遂行监控和视频会商；2功能指标：支持对本级社区矫正当日矫情的整体态势感知以及对下级各单位实时矫情的动态获取，包含社区矫正对象综合信息、当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社矫对象分级管制情况、社矫对象禁止令执行情况、外来社矫人员情况、重点关注社矫对象情况、今日值班人员情况、预测预警情况、实时报警情况等，实现对社区矫正工作值班、监管和安全防范态势矫情的整体感知；支持对本级和下级单位社区矫正日常工作规范、刑罚执行规范、应急事件处置规范和指挥中心日常值班规范的远程视频督察、督察情况实时督办和督察过程证据保全。支持通过智能融合视频监控、定位监管、人证比对、生物识别、人工智能分析多项技术手段，结合社区矫正一体化大平台业务综合信息建立社区矫正对象在社矫工作场所开展的报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育、社区服务、点验等工作活动过程的音视频档案记录；社区矫正工作人员矫正工作活动、视频督察、视频点名等工作活动的音视频档案记录；社区矫正工作场所各类突发事件的音视频档案记录；支持基于GIS地理信息、移动互联网、通讯调度、安防集成等技术，智能融合一体化大平台业务信息，结合大数据分析研判实现对社区矫正日常监管的预测预警和应急处突分级分层指挥协调；支持推送本级社区矫正重点音视频到上级指挥中心；支持与司法所、市司法局、省司法厅双向音视频通话。支持与司法所、市司法局、省司法厅进行视频会议；支持用户管理功能，系统可根据不同的权限、不同的角色进行授权，系统登录时需要身份验证，验证通过才能登录系统，才能使用权限范围内的功能；实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发至对应的司法所，并通过人</p>	
--	--	--	---	--

				证对比设备对社区服刑人员进行智能点名、智能报到、智能学习、远程抽点；实现对社区服刑人员日常人证比对业务场景的动态数据展示，并可将比对结果直接上传至社区矫正信息管理系统；实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据；实现对报到登记、到所报告、宣告、教育培训、心理矫正等重点监控视频的存档，实现从社区矫正信息管理系统对相关视频的点播。二硬件最低配置要求：软硬一体化专用设备，硬件采用工控机架构；CPU：I5-3240；显卡：独立显卡ATI HD 6800，内存：4G，硬盘：1000GB企业级，网卡：千兆；含摄像机、话筒、音箱等设备	
135		高清视频会议摄像机	台	采用1/2.8英寸，210万有效像素的高品质HDCMOS传感器，可实现1080P30超高分辨率的优质图像。 输出帧频最高可达30帧/秒。在保证高清晰度的同时，重点满足了对画面流畅性的需求。 低噪声高信噪比超清晰多层次画质的感受 宽带曝光动态控制算法，使画面曝光均匀，层次感强。 高清、多格式视频输出，可实时输出连续图像，支持制式：1080P30、720P30、640X480P30、320X240P30等多种视频制式。 RS232C/RS485控制方式（VISCA协议/Pelco-D/Pelco-P）	3
136		交换机	台	交换容量：336Gbps 包转发率：51Mpps 24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP 用作指挥中心多席位电脑终端、解码器、拼接控制器的网络接入。	3
137		机柜	台	设备机柜	3
138		大门上方标识字拆除及更换	项	大门上方标识字拆除及更换	1
139		装修施工垃圾外运	项	拆除项目垃圾从工地运至垃圾处理场	1
140		改窗户洞口	项	拆除人工+材料，轻质砖/红砖，以实物为准	3
141		窗户浸塑护网	项	护窗	6
142		自助矫正室地簧门	m ²	地簧门	5.4
143		改窗户洞口	套	改玻璃洞口，加装换气扇	3
144		宣告室窗户	m ²	1400*1160，断桥铝窗	1.6

145	采集室窗 户	m ²	1450*1300, 1100*560, 断桥铝窗	3
146	宣泄室窗 户	m ²	1170*570, 断桥铝窗	1.2
147	墙面乳胶 漆修补	项	立邦工程漆	5
148	顶面乳胶 漆+腻子	m ²	立邦工程漆	15
149	隔墙墙面 乳胶漆+ 腻子	m ²	立邦工程腻子	60
150	石膏板隔 墙	m ²	100隔断龙骨+双面欧松板+双面石膏板	30
151	石膏板吊 顶	m ²	龙骨+石膏板	15
152	硅钙板修 补顶面	m ²	成品600*600硅钙板	26
153	大厅背景 墙字	m ²	白色PVC+白亚克力面, 字体大小550*550	3
154	宣告室背 景墙铝塑 板	m ²	1.2*2.4米铝塑板饰面, 不留缝工艺, 不锈 钢收边	19
155	宣告室背 景墙打底	m ²	欧松板打底	19
156	宣告室铸 铝国徽	个	规格800*800	1
157	宣告室背 景字	m ²	白色PVC+白亚克力面	3
158	宣告室地 台	m	多层实木成品定制地台	6
159	采集室背 景墙打底	m ²	欧松板打底	19
160	采集室背 景墙铝塑 板	m ²	1.2*2.4米铝塑板饰面, 不留缝工艺, 不锈 钢收边	19
161	采集室背 景字	m ²	白色PVC+白亚克力面	3
162	采集室铸 铝国徽	个	规格800*800	1
163	教育培 训室背景 墙打底	m ²	欧松板打底	12
164	教育培 训室背景 墙铝塑 板	m ²	1.2*2.4米铝塑板饰面, 不留缝工艺, 不锈 钢收边	12
165	教育培 训室背景 字	m ²	白色PVC+白亚克力面	3
166	教育培 训室地 台	m	多层实木成品定制地台	6
167	阅览室书	组	宽90cm, 高2米, 深度30cm	6

		柜			
168		阅览室图书	本	图书	1200
169		宣泄室背景墙打底	m ²	9厘欧松板打底	11
170		宣泄室背景墙软包	m ²	蓝色软包皮质或布	11
171		宣泄室门	套	实木复合免漆门, 包含安装五金	1
172		宣泄室铝合金踢脚线	m	铝合金踢脚线	30
173		大厅开关移改	项	包含人工材料, 开关	1
174		阅览室窗户两边包柱子	项	阅览室窗户两边包柱子	2
175		宣告室墙裙	项	高度在1米到1.1米	1
176		施工及系统集成	项	施工及系统集成	1

二、项目商务要求

- 1、项目地点：采购人指定地点
- 2、供货期限：合同签订后30日历天、安装调试完毕。
- 3、质量要求：符合国家或行业现行标准规定；
- 4、质保期:1年

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内容
项目属性	<input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物 <input type="checkbox"/> 工程
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：____年____月____日____点____分 考察地点：_____。
磋商前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：____年____月____日____点____分 召开地点：_____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： <u>货物</u> <input type="checkbox"/> 本项目专门面向中小企业采购。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目小微企业价格折扣比例 <u>20</u> %。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
磋商报价	磋商报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。
项目预算	人民币 616200.00元 供应商的投标报价高于招标预算价视为无效报价，高出预算价的投标则按无效标处理。
响应有效期	开标之日起60日历日
响应文件数量	电子响应文件：1份
递交响应文件的地点及方式	1、供应商应在南阳市公共资源交易中心网站“下载专区”下载“投标文件制作工具”，并按照投标文件要求编制和上传递交加密的电子投标文件（.nytf 格式）。供应商上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子投标文件是否完整、正确。 2、递交网址： http://ggzyjy.wancheng.gov.cn/ 。 3、供应商的电子投标文件应在投标文件规定的上传截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。 4、供应商所递交的电子投标文件在投标截止时间之后不予退回。
上传截止时间	<u>2025</u> 年 <u>04</u> 月 <u>01</u> 日 <u>09</u> 点 <u>00</u> 分（北京时间）

响应文件开启时间	2025年04月01日09点00分（北京时间）
评标方法	综合评分法
确定中标人	采购人是否委托磋商小组直接确定成交人： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
代理费	<input type="checkbox"/> 集中采购机构不收费 收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人 收费标准：参照河南省招标代理服务收费指导意见（豫招协【2023】002号）的规定，招标代理服务费由成交供应商在领取成交通知书前交至招标代理机构。

供应商须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金616200.00元和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金 万元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则响应无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指

定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6. 采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指 南阳市宛城区财政局。

6.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的 。

6.4 “服务”指采购文件规定供应商应承担的 服务。

二、竞争性磋商文件

7. 竞争性磋商文件构成

7.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

8. 对竞争性磋商文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。

8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（必须在原公告

发布媒体上发布公告)通知所有获取磋商文件的供应商;不足5日的,将顺延上传响应文件截止时间。

8.4 政府采购项目实行网上受理,开标前所有信息保密。因此,采购人或采购代理机构发布的一切公告信息(包括采购公告、变更公告、澄清公告等)均在“河南省政府采购网”“全国公共资源交易平台(河南省·宛城区)”等媒体发布,请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误,责任自负。

8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件(电子答疑文件),如有则需下载最新的磋商文件,并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

三、响应文件的编制

9. 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

9.1 本项目如划分采购包,供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应,也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应,不得将一个采购包中的内容拆分响应,否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外,本项目磋商所使用的计量单位,应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外,响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文,但相应内容应附有中文翻译本,在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的,其不利后果由供应商自行承担。

10. 响应文件构成

10.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件,并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求,见第六章《响应文件格式》。

10.2 对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的,供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义,不得删减格式中的实质性内容,不得对应当填

写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3 电子响应文件应使用CA数字证书或企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》或《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。**否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。**

10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

11. 报价

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容,将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6 磋商结束, 供应商进行网上最终报价。

11.7 本次采购设有预算, 供应商最终报价超过预算的, 磋商小组将不予评议。

11.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

12. 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效, 响应有效期少于磋商文件规定期限的, 其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下, 采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期, 要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商, 既不要求也不允许其修改响应文件。

13. 响应文件的签署、盖章

13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容, 一般通过CA或电子营业执照加盖电子签章。

四、响应文件的提交

14. 响应文件的提交

14.1 电子响应文件的提交是指使用南阳市公共资源交易中心网上交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的, 视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

15. 响应文件上传截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

16. 响应文件的修改与撤回

在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至南阳市公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、编制、确认竞争性磋商文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和南阳市公共资源交易中心网发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

三、组建磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人CA锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的CA或电子营业执照扫码进行加密，供应商在解密前须自行检查CA或电子营业执照的有效性。解密时未在开启响应文件时间后30分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

资格性审查

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《竞争性磋商公告》供应商的资格要求	1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提供有效的营业执照； 2. 供应商应具有依法缴纳税收及社会保障资金证明，需提供2024年1月	供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证

	<p>1日以来任意三个月的缴纳税收及社保证明；</p> <p>3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>4. 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2023年审计报告，新成立不足一年的企业提供从成立以来的财务报表）；</p> <p>5. 供应商没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产的状态，需提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录声明；</p> <p>6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；</p> <p>7. 供应商需提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人），并对真实性负责，若承诺不实，造成的后果由供应商</p>	<p>明文件；</p> <p>供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p>
--	---	---

		自行负责； 8. 遵守国家有关法律、法规、规章。	
2	中小企业政策	具体要求见第一章《竞争性磋商公告》	
2-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性磋商文件关于预留份额的要求。	格式见《响应文件格式》
3	本项目的其他资格要求	如有，见第一章《竞争性磋商公告》	

说明：按照南阳市宛城区财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛区财购（2024）2号的要求，对于区本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，供应商在响应时，按照规定提供“宛城区政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。”

2. 符合性审查。

形式评审	供应商名称	与营业执照一致
------	-------	---------

标准	投标函签字签章	符合竞争性磋商文件要求
	响应文件格式	符合第六章“响应文件格式”的要求
	报价	响应文件中只能有一个有效报价，最终报价不得超过初次报价。
响应性评审标准	交货安装时间	符合竞争性磋商文件要求
	质量	符合竞争性磋商文件要求
	质保期	符合竞争性磋商文件要求
	投标有效期	符合竞争性磋商文件要求

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整性和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3. 技术（服务）审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明或项目方案、人员配备等是否符合最低要求。

4. 综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5. 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

响应文件无效的情形：

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字，或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；

5.1.4 电子响应文件未使用CA或电子营业执照认证并加密的；

5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。

5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1 未采用人民币报价的；

5.2.2 报价具有选择性；

5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6. 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组根据磋商实际情况确定。

6.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用CA或电子营业执照签章。

6.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。《政

府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7. 最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8. 评审方法和评审标准

8.1 本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

8.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

9. 确定成交候选人名单

9.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

9.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

9.3 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

10. 报告违法行为

10.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评审标准

序号	评分因素	分值	评分标准
1	磋商报价部分	30	<p>满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分 = (评标基准价 / 磋商报价) × 30</p> <p>注：落实政府采购政策，对小型、微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位及产品价格给予20%的扣除。（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）</p>
2	技术部分	50	<p>1. 技术指标（30分） 根据各供应商投标内容的主要技术参数指标进行评审，供应商提供的各项技术指标、规格参数均能满足招标文件要求的得30分。加★项每有一项不满足扣1分，不加★项每有一项不满足扣0.5分，扣完为止。</p> <p>2. 供货安装方案（10分） （1）有详细的供货安装计划、供货时间安排、各阶段任务、人员分工明确，产品质量的保证措施、合理化建议的得10分； （2）有较详细的供货安装计划、供货时间安排、各阶段任务、人员分工明确，产品质量的保证措施、合理化建议的得7分； （3）供货安装方案不完整得3分； （4）没有供货安装方案不得分。</p> <p>3. 货物质量保证措施（根据内容的合理性、完整性、科学性，综合评价优得6分，一般得4分，较差得1分，没有不得分）。</p>

			4、产品技术资料说明（4分）提供关于货品性能、质量等技术资料或说明的得2分；提供的货品技术资料或说明内容完整、清晰全面的得4分；提供的货品技术资料或说明明显缺项的得1分；未提供产品技术资料或说明的得0分。
3	综合实力部分	20	1、售后服务方案（10分） （1）有详细的售后服务组织保障体系、合理的售后服务方案、在质保期内提供明确的技术支持内容、全面合理的售后服务承诺的得10分； （2）有较详细的售后服务组织保障体系、合理的售后服务方案、在质保期内提供明确的技术支持内容、全面合理的售后服务承诺的得7分； （3）售后服务不完整的得3分； （4）没有售后服务的不得分。 2、根据响应文件编制的完整性、条理性和逻辑性，优得6分，一般得3分，差得1分。 3、供应商需提供2022年以来（以合同签订时间为准），具有类似供货业绩的，每提供1份得2分，最多得4分。（需提供合同原件扫描件并加盖供应商公章，作为得分依据）
合计		100	
<p>资格审查条件及加分项中涉及到的证件，以投标截止时间前填报上传的企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人自行承担责任。</p>			

11. 有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：

- 11.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- 11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 11.3 法律法规规定的其他情况。

12. 若本项目属于政府购买服务项目，将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等规定执行。

六、成交通知及签订合同

1. 成交结果公布

1.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“河南省政府采购网”和“《全国公共资源交易平台（河南省·南阳市·宛城区）》”上发布成交公告。

1.2 如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

2. 发出成交通知书

2.1 根据成交结果，采购人或采购代理机构通过“南阳市公共资源交易中心公共服务平台或电子营业执照应用平台”向成交供应商发出电子成交通知书，成交供应商可登陆南阳市公共资源交易平台会员系统或电子营业执照应用平台，自行打印加盖电子签章的成交通知书。

2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

3. 签订合同

3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。

3.2 竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府采购合同，采购人将取消其成交资格。

七、质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式:

3.1 在线接收, 请质疑人上传质疑函原件扫描件到南阳市公共资源交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交, 请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人, 联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的, 采购人和采购代理机构可以拒收, 质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复, 并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项

1. 如对竞争性磋商文件有疑问, 应于响应文件递交截止时间前1工作日向采购人或采购代理机构提出。

2. 供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商, 随时接受磋商小组的询问、质疑, 并按照磋商小组的要求答复。

3. 供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。

4. 本竞争性磋商文件最终解释权归采购代理机构。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 政府采购合同（草案）

说明：

1. 合同类型按照中华人民共和国民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合中华人民共和国民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。

2. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于劳动和社会保障权益的有关要求。

3. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。

4. 政府采购合同设定预付款支付方式的，预付款支付比例原则上不低于合同金额的50%；对于中小企业，预付款支付比例原则上不低于合同金额的70%。

5. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后1日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

6. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

7. 当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时，采购需求应当符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的有关要求，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称： _____

合同编号： _____

甲 方： _____

乙 方： _____

签订时间： _____

使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：_____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是

否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: _____

大写: _____

分包金额(如有)小写: _____

大写: _____

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

全额付款: _____ (应明确一次性支付合同款项的条件)

分期付款: _____ (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件,各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩),其中涉及预付款的: _____ (应明确预付款的支付比例和支付条件)

成本补偿: _____ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

绩效激励: _____ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: ____年__月__日,完成日期: ____年__月__日。

(2) 履约地点: _____

(3) 履约担保:是否收取履约保证金:是 否

收取履约保证金形式: _____

收取履约保证金金额: _____

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式:自行组织 委托第三方组织

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收:是 否

是否邀请专家参加验收:是 否

是否邀请服务对象参加验收:是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收:是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：_____ 否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）	乙方（供应商）
-----------------------------------	---------

单位名称（公章 或合同章）		单位名称（公章或 合同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人（ 签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代 码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【**政府采购合同专用条款**】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【**政府采购合同专用条款**】约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内, 如果货物的质量或规格与合同不符, 或证实货物是有缺陷的, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷, 甲方可以采取必要的补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的, 则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权, 保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的, 应当由乙方方向第三人承担法律责任; 甲方依法向第三人赔偿后, 有权向乙方追偿。甲方有其他损失的, 乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 均有保密义务且不受合同有效期所限, 直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的, 甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户, 不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款, 不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的, 履约保证金不予退还; 如果乙方未能按合同约定全面履行义务, 甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿, 且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方; 逾期退还的, 乙方可要求甲方支付违约金, 违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人 对货物予以回收的义务；

- (6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	
第二节 第7.3款	保险要求	
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	

第二节 第14.1(5)项	货物回收的约定	
第二节 第14.1(6)项	乙方提供的其他服务	
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第15.2(2)项	迟延交货赔偿费	
第二节 第15.3款	逾期付款利息	
第二节 第15.4款	其他违约责任	
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1. 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

(项目名称)

采购编号:

响 应 文 件

供应商: _____ (电子签章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (电子签名)

日期: 年 月 日

目 录

自拟

一、响应函格式

响应函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方采购编号为_____的竞争性磋商文件要求，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第1项至第__项的响应文件电子版一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：____年____月____日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期：____年____月____日

三、报价一览表格式：

项目名称	
采购编号	
供应商	
磋商报价 (首次报价)	大写：(¥：)
交货安装时间	
质量	
质保期	
投标有效期	
备注	

供应商（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：__年__月__日

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

审计或财务报告说明：

1. 提供本单位2023年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2. 供应商提供企业有关财务会计制度。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

（法定代表人或其授权代表）代表（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

3. 磋商公告“申请人的资格要求”中供应商所需的资格证明文件

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等；

分项报价一览表

供应商名称（公章）：

项目编号：

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1									
2									
3									
4									
报价金额合计（大写）：									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： ____年__月__日

六、供应商诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____年____月____日

七、供应商认为需要的其他文件资料

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不

存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

按照南阳市宛城区财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛区财购〔2024〕2号的要求，对于区本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，供应商在响应时，按照规定提供“宛城区政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述第四项证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

宛城区政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____年____月____日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。