

磋商小组对每家供应商的响应文件进行了审查(包括资格评审、符合性评审、技术评审)。未通过符合性审查的供应商情况如下:

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

其他供应商均通过评审。

磋商小组按照最后报价和磋商文件的评分标准对供应商的响应文件进行综合评分,具体得分情况如下:

序号	投标单位名称	高歌团	赵讯蕾	尚东挺	得分	得分名次
1	南阳新城信息技术有限公司	89.0	87.0	97.0	91.0	1
2	南阳和慧数字科技有限公司	86.97	74.97	89.97	83.97	2
3	河南顺彩电子科技有限公司	74.96	68.96	89.96	77.96	3

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等;

分项报价一览表

供应商名称(公章): 南阳新城信息技术有限公司

项目编号: 宛城政采磋商-2025-7

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计 (元)	交货 安装 时间
1	制度牌	创鑫定制	1、制度牌由司法行政徽章,“中国司法”字样的中文和英文以及中文标志组成 2、颜色为司法蓝和银白 3、正文标题字体应为反正大黑简体,正文为白底黑字 4、规格为800mm*1200mm 5、使用40mm磨砂拉丝银开启式镜框、7mmPVC板和户外写真背胶哑膜制作,以银灰色金属材料包边,边框可拆卸	南阳市高新区创鑫时代广告店	幅	4	200	800	合同签订后30日历天

2	式计 算机	惠逸州 Pro Tower 200 G9	<p>1、主板：Intel 670系列芯片组</p> <p>2、CPU：第十二代Intel酷睿 I5-12500</p> <p>3、内存：8G DDR4 3200 双插槽</p> <p>4、硬盘：512G M.2 PCIe NVMe 固态硬盘</p> <p>5、系统：出厂预装正版win11</p> <p>6、声卡：集成声卡，前置麦克风</p> <p>7、应用：出厂标配网络同传，最大传输速度 10GB/分钟，支持 USB智能屏蔽存储和光驱技术提供功能截图，有效防止数据泄露；可以以系统内任意一台电脑作为主控端，支持网络克隆，最大支持传输台数254台；支持远程控制，网络传输数据</p>	鸿富锦精密工业 (武汉) 有限公司	台	1	4600	4600	合同签订后 30 日历天
---	----------	-------------------------	---	-------------------------	---	---	------	------	--------------

69

3	办公桌	联宏腾达定制	<p>加密，断点续传，增量拷贝，临时增量部署，硬盘复制，硬盘还原等功能</p> <p>8、接口：8个USB端口，其中前置USB 3.1 6个；后置1个VGA+1个HDMI、1个串口；扩展1个PCIex16、1个PCIex1、1个PCI、2个M.2</p> <p>9、机箱：15.6升标准机箱，免工具维护</p> <p>10、电源：180W节能电源</p> <p>11、键鼠：USB键盘和USB鼠标</p> <p>12、显示器：同品牌21.5寸液晶显示器，1920*1080分辨率</p>	规格：1.4m*0.7m 饰面：采用木皮饰面，木皮厚度0.4mm，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密； 基材：采用优质密度板，甲醛	南阳联宏腾达家具有限公司	张	2	1100	2200	合同签订后 30 日历天
---	-----	--------	---	---	--------------	---	---	------	------	--------------

70

			<p>释放量1.5mg/L，密度高不变形；</p> <p>桌面：采用五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高；</p> <p>五金配件：采用优质五金配件；</p> <p>工艺：封装细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。</p>						
4	办公椅	联宏腾达定制	<p>木质件：采用优质橡木框架，符合人体工程学原理；</p> <p>表面：采用一级环保全牛皮饰面。</p> <p>海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉；</p> <p>座面密度：35KG/m3；</p> <p>背密度：30KG/m3；</p>	南阳联宏腾达家具有限公司	把	2	300	600	合同签订后30日历天

71

			<p>回弹力90%；</p> <p>其他：涂防老化变形保护膜</p>						
5	双面高速扫描仪	爱普生 ds535ii	<p>双面扫描仪光学分辨率:600*600dpi</p> <p>接口类型: USB3.0</p>	爱普生(中国)有限公司	台	1	2450	2450	合同签订后30日历天
6	双面高速打印复印一体机	奔图 6708DW	<p>黑白激光打印机，支持有线网络打印，可以连接到局域网进行打印任务，支持自动双面打印，支持USB接口和以太网接口，打印分辨率为1200dpi，集打印、复印、扫描于一体</p>	珠海奔图电子有限公司	台	1	2500	2500	合同签订后30日历天
7	网络高清摄像机	海康 DS-2CD1345DV2-LA	<p>400万海螺型网络摄像机</p> <p>最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps</p> <p>支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	680	680	合同签订后30日历天

72

			<p>支持SmartIR, 防止夜间红外过曝</p> <p>支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 数字宽动态, 适应不同环境</p> <p>支持ROI感兴趣区域增强编码</p> <p>支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181协议</p> <p>1个内置麦克风</p> <p>采用高效阵列红外灯, 使用寿命长, 红外照射最远可达30 m</p> <p>符合IP66防尘防水设计, 可靠性高</p> <p>传感器类型: 1/2.7"</p> <p>Progressive Scan CMOS</p> <p>最大图像尺寸: 2560 × 1440</p> <p>最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>宽动态: 数字宽动态</p> <p>调节角度: 水平: 0° ~360°, 垂直: 0° ~75°, 旋转: 0° ~360°</p> <p>红外波长范围: 850 nm</p> <p>防补光过曝: 支持</p> <p>补光灯类型: 红外灯</p> <p>补光距离: 最远可达30 m</p> <p>视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264</p> <p>子码流: H.265/H.264/MJPEG</p> <p>音频: 1个内置麦克风</p> <p>网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口</p> <p>供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护</p> <p>PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3</p> <p>电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W</p>					
--	--	---	---	--	--	--	--	--

			PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5 W						
8	门禁	海康 DS-K1T6ALZ3M	采用7英寸LCD触摸屏, 200万像素双目摄像头, 面部识别距离0.2-3m, 支持照片视频防假; 支持5000张人脸白名单, 1:N人脸比对时间<0.2S/人, 支持6000张卡片, 50000条记录; 支持人脸、刷卡、密码(超级密码)及其组合的认证方式; 可读Mifare卡(IC卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号; 上行通讯为TCP/IP, 支持Ehome跨公网传输; 支持外接RS485, Wiegand副读卡器(不支持外接指纹读卡器); 基线支持标准韦根34/26; 支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	1	3000	3000	合同签订后30日历天

75

			讲功能; 支持远程视频预览功能, 可以通过RTSP协议输出视频码流, 编码格式H.264; 输入接口: LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1; 输出接口: 电锁*1个, 报警输出*1个;						
9	桌面自助矫正终端	捷宇 Z20-HNSJ	1.核心系统: 国产CPU, 处理器核心数量4核, 主频1.8G, 内存2G, 存储16G, 采用Android系统, 系统版本7.1。 2.安全性: 内置国密加密芯片; 3.显示屏: 支持电磁电容双控屏并采用无源电磁笔, 屏幕10.1寸, 分辨率1280x800, 电子签名感应方式, 电子签名压感2048, 亮度250cd/m ² , 对比	福建捷宇电脑科技有限公司	个	1	13000	13000	合同签订后30日历天

76

			度800:1。 4. 支持多种手写签名方式：一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显；支持文档预览，文档查看可提供“大”，“中”，“标准”三种大小档位；支持手指滑动查看文档。						
10	身高体重秤	爱惟视身高体重秤	铝合金身高量尺，LCD高清显示屏，USB充电接口，优质铝支撑杆	苏州爱惟视生物科技有限公司	台	1	650	650	合同签订后30日历天
11	照相机	佳能 1500D	2410万有效像素，1080P高清，最高3.0秒/张连拍	佳能（苏州）有限公司	台	1	6000	6000	合同签订后30日历天

77

12	相机支架	聚力科技三脚架	相机三角支架	南阳聚力电子设备有限公司	个	1	180	180	合同签订后30日历天
13	紧急报警按钮	海康 JS-1T710N	紧急按钮，采用ABS材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。 外壳材料：ABS 工作电压（V/DC）： 250 工作电流（mA）： 300 触点模式（NC\NO）：常开/常闭 用作突发情况上报监控指挥室	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	1	20	20	合同签订后30日历天
14	制度牌	创鑫定制	1、制度牌由司法行政徽章，“中国司法”字样的中文和英文以及中文标志组成 2、颜色为司法蓝和银白 3、正文标题字体应为反正大黑简体，正文为白底黑字	南阳市高新区创鑫时代广告店	幅	2	200	400	合同签订后30日历天

78

			4、规格为800mm*1200mm 5、使用40mm磨砂拉丝银开启式镜框、7mmPVC板和户外写真背胶哑膜制作，以银灰色金属材料包边，边框可拆卸						
15	宣告席桌	联宏腾达定制	1、规格：1.4*0.7*0.76 M 材质：1、贴面材料：采用进口胡桃木木皮饰面，厚度0.6mm； 2、封边用材：贴面相同的实木木材； 3、基材：采用高密度板，优质绿色环保产品，甲醛含量1.0mg/L密度760kg/m3，静曲张度 51.2Mpa，吸水膨胀率8.1%。 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求； 5、五金配件：优质五金配件。	南阳联宏腾达家具有限公司	张	2	1500	3000	合同签订后30日历天

			1、面料：选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落质量 2、海绵：采用优质高密度阻燃定型海绵，表面有防腐化和防变形保护膜，防破碎、抗氧化，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适 固可靠，长期使用不松动、不腐朽 3、框架：采用优质环保橡木实木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固 4、油漆：采用优质环保油漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效						
16	宣告席椅子	联宏腾达定制		南阳联宏腾达家具有限公司	把	4	2450	9800	合同签订后30日历天

			果持久平整 5、五金配件:采用优质五金配件,经防锈处理,耐腐蚀能力强。						
17	被宣告 席桌	联宏腾达定制	技术参数:基材:板材采用一级高密度中纤板,密度达标700KG/m ³ 以上,符合国际E1级标准,并经过防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形;选用优质实木封边(厚度30mm),油漆:胡桃色,采用A级油漆,经9道磨退工艺,油漆面无颗粒,无气泡,无渣点,颜色均匀,硬度高,油漆硬度2H,耐热性要求放100度开水无烫痕;胶水:国家一级环保胶水,粘合力强度大,要求不开裂; 产品甲醛释放的含量符合国家	南阳联宏 腾达家具 有限公司	位	1	800	800	合同 签订 后 30 日 历 天

81

			标准1.46mg/L;所有木质材料经过严格的杀菌,杀虫处理;						
18	被宣告 席椅子	联宏腾达定制	木质件:采用优质橡木框架,符合人体工程学原理; 表面:采用一级环保全牛皮饰面。 海绵:采用优质高回弹一次成型PU泡棉; 座面密度:35KG/m ³ ; 背密度:30KG/m ³ ; 回弹力90%; 其他:涂防老化变形保护膜	南阳联宏 腾达家具 有限公司	把	1	300	300	合同 签订 后 30 日 历 天
19	矫正小 组成员 席桌	联宏腾达定制	技术参数:基材:板材采用一级高密度中纤板,密度达标700KG/m ³ 以上,符合国际E1级标准,并经过防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形;选用优质实木封边(厚度30mm),油漆:胡桃色,采用A	南阳联宏 腾达家具 有限公司	张	2	800	1600	合同 签订 后 30 日 历 天

82

			级油漆，经9道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，油漆硬度2H，耐热性要求放100度开水无烫痕；胶水：国家一级环保胶水，粘合力强度大，不开裂；产品甲醛释放的含量符合国家标准1.46mg/L；所有木质材料经过严格的杀菌，杀虫处理；						
20	矫正小组成员席椅子	联宏腾达定制	木质件：采用优质橡木框架，符合人体工程学原理； 表面：采用一级环保全牛皮饰面。 海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉； 座面密度：35KG/m3； 背密度：30KG/m3； 回弹力90%； 其他：涂防老化变形保护膜	南阳联宏腾达家具有限公司	把	4	300	1200	合同签订后30日历天

83

21	旁听座椅	联宏腾达定制	木质件：采用优质橡木框架，符合人体工程学原理； 表面：采用一级环保全牛皮饰面。 海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉； 座面密度：35KG/m3； 背密度：30KG/m3； 回弹力90%； 其他：涂防老化变形保护膜	南阳联宏腾达家具有限公司	把	12	550	6600	合同签订后30日历天
22	立牌	创鑫定制	标识牌，包含入矫词和解矫所	南阳市高新区创鑫时代广告店	个	1	400	400	合同签订后30日历天
23	座牌	创鑫定制	台签	南阳市高新区创鑫时代广告店	个	10	15	150	合同签订后30

84

									日历天
24	网络高清摄像机	海康 DS-2CD1345DV2-LA	<p>400万海螺型网络摄像机</p> <p>最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps</p> <p>支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示</p> <p>支持SmartIR，防止夜间红外过曝</p> <p>支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境</p> <p>支持ROI感兴趣区域增强编码</p> <p>支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议</p> <p>1个内置麦克风</p> <p>采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m</p> <p>符合IP66防尘防水设计，可靠</p>	杭州海康威视数字技术有限公司	个	1	680	680	合同签订后30日历天

85

			<p>性高</p> <p>传感器类型：1/2.7"</p> <p>Progressive Scan CMOS</p> <p>最大图像尺寸：2560 × 1440</p> <p>最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR</p> <p>宽动态：数字宽动态</p> <p>调节角度：水平：0° ~360°，垂直：0° ~75°，旋转：0° ~360°</p> <p>红外波长范围：850 nm</p> <p>防补光过曝：支持</p> <p>补光灯类型：红外灯</p> <p>补光距离：最远可达30 m</p> <p>视频压缩标准：主码流：H.265/H.264</p> <p>子码流：H.265/H.264/MJPEG</p> <p>音频：1个内置麦克风</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

86

			网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3 电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5 W							
25	显示设备	小米 55 寸	55寸高清显示器	北京小米科技有限责任公司	台	1	2500	2500	合同签订后 30 日历天	
26	拾音器	海康 HS-11S	监听面积10平方米-60平方米; 频率响应20Hz ~ 20kHz指; 向特性: 全指向具有在线、离线状态显示, 离线提示; 报警功能; 高保真、语音清晰、噪音	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	200	200	合同签订后 30 日历天	

87

			低。AGC自动增益, 远近语音均衡程度高。特别针对空旷的房间, 有效消除强回音导致的浑浊声音						
27	紧急报警按钮	海康 LS-1T710N	紧急按钮, 采用ABS材质, 性能稳定, 经久耐用, 操作安装简单, 实用性强。 外壳材料: ABS 工作电压 (V/DC): 250 工作电流 (mA): 300 触点模式 (NC/NO): 常开/常闭 用作突发情况上报监控指挥室	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	1	20	20	合同签订后 30 日历天
28	制度牌	创鑫定制	1、驻检室制度牌由检察官会长和中文标注组成 2、颜色为司法蓝和银白 3、正文标题字体应为反正大黑简体, 正文为白底黑字 4、规格为800mm*1200mm 5、使用40mm磨砂拉丝银开启式	南阳市高新区创鑫时代广告店	幅	2	200	400	合同签订后 30 日历天

88

			镜框、7mmPVC板和户外写真背胶哑膜制作，以银灰色金属材料包边，边框可拆卸						
29	办公桌	联宏腾达定制	规格：1.4m*0.7m 饰面：采用木皮饰面，木皮厚度0.4mm，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密； 基材：采用优质密度板，甲醛释放量1.5mg/L，密度高不变形； 桌面：采用五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高； 五金配件：采用优质五金配件； 工艺：封装细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。	南阳联宏腾达家具有限公司	套	2	1100	2200	合同签订后30日历天

89

30	办公椅	联宏腾达定制	木质件：采用优质橡木框架，符合人体工程学原理； 表面：采用一级环保全牛皮饰面。 海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉； 座面密度：35KG/m3； 背密度：30KG/m3； 回弹力90%； 其他：涂防老化变形保护膜	南阳联宏腾达家具有限公司	把	2	300	600	合同签订后30日历天
31	台式计算机	惠普 HP Pro Tower 200 G9	1、主板： Intel 670系列芯片组 2、CPU：第十二代Intel酷睿 I5-12500 3、内存：8G DDR4 3200 双插槽 4、硬盘：512G M.2 PCIe NVMe 固态硬盘 5、系统：出厂预装正版win11	鸿富锦精密工业（武汉）有限公司	台	1	4600	4600	合同签订后30日历天

90

			<p>6、声卡：集成声卡，前置麦克风耳机二合一通用音频接口</p> <p>7、应用：出厂标配网络同传，最大传输速度 10GB/分钟，支持 USB智能屏蔽存储和光驱技术提供功能截图，有效防止数据泄露;可以以系统内任意一台电脑作为主控端，支持网络克隆，最大支持传输台数254台;支持远程控制，网络传输数据加密，断点续传，增量拷贝，临时增量部署，硬盘复制，硬盘还原等功能</p> <p>8、接口：8个USB端口，其中前置USB 3.1 6个;后置1个VGA+1个HDMI、1个串口;扩展1个PCIex16、1个PCIex1、1个PCI、2个M.2</p> <p>9、机箱： 15.6升标准机箱，</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

91

			<p>免工具维护</p> <p>10、电源：180W节能电源</p> <p>11、键鼠：USB键盘和USB鼠标</p> <p>12、显示器：同品牌21.5寸液晶显示器，1920*1080分辨率</p>						
32	茶几	联宏腾达定制	<p>规格：长*宽 120cm*60cm;</p> <p>饰面：采用木皮饰面，木皮厚度为0.4mm，面板纹理自然，颜色线条拼合细密;</p> <p>基材：采用优质板，甲醛释放量1.5mg/L，密度高不变形;</p> <p>桌面：五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高;</p> <p>五金配件：采用优质五金配件;</p> <p>工艺：木材干燥至8%的含水率;封装细腻，线条均匀，转</p>	南阳联宏腾达家具有限公司	个	1	780	780	合同签订后30日历天

92

			角过渡自然, 间隙细小且均等。						
33	靠背椅	联宏腾达定制	规格: 0.6*0.65*0.9 M 材质: 橡木框架; 饰面: 采用优质进口皮, 软硬适中, 压膜量达到国家现行检测标准。 海棉: 采用优质高回弹一次成型PU泡棉, 密度为45KG/M3 ; 框架: 采用橡木框架, 木材干燥至8%含水率, 并经防腐、防蛀处理。 油漆: 符合环保要求;	南阳联宏腾达家具有限公司	把	2	550	1100	合同签订后30日历天
34	固定电话	中诺电话机	50组来电号码及来电时间记录, 15组去电号码及通话时间记录, 4级铃声音量可调, 2级免提喇叭音量可调	江西省深安电子工业有限公司	部	1	65	65	合同签订后30日历天

35	警示案例	创鑫定制	警示案例	南阳市高新区创鑫时代广告店	幅	2	180	360	合同签订后30日历天
36	办公桌	联宏腾达定制	规格: 1.4m*0.7m 饰面: 采用木皮饰面, 木皮厚度0.4mm, 面板木纹纹理自然, 颜色线条拼合细密; 基材: 采用优质密度板, 甲醛释放量1.5mg/L, 密度高不变形; 桌面: 采用五底三面油漆工艺, 表面光滑平整, 无颗粒、无气泡、无渣点, 颜色均匀, 硬度高; 五金配件: 采用优质五金配件; 工艺: 封装细腻, 线条均匀,	南阳联宏腾达家具有限公司	套	1	1100	1100	合同签订后30日历天

			转角过渡自然，间隙细小且均等。						
37	办公椅	南阳联宏腾达定制	<p>木质件：采用优质橡木框架，符合人体工程学原理；</p> <p>表面：采用一级环保全牛皮饰面。</p> <p>海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉；</p> <p>座面密度：35KG/m3；</p> <p>背密度：30KG/m3；</p> <p>回弹力90%；</p> <p>其他：涂防老化变形保护膜</p>	南阳联宏腾达家具有限公司	把	1	300	300	合同签订后30日历天
38	语音转写设备	科大讯飞 H1pro	2颗直径10mm的定向麦克风，6颗全向麦克风，可收集360度全方位声音来源，实时区分多名不同讲话人	科大讯飞股份有限公司	套	1	500	500	合同签订后30日历天

			400万海螺型网络摄像机						
39	网络高清摄像	海康 DS-2CD1345DV2-LA	<p>最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps</p> <p>支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示</p> <p>支持Smart IR，防止夜间红外过曝</p> <p>支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境</p> <p>支持ROI感兴趣区域增强编码</p> <p>支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入</p> <p>1个内置麦克风</p> <p>采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m</p> <p>符合IP66防尘防水设计，可靠性高</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	680	680	合同签订后30日历天

			传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸: 2560 × 1440 最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 调节角度: 水平: 0° ~360° , 垂直: 0° ~75° , 旋转: 0° ~360° 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264/MJPEG 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

97

			适应以太网口 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3 电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5 W						
40	拾音器	海康 HS-11S	监听面积10平方米-60平方米; 频率响应20Hz ~ 20kHz指; 向 特性: 全指向具有在线、离线 状态显示, 离线提示; 报警功 能: 高保真、语音清晰、噪音 低。AGC自动增益, 远近语音均 衡程度高。特别针对空旷的房 间, 有效消除强回音导致的浑 浊声音	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	台	1	200	200	合同签订 后 30 日历 天

98

41	声光报警器	安居宝 HC-103	<p>声光报警器(红/白双色外观) ABS阻燃外壳材料, 质量可靠。可联网报警, 超大报警音量、威慑力强的有线声光警号</p> <p>额定工作电压(V/DC): 12V 工作电压范围(V): 9-15V 工作电流范围(mA): 300 声压(dB): 105dB/m 连续工作时间: 45min DC12V 闪灯次数(分钟): 200±30 用于警员接收报警信息</p>	深圳安居宝电子有限公司	个	1	120	120	合同签订后30日历天
42	紧急报警按钮	海康 DS-1T710N	<p>紧急按钮, 采用ABS材质, 性能稳定, 经久耐用, 操作安装简单, 实用性强。</p> <p>外壳材料: ABS 工作电压(V/DC): 250 工作电流(mA): 300 触点模式(NC/NO): 常开/常闭 用作突发情况上报监控指挥室</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	1	20	20	合同签订后30日历天

99

43	制度牌	创鑫定制	<p>1、警务联络室制度牌由检察官会长和中文标注组成</p> <p>2、颜色为司法蓝和银白</p> <p>3、正文标题字体应为方正大黑简体, 正文为白底黑字</p> <p>4、规格为800mm*1200mm</p> <p>5、使用40mm磨砂拉丝银开启式镜框、7mmPVC板和户外写真背胶哑膜制作, 以银灰色金属材料包边, 边框可拆卸</p>	南阳市高新区创鑫时代广告店	幅	2	200	400	合同签订后30日历天
44	办公桌	联宏腾达定制	<p>规格: 1.4m*0.7m</p> <p>饰面: 采用木皮饰面, 木皮厚度0.4mm, 面板木纹纹理自然, 颜色线条拼合细密;</p> <p>基材: 采用优质密度板, 甲醛释放量1.5mg/L, 密度高不变形;</p> <p>桌面: 采用五底三面油漆工艺, 表面光滑平整, 无颗粒、</p>	南阳联宏腾达家具有限公司	张	2	1100	2200	合同签订后30日历天

100

			无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高； 五金配件：采用优质五金配件； 工艺：封装细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。						
45	办公椅	联宏腾达定制	木质件：采用优质橡木框架，符合人体工程学原理； 表面：采用一级环保全牛皮饰面。 海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉； 座面密度： 35KG/m3； 背密度： 30KG/m3； 回弹力90%； 其他：涂防老化变形保护膜	南阳联宏腾达家具有限公司	把	2	300	600	合同签订后30日历天
46	台式计算机	惠普 HP Pro Tower 200 G9	1、主板： Intel 670系列芯片组	鸿富锦精密工业	台	1	4600	4600	合同签订

101

			2、CPU：第十二代Intel酷睿 I5-12500 3、内存： 8G DDR4 3200 双插槽 4、硬盘： 512G M.2 PCIe NVMe 固态硬盘 5、系统： 出厂预装正版win11 6、声卡： 集成声卡，前置麦克风耳机二合一通用音频接口 7、应用： 出厂标配网络同传，最大传输速度 10GB/分钟，支持 USB智能屏蔽存储和光驱技术提供功能截图，有效防止数据泄露；可以以系统内任意一台电脑作为主控端，支持网络克隆，最大支持传输台数254台；支持远程控制，网络传输数据加密，断点续传，增量拷贝，临时增量部署，硬盘复制，硬	(武汉)有限公司					后30日历天
--	--	--	---	----------	--	--	--	--	--------

102

			 <p>盘还原等功能 8、接口：8个USB端口，其中前置USB 3.1 6个；后置1个VGA+1个HDMI、1个串口；扩展1个PCIex16、1个PCIex1、1个PCI、2个M.2 9、机箱：15.6升标准机箱，免工具维护 10、电源：180W节能电源 11、键鼠：USB键盘和USB鼠标 12、显示器：同品牌21.5寸液晶显示器，1920*1080分辨率</p>						
47	固定电话	中诺电话机	50组来电号码及来电时间记录，15组去电号码及通话时间记录，4级铃声音量可调，2级免提喇叭音量可调	江西省深安电子工业有限公司	部	1	65	65	合同签订后30日历天

103

48	阅览桌	联宏腾达定制	1800*900*760MM优质钢架结构，桌面为多层板加厚边4CM，经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，抗刻划耐高温、防污、硬度高	南阳联宏腾达家具有限公司	张	2	2600	5200	合同签订后30日历天
49	阅览室椅子	联宏腾达定制	靠背椅子	南阳联宏腾达家具有限公司	把	10	350	3500	合同签订后30日历天
50	单人桌	联宏腾达定制	<p>1、材质：贴面材料：采用进口胡桃木木皮饰面，厚度0.6mm；</p> <p>2、封边用材：贴面相同的实木木材；</p> <p>3、基材：采用高密度板，优质绿色环保产品，甲醛含量1.0mg/L密度760kg/m³，静曲张度 51.2Mpa，吸水膨胀率8.1%.</p>	南阳联宏腾达家具有限公司	张	3	800	2400	合同签订后30日历天

104

			4、油漆：符合环保要求； 5、五金配件：优质五金配件。						
51	椅子	联宏腾达定制	靠背椅子	南阳联宏腾达家具有限公司	把	3	380	1140	合同签订后30日历天
52	台式计算机	惠普 HP Pro Tower 200 G9	1、主板： Intel 670系列芯片组 2、CPU：第十二代Intel酷睿 I5-12500 3、内存：8G DDR4 3200 双插槽 4、硬盘：512G M.2 PCIe NVMe 固态硬盘 5、系统：出厂预装正版win11 6、声卡：集成声卡，前置麦克风耳机二合一通用音频接口 7、应用：出厂标配网络同传，	鸿富锦精密工业（武汉）有限公司	台	1	4600	4600	合同签订后30日历天

105

			最大传输速度 10GB/分钟，支持 USB智能屏蔽存储和光驱技术提供功能截图，有效防止数据泄露；可以以系统内任意一台电脑作为主控端，支持网络克隆，最大支持传输台数254台；支持远程控制，网络传输数据加密，断点续传，增量拷贝，临时增量部署，硬盘复制，硬盘还原等功能 8、接口：8个USB端口，其中前置USB 3.1 6个；后置1个VGA+1个HDMI、1个串口；扩展1个PCIex16、1个PCIex1、1个PCI、2个M.2 9、机箱： 15.6升标准机箱，免工具维护 10、电源：180W节能电源						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

106

			11、键鼠：USB键盘和USB鼠标 12、显示器：同品牌21.5寸液晶显示器，1920*1080分辨率						
53	制度牌	创鑫定制	1、制度牌由司法行政徽章，“中国司法”字样的中文和英文以及中文标志组成 2、颜色为司法蓝和银白 3、正文标题字体应为反正大黑简体，正文为白底黑字 4、规格为800mm*1200mm 5、使用40mm磨砂拉丝银开启式镜框、7mmPVC板和户外写真背胶哑膜制作，以银灰色金属材料包边，边框可拆卸	南阳市高新区创鑫时代广告店	幅	2	200	400	合同签订后30日历天
54	制度牌	创鑫定制	1、制度牌由司法行政徽章，“中国司法”字样的中文和英文以及中文标志组成 2、颜色为司法蓝和银白 3、正文标题字体应为反正大黑	南阳市高新区创鑫时代广告店	幅	2	200	400	合同签订后30日历天

107

			筒体，正文为白底黑字 4、规格为800mm*1200mm 5、使用40mm磨砂拉丝银开启式镜框、7mmPVC板和户外写真背胶哑膜制作，以银灰色金属材料包边，边框可拆卸						
55	办公桌	联宏腾达定制	规格：1.4m*0.7m 饰面：采用木皮饰面，木皮厚度0.4mm，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密； 基材：采用优质密度板，甲醛释放量1.5mg/L，密度高不变形； 桌面：采用五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高； 五金配件：采用优质五金配件；	南阳联宏腾达家具有限公司	张	1	1100	1100	合同签订后30日历天

108

			工艺：封装细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。						
56	联宏腾达定制		木质件：采用优质橡木框架，符合人体工程学原理； 表面：采用一级环保全牛皮饰面。 海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉； 座面密度：35KG/m3； 背密度：30KG/m3； 回弹力90%； 其他：涂防老化变形保护膜	南阳联宏腾达家具有限公司	把	1	300	300	合同签订后30日历天
57	台式机	惠普 HP Pro Tower 200 G9	1、主板：Intel 670系列芯片组 2、CPU：第十二代Intel酷睿 I5-12500 3、内存：8G DDR4 3200 双插槽	鸿富锦精密工业（武汉）有限公司	台	1	4600	4600	合同签订后30日历天

109

			4、硬盘：512G M.2 PCIe NVMe 固态硬盘 5、系统：出厂预装正版win11 6、声卡：集成声卡，前置麦克风耳卡二合一通用音频接口 7、应用：出厂标配网络同传，最大传输速度 10GB/分钟，支持 USB智能屏蔽存储和光驱技术提供功能截图，有效防止数据泄露；可以以系统内任意一台电脑作为主控端，支持网络克隆，最大支持传输台数254台；支持远程控制，网络传输数据加密，断点续传，增量拷贝，临时增量部署，硬盘复制，硬盘还原等功能 8、接口：8个USB端口，其中前置USB 3.1 6个；后置1个VGA+1个HDMI、1个串口；扩展1个						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

110

			PCIesx16、1个PCIex1、1个PCI、2个M.2 9、机箱：15.6升标准机箱，免工具维护 10、电源：180W节能电源 11、键鼠：USB键盘和USB鼠标 12、显示器：同品牌21.5寸液晶显示器，1920*1080分辨率						
58	音乐放松椅	枫之忆 GD902	可视化操作，任意角度躺坐，高知蓝牙音响，9种模式按摩，多模式训练方式，贴合人体曲线，高弹海绵做包	佛山市星辉家具有限公司	把	1	5000	5000	合同签订后30日历天
59	互动投影系统	新城定制	流明：3200，对比度20000:1，投射比1.48:1，	南阳新城信息技术有限公司	套	1	15000	15000	合同签订后30日历天

60	音响	恩平皓声 H08	低音单元：1X8寸 120磁35芯 高音单元：1*3寸号纸盆高音 分频器：二路二单元 阻抗：8Ω 中低音分频点：3.5KHz 灵敏度：88 dB 承受功率：100W 频率响应：50Hz-20KHz 板材：15mm中纤板 表面材料：黑色/白色 亮钢琴漆 面罩：1.0mm加硬黑色/白色铁网 接线柱：电镀金属接线柱	恩平皓声音响器材厂	套	1	1300	1300	合同签订后30日历天
61	传声器（麦克风）	森美 Y800	会议麦克风	广州森美电子有限公司	支	1	600	600	合同签订后30日历天

62	打印机	奔图 6708DW	黑白激光打印机，支持有线网络打印，可以连接到局域网进行打印任务，支持自动双面打印，支持USB接口和以太网接口，打印分辨率为1200dpi，集打印、复印、扫描于一体	珠海奔图电子有限公司	台	1	2500	2500	合同签订后30日历天
63	紧急报警按钮	海康 DS-1T710N	紧急按钮，采用ABS材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。 外壳材料：ABS 工作电压 (V/DC)： 250 工作电流 (mA)： 300 触点模式 (NC/NO)： 常开/常闭 用作突发情况上报监控指挥室	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	1	20	20	合同签订后30日历天
64	网络高清摄像机	海康 DS-2CD1345DV2-LA	400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	1	680	680	合同签订后30日历天

113

			支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

114

			<p>宽动态: 数字宽动态 调节角度: 水平: 0° ~360° , 垂直: 0° ~75° , 旋转: 0° ~360° 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264/MJPEG 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自 适应以太网口 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3 电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5 W						
65	拾音器	海康 HS-11S	<p>监听面积10平方米-60平方米; 频率响应20Hz ~ 20kHz指; 向 特性: 全指向具有在线、离线 状态显示, 离线提示; 报警功 能: 高保真、语音清晰、噪音 低。AGC自动增益, 远近语音均 衡程度高。特别针对空旷的房 间, 有效消除强回音导致的浑 浊声音</p>	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	台	1	200	200	合同 签订 后 30 日历 天
66	宣泄挂 图	创鑫定制	心理宣泄挂图	南阳市高 新区创鑫 时代广告 店	副	4	130	520	合同 签订 后 30 日历 天

67	硅胶宣泄人	星辉 GD905	硅胶宣泄人	佛山市星辉家具有限公司	个	1	2300	2300	合同签订后30日历天
68	制度牌	创鑫定制	1、制度牌由司法行政徽章，“中国司法”字样的中文和英文以及中文标志组成 2、颜色为司法蓝和银白 3、正文标题字体应为方正大黑简体，正文为白底黑字 4、规格为800mm*1200mm 5、使用40mm磨砂拉丝银开启式镜框、7mmPVC板和户外写真背胶哑膜制作，以银灰色金属材料包边，边框可拆卸	南阳市高新区创鑫时代广告店	幅	2	200	400	合同签订后30日历天
69	多媒体教学终端	优派 PJB703X	1、4500ANSI流明高亮度，即使在环境光强烈的场景依然可以提供清晰亮丽的画面效果。	优派科技（中国）有限公司	套	1	7800	7800	合同签订后30

117

			2、两路HDMI高清数字输入接口，并配备USB供电接口 3、支持蓝光3D格式等多种3D格式 4、产品支持垂直自动梯形校正						日历天
70	幕布	120寸幕布	120寸	深圳市红之叶影视设备有限公司	块	1	650	650	合同签订后30日历天
71	窗帘	庭雅居定制窗帘	1、窗帘层数：单层遮光 2、布料平整无瑕疵 3、100%聚酯纤维 4、冷色调	庭雅居窗帘店	套	1	2000	2000	合同签订后30日历天
72	主席台桌	联宏腾达定制	规格：1.4*0.7*0.76 M 材质：1、贴面材料：采用进口胡桃木木皮饰面，厚度0.6mm；	南阳联宏腾达家具有限公司	张	3	1200	3600	合同签订后30

118

			 <p>2、封边用材：贴面相同的实木木材； 3、基材：采用高密度板，优质绿色环保产品，甲醛含量1.0mg/L密度760kg/m³，静曲张度 51.2Mpa，吸水膨胀率8.1%。 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求； 5、五金配件：优质五金配件。</p>						日历天
73	主席台椅子	联宏腾达定制	<p>材质：橡木框架； 饰面：采用优质进口皮，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 海棉：采用优质高回弹一次成型PU泡棉，密度为45KG/M³； 框架：采用橡木框架，木材干燥至8%含水率，并经防腐、防蛀处理。</p>	南阳联宏腾达家具有限公司	把	6	380	2280	合同签订后30日历天

119

/ 有限公司

			<p>油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求；</p>						
74	条桌	联宏腾达定制	 <p>规格：1.2m*0.4m 饰面：采用木皮饰面，木皮厚度0.4mm，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；基材：采用优质板，甲醛释放量1.5mg/L，密度高不变形；桌面：五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高；五金配件：采用优质五金配件；工艺：木材干燥至8%的含水率；封装细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求；</p>	南阳联宏腾达家具有限公司	张	30	550	16500	合同签订后30日历天

120

/ 有限公司

75	椅子	联宏腾达定制	<p>木质件：采用优质橡木框架，符合人体工程学原理；</p> <p>表面：采用一级环保全牛皮饰面。</p> <p>海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉；</p> <p>座面密度：35KG/m³；</p> <p>背密度：30KG/m³；</p> <p>回弹力90%；</p> <p>其他：涂防老化变形保护膜</p>	南阳联宏腾达家具有限公司	把	60	300	18000	合同签订后30日历天
76	音响	TELL 皓声 H08	<p>低音单元：1X8寸 120磁35芯</p> <p>高音单元：1*3寸号纸盆高音</p> <p>分频器：二路二单元</p> <p>阻抗：8Ω</p> <p>中低音分频点：3.5KHz</p> <p>灵敏度：88 dB</p> <p>承受功率：100W</p> <p>频率响应：50Hz-20KHz</p> <p>板材：15mm中纤板</p>	恩平皓声音响器材厂	套	1	1300	1300	合同签订后30日历天

121

			<p>表面材料：黑色/白色 亮光钢琴漆</p> <p>面罩：1.0mm加硬黑色/白色铁网</p> <p>接线柱：电波金属接线柱</p>						
77	传声器 (麦克风)	森美 Y800	会议麦克风	广州森美电子有限公司	支	1	600	600	合同签订后30日历天
78	拾音器	海康 HS-11S	<p>监听面积10平方米-60平方米；</p> <p>频率响应20Hz ~ 20kHz指；向特性：全指向具有在线、离线状态显示，离线提示；报警功能；高保真、语音清晰、噪音低。AGC自动增益，远近语音均衡程度高。特别针对空旷的房间，有效消除强回音导致的浑浊声音</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	200	200	合同签订后30日历天

122

79	高清球	海康 DS-2CE1345DV2-LA	<p>采用400万像素 支持国标GB/T28181 支持1920×1080@25fps 高清画面输出 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持红外补光距离不小于40米 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持宽动态，适合逆光环境监控 支持 POE+（802.3at）供电 内置麦克风和扬声器 支持1路音频输入、1路音频输出 支持IK10防暴等级 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级 包含：安装支架。 用于抓取报到人员视频信息</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	1	680	680	合同签订后30日历天
----	-----	---------------------	--	------------------	---	---	-----	-----	------------

123

80	紧急报警按钮	海康 DS-1T710N	<p>紧急按钮，采用ABS材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。 外壳材料：ABS 工作电压（V/DC）：250 工作电流（mA）：300 触点模式（NC/NO）：常开/常闭 用作突发情况上报监控指挥室</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	1	20	20	合同签订后30日历天
81	实习（操作）台	联宏腾达定制	操作台	南阳联宏腾达家具有限公司	套	1	2500	2500	合同签订后30日历天
82	自助矫正一体机	简德 JDLA-HNSJ	<p>具备身份证读取，声音采集、人脸、指纹采集和比对，身份核验，报到登记，信息采集以及与省级社区矫正一体化平台集成等应用功能。 1. 冷轧钢板材质，钢板厚度</p>	河南简德网络科技有限公司	台	1	51400	51400	合同签订后30日历天

124

			<p>1. 5mm，表面烤漆工艺，防磁防锈防静电，符合人体工程学，布局合理。</p> <p>2. 内置CPU:64位高性能CPU，主频2.0GHz；内存：运行内存4GB 内部存储32GB；内置 Android 操作系统；21.5寸1920*1080高清分辨率触摸屏，亮度250cd/m²，支持10点触控，响应时间5ms,显示比例16:9；硬度莫氏7级。支持对接河南省社区矫正管理系统，并具备触摸屏签名功能。</p> <p>3. 具备身份证识别功能，阅读距离：0-4cm，读卡速度： 1.5s，由公安部认可，符合中国第二代身份证阅读设备标准。</p> <p>4. 具有双目摄像头，CMOS感光</p>					
--	--	---	---	--	--	--	--	--

125

125

			<p>芯片：1/2.7；有效像素：1920*1080；含人脸识别算法、活体检测。</p> <p>5. 具有高拍仪功能，最大分辨率3651*2738，扫描幅面：A4，具备文字OCR识别功能，可一键生成word、excel、txt文档。</p> <p>6. 麦克风阵列，采用6麦阵列拾音设计，拾音范围：5m；支持语音唤醒、180/360度声源定位；支持语音转写拾音要求。</p> <p>7. 指纹识别仪，采用电容式触摸，指纹图像传输速度3ms：，图像像素：500dpi。</p> <p>8. 具备文件打印功能，激光打印机打印速度38ppm，最高分辨率600*600dpi。</p> <p>9. 支持面部、指纹、人证比对签到，结合应用场景，支持将</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--	--

126

126

			<p>报到、报告、学习、社区服务等签到数据自动存入河南省社区矫正管理系统中。</p> <p>★10. 支持自助身份核验后对社区矫正对象基本信息、生物信息、法律文书、虚拟身份信息进行采集，采集后自动上传至服务器并存入到河南省社区矫正管理系统中。</p> <p>★11. 支持面部、指纹、人证比对签到，结合应用场景，支持将报到、报告、学习、社区服务等场景，将签到的图片、结果等业务数据自动存入河南省社区矫正管理系统中，并同步到远程督察系统中的重点视频库。</p> <p>★12. 支持社区矫正对象对矫正情况进行自助查询、文书签</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

127

			名、法律文书打印、请销假、执行地变更等。						
83	门禁开关	海康门禁开关	门禁开关	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	1	10	10	合同签订后30日历天
84	人脸或指纹识别门禁	海康 DS-K1T6ALZ3M	采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假；支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间<0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录；支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	1	3000	3000	合同签订后30日历天

128

			接RS485, Wiegand副读卡器 (不支持外接指纹读卡器); 基线支持标准韦根34/26; 支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能;支持远程视频预览功能,可以通过RTSP协议输出视频码流,编码格式H.264; 输入接口:LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1;输出接口:电锁*1个,报警输出*1个;							
85	网络高清摄像机	海康 DS-2CD1345DV2-LA	400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示 支持SmartIR,防止夜间红外过	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	1	680	680	合同签订后30日历天	

129

			曝 支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,数字宽动态,适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放式网络视频接口,ISAPI, SDK, GB28181协议 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯,使用寿命长,红外照射最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计,可靠性高 传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸: 2560 × 1440 最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

130

			<p>调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°</p> <p>红外波长范围：850 nm</p> <p>防补光过曝：支持</p> <p>补光灯类型：红外灯</p> <p>补光距离：最远可达30 m</p> <p>视频压缩标准：主码流：H.265/H.264</p> <p>子码流：H.265/H.264/MJPEG</p> <p>音频：1个内置麦克风</p> <p>网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口</p> <p>供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护</p> <p>PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3</p> <p>电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W						
86	制度牌	创鑫定制	2.4米*1.2米	南阳市高新区创鑫时代广告店	幅	1	200	200	合同签订后30日历天
87	台式计算机	惠普 HP Pro Tower 200 G9	<p>1、主板：Intel 670系列芯片组</p> <p>2、CPU：第十二代Intel酷睿 I5-12500</p> <p>3、内存：8G DDR4 3200 双插槽</p> <p>4、硬盘：512G M.2 PCIe NVMe 固态硬盘</p> <p>5、系统：出厂预装正版win11</p> <p>6、声卡：集成声卡，前置麦克风耳机二合一通用音频接口</p> <p>7、应用：出厂标配网络同传，</p>	鸿富锦精密工业（武汉）有限公司	台	4	4600	18400	合同签订后30日历天

			 <p>最大传输速度 10GB/分钟, 支持 USB智能屏蔽存储和光驱技术提供功能截图, 有效防止数据泄露; 可以以系统内任意一台电脑作为主控端, 支持网络克隆, 最大支持传输台数254台; 支持远程控制, 网络传输数据加密, 断点续传, 增量拷贝, 临时增量部署, 硬盘复制, 硬盘还原等功能</p> <p>8、接口: 8个USB端口, 其中前置USB 3.1 6个; 后置1个VGA+1个HDMI、1个串口; 扩展1个PCIex16、1个PCIex1、1个PCI、2个M.2</p> <p>9、机箱: 15.6升标准机箱, 免工具维护</p> <p>10、电源: 180W节能电源</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>11、键鼠: USB键盘和USB鼠标</p> <p>12、显示器: 同品牌21.5寸液晶显示器, 1920*1080分辨率</p>						
88	场所控制	海康 DS-2CD1345DV2-LA	 <p>采用400万像素设备</p> <p>支持国标GB/T28181</p> <p>支持1920×1080@25fps高清画面输出</p> <p>支持H.265高效压缩算法, 可较大节省存储空间</p> <p>支持红外补光距离不小于40米</p> <p>支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能</p> <p>支持宽动态, 适合逆光环境监控</p> <p>支持 POE+ (802.3at) 供电</p> <p>内置麦克风和扬声器</p> <p>支持1路音频输入、1路音频输出</p> <p>支持IK10防暴等级</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	1	680	680	合同签订后30日历天

			防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级 包含：安装支架。 用于抓取报到人员视频信息						
89	值班直 诺电话机		50组来电号码及来电时间记 录，15组去电号码及通话时间 记录，4级铃声音量可调，2级 免提喇叭音量可调	江西省深 安电子工 业有限公 司	部	1	65	65	合同 签订 后 30 日 历 天
90	控制操 作台	联宏腾达定制	操作台	南阳联宏 腾达家具 有限公司	套	1	2500	2500	合同 签订 后 30 日 历 天
91	智慧社 区矫正 督查指 挥管理	兴图 XT8100	业务督查指挥智能融合终端可 以作为业务终端直接遂行指挥 调度、视频会议、视频监控、 语音对讲、协同办公、任务流	武汉兴图 新科电子 股份有限 公司	台	1	1680 0	16800	合同 签订 后 30 日 历 天

	智能融 合终端		程、视频点名、值班呼点值班 备勤、矫情上报包含手工填写 和自动上报等核心业务；可以 作为管理终端组织指挥调度、 视频会议、任务流程等三大业 务的开展，对业务中的指挥 组、会议组、值班组进行分组 设定，并对音视频资源进行再 分配；也可以作为保障终端完 成日常检查、大厅控制、专线 使用、状态监控等各类保障。 根据登录用户的角色、权限不 同，呈现不同资源、实现不同 功能、开展不同业务。具备指 挥呼点、视频监控、视频指 挥、视频会议、智能导播等业 务功能，根据登录用户的角 色、权限不同，呈现不同资 源、实现不同功能、开展不同						日 历 天
--	------------	--	---	--	--	--	--	--	-------------

			<p>业务。具备展现电视电话会议终端资源信息，提供一键呼叫功能；具备展现电话资源信息，提供一键电话呼叫功能；具备通过拨号键盘进行电话呼叫功能；具备视频输出显示OSD字幕叠加，提供对OSD内容、字体、大小、颜色、位置等进行设置；具备录制管理功能，提供制订录制计划或手动临时录制；具备历史录像文件的检索、回放与控制功能；具备录像文件、媒体文件的导入导入功能；具备对解码器的点播、停电、声音开关、切屏等控制功能；具备大厅导调和可视化导播管理，提供临机导播或制订导播计划，全部视频资源均可导调，并提供导播预览功</p>					
--	--	---	---	--	--	--	--	--

137

137

			<p>能；具备服务、用户、设备的在线状态监测，提供服务异常下线告警；具备云镜控制、预置点、图像轮巡、即时通讯、语音对讲、音频广播、即时通讯、电子白板、分屏控制、图像抓拍等功能；具备对终端界面布局、功能布局等进行自定义设置；具备终端自检功能，提供对本地绑定的摄像机、音箱、话筒运行状态进行一键自检；具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信。视频格式支持H.265、H.264；音频格式支持G.711、AAC等；具备1、4、9路1080P及以下视频同时解码并分屏显示；具备7*24小时稳定持续工作。具备16路4CIF视频同时解</p>					
--	--	---	---	--	--	--	--	--

138

138

			<p>码并分屏显示；具备1、2、4、画中画、6、1+5、9、12、16分屏控制；.支持与省厅。市级。县级社区矫正中心督查指挥管理系统互联互通，信令互通、媒体互通，支持指挥中遂行监控和视频会商；</p> <p>2功能指标：支持对本地社区矫正当日矫情的整体态势感知以及对下级各单位实时矫情的动态获取，包含社区矫正对象综合信息、当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社区矫正对象分级管制情况、社区矫正对象禁止令执行情况、外来社区矫正人员情况、重点关注社区矫正对象情况、今日值班人员情况、预测预警情况、实时报警情况等，实现对社区矫正工作值班、监</p>					
--	--	---	---	--	--	--	--	--

139

有限公司

			<p>管和安全防范态势矫情的整体感知；支持对本级和下级单位社区矫正日常工作规范、刑罚执行规范、应急事件处置规范和指挥中心日常值班规范的远程视频督察、督察情况实时督办和督察过程证据保全。支持通过智能融合视频监控、定位监管、人证比对、生物识别、人工智能分析多项技术手段，结合社区矫正一体化大平台业务综合信息建立社区矫正对象在社区矫正场所开展的报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育、社区服务、点验等工作活动过程的音视频档案记录；社区矫正工作人员矫正工作活动、视频督察、视频点名等工作活动的音视频档案记</p>					
--	--	---	---	--	--	--	--	--

140

有限公司

			<p>录；社区矫正工作场所各类突发事件的音视频档案记录；支持基于GIS地理信息、移动互联、通讯调度、安防集成等技术，智能融合一体化大平台业务信息，结合大数据分析研判实现对社区矫正日常监管的预测预警和应急处突分级分层指挥协调；支持推送本级社区矫正重点音视频到上级指挥中心；支持与司法所、市司法局、省司法厅双向音视频通话。支持与司法所、市司法局、省司法厅进行视频会议；支持用户管理功能，系统可根据不同的权限、不同的角色进行授权，系统登录时需要身份验证，验证通过才能登录系统，才能使用权限范围内的功</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>能；实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发至对应的司法所，并通过人证对比设备对社区服刑人员进行智能点名、智能报到、智能学习、远程抽点；实现对社区服刑人员日常人证比对业务场景的动态数据展示，并可将对结果直接上传至社区矫正信息管理系统；实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据；实现对报到登记、到所报告、宣告、教育培训、心理矫正等重点监控视频的存档，实现从社区矫正信息管理系统对相关视频的点播。二硬件最低配置：软硬一体化专用设备，处理器： Intel (R) Core(TM)</p>					
--	--	---	---	--	--	--	--	--

			i7-8700@3.20GHz；内存：16 GB DDR4-2400 DDR4(双通道)； GTX1050ti;3年保修；显示器21.5寸；含话筒、音箱等设备；							
92	 窄带高清编解码	兴图 XTF1S0	1、功能指标：为确保编解码效果完美兼容，编码器应与本次督查指挥平台无缝对接 2、性能指标：(1)支持H.264/265视频编码标准；(2)支持G.711、AAC音频编码标准；支持采集：HD-SDI、VGA、DVI-I等视频信号；支持：D1、4CIF、720i、720P、1080i、1080P等多种分辨率；支持采集计算机分辨率最大可达1920*1200支持编码输出分辨率与采集分辨不同；支持主流云镜控制协议；支持多个服务	武汉兴图新科电子有限公司	台	1	16500	16500	合同签订后30日历天	

143

			节点进行注册；支持编码带宽动态可调节；符合ONVIF规范、SIP标准；支持标准RTP媒体传输协议；支持WEB、CLI、远程管理；支持快速参数设置；支持在线程序升级支持冗余电源设计、模块化设计，可热拔插支持1路编码或解码扩展(3)支持高清窄带传输能力，具备在1Mbps网络带宽下传输1080P高清视频图像，具备在1Mbps网络带宽下传输1080P高清视频图像，在512Kbps带宽下传输720P高清视频图像；) 视频编码H.264、H.265) 视频输入接口：支持1路HD-SDI、1路DVI-I接口输入3) 视频环出接口：支持1路HD-SDI、1路DVI-I) 音频输入：1个6.35mm						
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

144

			TRS母口, 支持立体声5) 控制接口: 1个RS-485; 6) 网口: 1个10M/100M/1000M 自适应以太网口, 机架式, 2路编码输入, 至少2路解码输出(视拼控的输入数量而定, 暂按两路解码)						
93	多媒体视频会议终端	明日 UV950A-JHT	采用1/2.8英寸, 210万有效像素的高品质HDCMOS传感器, 可实现1080P30超高分辨率的优质图像。 输出帧频最高可达30帧/秒。在保证高清晰度的同时, 重点满足了对画面流畅性的需求。 低噪声高信噪比 超清晰多层次画质的感受 宽带曝光动态控制算法, 使画面曝光均匀, 层次感强。 高清、多格式视频输出 可时时输出连续图像, 支持制式:	深圳市明日实业有限责任公司	台	1	6000	6000	合同签订后30日历天

145

			1080P30、720P30、640X480P30、320X240P30等多种视频制式。 RS232C/RS485控制方式(VISCA协议/Pelco-D/Pelco-P)						
94	交换机	锐捷 RG-NBS3100-24G 4SFP V2	交换容量: 336Gbps 包转发率: 51Mpps 24个10/100/1000 Base-T以太网端口, 4个千兆SFP 用作指挥中心多席位电脑终端、解码器、拼接控制器的网络接入。	锐捷网络股份有限公司	台	1	1500	1500	合同签订后30日历天
95	声光报警器	安居宝 HC-103	声光报警器(红/白双色外观) ABS阻燃外壳材料, 质量可靠。 可联网报警, 超大报警音量、威慑力强的有线声光警号 额定工作电压(V/DC): 12V 工作电压范围(V): 9-15V 工作电流范围(mA): 300	深圳安居宝电子有限公司	个	1	120	120	合同签订后30日历天

146

			声压(dB): 105dB/m 连续工作时间: 45min DC12V 闪灯次数(分钟): 200±30 用于警员接收报警信息						
96	报警主机	安居宝 ES664E	 专业级网络报警主机 板载16个防区, 可扩展至48防区 板载4路继电器, 可扩展至48路、 1个RJ45, 10M/100M自适应网口 PSTN +板载IP, 可扩展1个IP, 扩展1个GPRS通讯接口, 具备多种途径冗余警情上报功能。 支持外置蓄电池, 蓄电池电压实时监测, 主辅电源可自动切换 支持软件可视化编程, 配置参数导入导出, 维护便捷 用作接收报警按钮信号	深圳安居宝电子有限公司	台	1	2350	2350	合同签订后30日历天

147

97	紧急报警按钮	海康 DS-1T710N	 紧急按钮, 采用ABS材质, 性能稳定, 经久耐用, 操作安装简单, 实用性强。 外壳材料: ABS 工作电压 (V/DC): 250 工作电流 (mA): 300 触点模式 (NC\NO): 常开/常闭 用作突发情况上报监控指挥室	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	1	20	20	合同签订后30日历天
98	硬盘录像机	海康 DS-7816N-R2 (B)	 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机; 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流; 解码性能强劲, 最大支持12路1080P解码 (开启SVC增强模式后, 可提升至16路1080P解码); 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放;	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	1850	1850	合同签订后30日历天

148

			<p>支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；</p> <p>自带2个SATA接口，最大支持满配10T硬盘；</p> <p>支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；</p> <p>最大支持4/8/16/16路本地同步回放；</p> <p>针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；</p>						
99	硬盘	希捷 10T	10T 监控硬盘	希捷国际科技（无锡有限公司）	块	1	1650	1650	合同签订后30日历天

149

			<p>400万海螺网络摄像机</p> <p>最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps</p> <p>支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示</p> <p>支持Smart IR，防止夜间红外过曝</p> <p>支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境</p> <p>支持ROI感兴趣区域增强编码</p> <p>支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议</p> <p>1个内置麦克风</p> <p>采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m</p> <p>符合IP66防尘防水设计，可靠性高</p> <p>传感器类型：1/2.7"</p>						
100	网络高清摄像机	海康 DS-2CD1345DV2-LA		杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	680	680	合同签订后30日历天

150

			<p>Progressive Scan CMOS</p> <p>最大图像尺寸: 2560 × 1440</p> <p>最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>宽动态: 数字宽动态</p> <p>调节角度: 水平: 0° ~360° , 垂直: 0° ~75° , 旋转: 0° ~360°</p> <p>红外波长范围: 850 nm</p> <p>防补光过曝: 支持</p> <p>补光灯类型: 红外灯</p> <p>补光距离: 最远可达30 m</p> <p>视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264</p> <p>子码流: H.265/H.264/MJPEG</p> <p>音频: 1个内置麦克风</p> <p>网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

151

			<p>供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护</p> <p>PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3</p> <p>电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W</p> <p>PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5 W</p>						
101	指纹门禁一体机	海康 DS-K1T6ALZ3M	<p>采用7英寸LCD触摸显示屏, 200万像素双目摄像头, 面部识别距离0.2-3m, 支持照片视频防假; 支持5000张人脸白名单, 1: N人脸比对时间<0.2S/人, 支持6000张卡片, 50000条记录; ;支持人脸、刷卡、密码(超级密码)及其组合的认证方式; 可读取Mifare卡(IC卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号; 上行通讯为TCP/IP, 支持Ehome跨公网传输; 支持外</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	1	3000	3000	合同签订后30日历天

152

			接RS485, Wiegand副读卡器 (不支持外接指纹读卡器); 基线支持标准韦根34/26; 支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能;支持远程视频预览功能,可以通过RTSP协议输出视频码流,编码格式H.264; 输入接口:LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1;输出接口:电锁*1个,报警输出*1个;							
102	制度牌	创鑫定制	1、制度牌由司法行政徽章,“中国司法”字样的中文和英文以及中文标志组成 2、颜色为司法蓝和银白 3、正文标题字体应为方正大黑简体,正文为白底黑字	南阳市高新区创鑫时代广告店	幅	2	200	400		合同签订后30日历天

153

			4、规格为800mm*1200mm 5、使用40mm磨砂拉丝银开启式镜框、7mmPVC板和户外写真背胶哑膜制作,以银灰色金属材料包边,边框可拆卸							
103	台式计算机	惠普 HP Pro Tower 200 G9	1、主板: Intel 670系列芯片组 2、CPU: 第十二代Intel酷睿 I5-12500 3、内存: 8G DDR4 3200 双插槽 4、硬盘: 512G M.2 PCIe NVMe 固态硬盘 5、系统: 出厂预装正版win11 6、声卡: 集成声卡,前置麦克风耳机二合一通用音频接口 7、应用: 出厂标配网络同传,最大传输速度 10GB/分钟,支持 USB智能屏蔽存储和光驱技	鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	台	1	4600	4600		合同签订后30日历天

154

			<p>术提供功能截图，有效防止数据泄露；可以以系统内任意一台电脑作为主控端，支持网络克隆，最大支持传输台数254台；支持远程控制，网络传输数据加密，断点续传，增量拷贝，临时增量部署，硬盘复制，硬盘还原等功能</p> <p>8、接口：8个USB端口，其中前置USB 3.1 6个；后置1个VGA+1个HDMI、1个串口；扩展1个PCIex16、1个PCIex1、1个PCI、2个M.2</p> <p>9、机箱：15.6升标准机箱，免工具维护</p> <p>10、电源：180W节能电源</p> <p>11、键鼠：USB键盘和USB鼠标</p> <p>12、显示器：同品牌21.5寸液晶显示器，1920*1080分辨率</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

155

104	打印复印扫描一体机	奔图 6708DW	黑白激光打印机，支持有线网络打印，可以连接到局域网进行打印任务，支持自动双面打印，支持USB接口和以太网接口，打印分辨率为1200dpi，集打印、复印、扫描于一体	珠海奔图电子有限公司	台	1	2500	2500	合同签订后30日历天
105	碎纸机	得力 t601	<p>1、碎纸方式：粒状、条状、丝状、段状</p> <p>2、碎纸能力：8张/次</p> <p>3、保密等级：5级</p>	得力（天津）有限公司	台	1	750	750	合同签订后30日历天
106	除湿机	美的除湿机	UV+光触媒除菌，智能恒湿系统，半岛冷凝除湿，2.5L可视水箱，高清触控显示	美的集团股份有限公司	台	1	800	800	合同签订后30日历天
107	火情报警监控	海康 NP-V2W	热成像像素96 × 72，像元大小12 um，NETD<55 mK (25 °	杭州海康威视数字	套	1	3500	3500	合同签订

156

			<p>C, F1.0)</p> <p>可见光采用全彩级高灵敏度传感器, 恒定F1.0超大光圈镜头, 全天候彩色画面, 提供更清晰的视频流输入</p> <p>支持吸烟检测、火点识别、温度异常检测</p> <p>支持测温功能: 支持普通测温, 专家测温检测; 可以画最多10个点, 1条线, 10个区域检测</p> <p>智能功能资源配置: 测温、火点检测支持同时开启。测温时支持吸烟过滤和太阳反光过滤</p> <p>支持声光警戒: 报警联动白光闪烁报警和声音</p> <p>支持双光融合、太阳反光过滤等智能算法</p> <p>支持线性、直方图、自适应等</p>	技术股份有限公司					后 30 日历天
--	--	--	---	----------	--	--	--	--	----------

157

			<p>热成像AGC模式, 支持DDE、3D DNR</p> <p>符合IP67防尘防水设计, 可靠性高</p>						
108	固定电话机	诺电话机	<p>50组来电号码及来电时间记录, 15组去电号码及通话时间记录, 4级铃声音量可调, 2级免提喇叭音量可调</p>	江西省深安电子有限公司	部	1	65	65	合同签订后 30 日历天
109	报警系统	安居宝 ES664E	报警系统	深圳安居宝电子有限公司	套	1	2650	2650	合同签订后 30 日历天
110	消防系统	新城定制	各功能室内烟感报警器	南阳新城信息技术有限公司	套	1	2000	2000	合同签订后 30 日历天

158

									日历天
111	床	联宏腾达定制	<p>饰面：采用木皮饰面，木皮厚度0.4mm，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；基材：采用优质板，甲醛释放量1.5mg/L，密度高不变形；桌面：五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高；五金配件：采用优质五金配件；工艺：木材干燥至8%的含水率；封装细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求；</p>	南阳联宏腾达家具有限公司	套	1	800	800	合同签订后30日历天

159

112	办公桌	联宏腾达定制	<p>规格：1.4m*0.7m 饰面：采用木皮饰面，木皮厚度0.4mm，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密； 基材：采用优质密度板，甲醛释放量1.5mg/L，密度高不变形； 桌面：采用五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高； 五金配件：采用优质五金配件； 工艺：封装细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。</p>	南阳联宏腾达家具有限公司	张	1	1100	1100	合同签订后30日历天
113	办公椅	联宏腾达定制	<p>木质件：采用优质橡木框架，符合人体工程学原理； 表面：采用一级环保全牛皮饰</p>	南阳联宏腾达家具有限公司	把	1	300	300	合同签订后30

160

			面. 海绵: 采用优质高回弹一次成型PU泡棉; 座面密度: 35KG/m3; 背密度: 30KG/m3; 回弹力90%; 其他: 涂防老化变形保护膜						日历天
114	设备柜 或设备架	联宏腾达定制	定制设备柜货架设备架	南阳联宏腾达家具有限公司	组	2	1000	2000	合同签订后30日历天
115	执法记录仪	警王 F6	1、2.0英寸全高清LCD显示竖屏 2、视频分辨率4K、1440P、1296P、1080P、720P 3、15m有效夜市距离 4、内存128G 5、拍摄像素6200万 6、防护等级IP68	山西警王智能科技有限公司	台	2	1350	2700	合同签订后30日历天

161

116	定位腕带	深圳逸协 YX578B	定位功能: 腕带具备北斗/GPS双模卫星定位为主, 基站定位和WIFI 定位辅助为辅组成的混合定位, 并具备将位置数据上传到指定服务器的功能; 盲区补报功能: 电子定位腕带具备在移动通信网络中断的状态下对相关数据、状态和位置等信息不间断存储后, 并在移动通信网络信号恢复后自动补发的能力; 支持越界报警 (进入或离开)、拆解报警、低电报警等; 电子腕带支持两种及以上充电方式, 电子腕带须在佩戴时使用充电宝进行充电, 不能影响佩戴者的日常工作和生活; 腕带须具有阅读短信通知功能, 可接收平台或者管理人员手机发送的GSM 短信或流量	深圳市逸协电子股份有限公司	个	5	3680	18400	合同签订后30日历天
-----	------	-------------	--	---------------	---	---	------	-------	------------

162

			短信，并提醒佩戴者阅读短信功能，如果佩戴者未阅读该信息，则再次提醒；腕带ID 或者唯一识别码的更改、自定义故障代码等，具备腕带自主检测功能，可以读取腕带本身的状态信息，如连接状态、低电量、分离、拆卸等，并具备将状态数据上传到指定服务器的功能						
117	火情报警监控	海康 NP-V2W	热成像像素96 × 72，像元大小12 um，NETD<55 mK (25 °C, F1.0) 可见光采用全彩级高灵敏度传感器，恒定F1.0超大光圈镜头，全天候彩色画面，提供更清晰的视频流输入 支持吸烟检测、火点识别、温度异常检测	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	1	3500	3500	合同签订后30日历天

163

			支持测温功能：支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测 智能功能资源配置：测温、火点检测支持同时开启。测温时支持吸烟过滤和太阳反光过滤 支持声光警戒；报警联动白光闪烁报警和声音 支持双光融合、太阳反光过滤等智能算法 支持线性、直方图、自适应等热成像AGC模式，支持DDE、3D DNR 符合IP67防尘防水设计，可靠性高						
118	宣传知识挂图	创鑫定制	宣传知识挂图	南阳市高新区创鑫	副	2	400	800	合同签订后30

164

				时代广告 店					日历 天
119	台式计算机	惠普 HP Pro Tower 200 G9	 <p>1、主板： Intel 670系列芯片组 2、CPU： 第十二代Intel酷睿 I5-12500 3、内存： 8G DDR4 3200 双插槽 4、硬盘： 512G M.2 PCIe NVMe 固态硬盘 5、系统： 出厂预装正版win11 6、声卡： 集成声卡，前置麦克风耳机二合一通用音频接口 7、应用： 出厂标配网络同传，最大传输速度 10GB/分钟，支持 USB智能屏蔽存储和光驱技术提供功能截图，有效防止数据泄露；可以以系统内任意一台电脑作为主控端，支持网络克</p>	鸿富锦精密工业（武汉）有限公司	台	1	4600	4600	合同签订后 30 日历天

165

			 <p>隆，最大支持传输台数254台；支持远程控制，网络传输数据加密，断点续传，增量拷贝，临时增量部署，硬盘复制，硬盘还原等功能 8、接口： 8个USB端口，其中前置USB 3.1 6个；后置1个VGA+1个HDMI、1个串口；扩展1个PCIex16、1个PCIex1、1个PCI、2个M.2 9、机箱： 15.6升标准机箱，免工具维护 10、电源： 180W节能电源 11、键鼠： USB键盘和USB鼠标 12、显示器： 同品牌21.5寸液晶显示器，1920*1080分辨率</p>						
120	固定电话	中诺电话机	50组来电号码及来电时间记录，15组去电号码及通话时间	江西省深安电子工	部	1	65	65	合同签订后 30

166

			记录, 4级铃声音量可调, 2级免提喇叭音量可调	业有限公司					日历天
121	茶几	联宏腾达定制	规格: 长*宽 120cm*60cm; 饰面: 采用木皮饰面, 木皮厚度为0.4mm, 面板纹理自然, 颜色线条拼合细密; 基材: 采用优质板, 甲醛释放量1.5mg/L, 密度高不变形; 桌面: 五底三面油漆工艺, 表面光滑平整, 无颗粒、无气泡、无渣点, 颜色均匀, 硬度高; 五金配件: 采用优质五金配件; 工艺: 木材干燥至8%的含水率; 封装细腻, 线条均匀, 转角过渡自然, 间隙细小且均匀等。	南阳联宏腾达家具有限公司	个	1	780	780	合同签订后30日历天

167

122	靠背椅	联宏腾达定制	材质: 橡木框架; 饰面: 采用优质进口皮, 软硬适中, 压膜量达到国家现行检测标准。 海棉: 采用优质高回弹一次成型PU泡棉, 密度为45KG/M3 ; 框架: 采用橡木框架, 木材干燥至8%含水率, 并经防腐、防蛀处理。 油漆: 面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆, 底漆采用PE不饱和树脂漆, 符合环保要求;	南阳联宏腾达家具有限公司	把	2	380	760	合同签订后30日历天
123	办公桌	联宏腾达定制	规格: 1.4m*0.7m 饰面: 采用木皮饰面, 木皮厚度0.4mm, 面板木纹纹理自然, 颜色线条拼合细密; 基材: 采用优质密度板, 甲醛释放量1.5mg/L, 密度高不变形;	南阳联宏腾达家具有限公司	张	2	1100	2200	合同签订后30日历天

168

			<p>桌面：采用五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高；</p> <p>五金配件：采用优质五金配件；</p> <p>工艺：封装细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。</p>						
124	办公椅	联宏腾达定制	<p>木质件：采用优质橡木框架，符合人体工程学原理；</p> <p>表面：采用一级环保全牛皮饰面。</p> <p>海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉；</p> <p>座面密度： 35KG/m3；</p> <p>背密度： 30KG/m3；</p> <p>回弹力90%；</p> <p>其他：涂防老化变形保护膜</p>	南阳联宏腾达家具有限公司	把	2	300	600	合同签订后30日历天

169

/有限公司

			<p>规格：长*宽*高 80cm*40cm*180cm；</p> <p>功能：可移动，防盗/带锁，整装</p> <p>厚度： 0.7mm</p> <p>主板：采用一级冷轧钢板做主体，表面应采用混合型热固性粉末喷涂，耐高温，防静电；</p> <p>柜门：制作技艺优良，可保证开合顺滑，流畅，具有安全性和稳定性；</p> <p>外部造型：细腻流畅。</p> <p>工艺：耐压强度大，抗冲击不易变形。</p>	南阳联宏腾达家具有限公司	个	3	600	1800	合同签订后30日历天
125	铁箱 柜	联宏腾达定制							
126	办公桌	联宏腾达定制	<p>规格：1.4m*0.7m</p> <p>饰面：采用木皮饰面，木皮厚度0.4mm，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；</p> <p>基材：采用优质密度板，甲醛</p>	南阳联宏腾达家具有限公司	张	3	1100	3300	合同签订后30日历天

170

/有限公司

			<p>释放量1.5mg/L，密度高不变形；</p> <p>桌面：采用五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高；</p> <p>五金配件：采用优质五金配件；</p> <p>工艺：封装细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。</p>						
127	办公椅	联宏腾达定制	<p>规格：1.4m*0.7m</p> <p>饰面：采用木皮饰面，木皮厚度0.4mm，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；</p> <p>基材：采用优质密度板，甲醛释放量1.5mg/L，密度高不变形；</p> <p>桌面：采用五底三面油漆工</p>	南阳联宏腾达家具有限公司	把	3	300	900	合同签订后30日历天

171

			<p>艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高；</p> <p>五金配件：采用优质五金配件；</p> <p>工艺：封装细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。</p>						
128	功能室门牌	创鑫定制	<p>1、由中文标志和英文标志组成</p> <p>2、颜色为司法蓝和银白</p> <p>3、规格为300mm*150mm</p>	南阳市高新区创鑫时代广告店	个	17	80	1360	合同签订后30日历天
129	台式计算机	惠普 HP Pro Tower 200 G9	<p>1、主板： Intel 670系列芯片组</p> <p>2、CPU：第十二代Intel酷睿 I5-12500</p> <p>3、内存：8G DDR4 3200 双插槽</p>	鸿富锦精密工业（武汉）有限公司	台	3	4600	13800	合同签订后30日历天

172

			 <p>4、硬盘：512G M.2 PCIe NVMe 固态硬盘 5、系统：出厂预装正版win11 6、声卡：集成声卡，前置麦克风耳机二合一通用音频接口 7、应用：出厂标配网络同传，最大传输速度 10GB/分钟，支持 USB智能屏蔽存储和光驱技术提供功能截图，有效防止数据泄露;可以以系统内任意一台电脑作为主控端，支持网络克隆，最大支持传输台数254台;支持远程控制，网络传输数据加密，断点续传，增量拷贝，临时增量部署，硬盘复制，硬盘还原等功能 8、接口：8个USB端口，其中前置USB 3.1 6个;后置1个VGA+1个HDMI、1个串口;扩展1</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

173

			 <p>个PCIex16、1个PCIex1、1个PCI、2个M.2 9、机箱：15.6升标准机箱，免工具维护 10、电源：180W节能电源 11、键鼠：USB键盘和USB鼠标 12、显示器：同品牌21.5寸液晶显示器，1920*1080分辨率</p>						
130	群众座椅	联宏腾达定制	<p>加厚加固三联椅【扶手脚】：采用进深钢板铸成形后，除锈处理后经过双电镀处理。 【边条】：铝合金抛光后电镀镀铬。 【座板】：采用25毫米加厚冷轧钢板，除锈处理后，静电喷粉喷涂。 【横梁】：3.0毫米加厚方状钢管，喷涂空调户外漆粉。 三人位稳固承重1000公斤</p>	南阳联宏腾达家具有限公司	位	12	200	2400	合同签订后30日历天

174

131	移动终端对比	捷字 M70-HNSJ	<p>1、核心系统：国产CPU，处理器核心数量4核，主频1.8G，内存2G，存储16G，采用Android系统，系统版本7.1。</p> <p>2、安全性：内置国密加密芯片；</p> <p>3、显示屏：支持电磁电容双控屏并采用无源电磁笔，屏幕10.1寸，分辨率1280x800，电子签名感应方式，电子签名压感2048，亮度250cd/m²，对比度800:1。</p> <p>4、支持多种手写签名方式：一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显；支持文档预览，文档查看可提供“大”，</p>	福建捷宇电脑科技有限公司	台	1	13000	13000	合同签订后30日历天
-----	--------	-------------	--	--------------	---	---	-------	-------	------------

175

132	网络高清半球	海康 2CD1345DV2-LA	<p>“中”，“标准”三种大小档位；支持手指滑动查看文档。</p> <p>采用400万像素 支持国标GB/T28181 支持1920×1080@25fps高清画面输出 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持红外补光距离不小于40米 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持宽动态，适合逆光环境监控 支持 POE+（802.3at）供电 内置麦克风和扬声器 支持1路音频输入、1路音频输出 支持IK10防暴等级 防雷、防浪涌、防突波，IP66</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	3	680	2040	合同签订后30日历天
-----	--------	------------------	---	------------------	---	---	-----	------	------------


176

			防护等级 包含：安装支架源。 用于对场所监控						
133	报警按钮 	海康 OS-1T710N	紧急按钮，采用ABS材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。 外壳材料：ABS 工作电压（V/DC）： 250 工作电流（mA）： 300 触点模式（NC/NO）：常开/常闭 用作突发情况上报监控指挥室	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	3	20	60	合同签订后30日历天
134	智慧社区矫正督查指挥管理智能融合终端	兴图 XT8100	督查指挥智能融合终端可以作为业务终端直接遂行指挥调度、视频会议、视频监控、语音对讲、协同办公、任务流程、视频点名、值班呼点值班备勤、矫情上报包含手工填写和自动上报等核心业务；可以作为管理终端组织指挥调度、	武汉兴图新科电子股份有限公司	台	3	16800	50400	合同签订后30日历天

177

			视频会议、任务流程等三大业务的开展，对业务中的指挥组、会议组、值班组进行分组设定，并对音视频资源进行再分配；也可以作为保障终端完成日常检查、大厅控制、专线使用、状态监控等各类保障。根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备指挥呼点、视频监控、视频指挥、视频会议、智能导播等业务功能，根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备展现电视电话会议终端资源信息，提供一键呼叫功能；具备展现电话资源信息，提供一键电话呼叫功能；						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

178

			<p>具备通过拨号键盘进行电话呼叫功能；具备视频输出显示OSD字幕叠加，提供对OSD内容、字体、大小、颜色、位置等进行设置；具备录制管理功能，提供制订录制计划或手动临时录制；具备历史录像文件的检索、回放与控制功能；具备录像文件、媒体文件的导入导入功能；具备对解码器的点播、停电、声音开关、切屏等控制功能；具备大厅导调和可视化导播管理，提供临机导播或制订导播计划，全部视频资源均可可调，并提供导播预览功能；具备服务、用户、设备的在线状态监测，提供服务异常下线告警；具备云镜控制、预置点、图像轮巡、即时通讯、</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--	--

179

有限公司

			<p>语音对讲、音频广播、即时通讯、电子白板、分屏控制、图像抓拍等功能；具备对终端界面布局、功能布局等进行自定义设置；具备终端自检功能，提供对本地绑定的摄像机、音箱、话筒运行状态进行一键自检；具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信。视频格式支持H.265、H.264；音频格式支持G.711、AAC等；具备1、4、9路1080P及以下视频同时解码并分屏显示；具备7*24小时稳定持续工作。具备16路4CIF视频同时解码并分屏显示；具备1、2、4、画中画、6、1+5、9、12、16分屏控制；.支持与省厅、市级、县级社区矫正中心督查指挥管</p>					
--	--	---	---	--	--	--	--	--

180

有限公司

			<p>理系统互联互通，信令互通、媒体互通，支持指挥中遂行监控和视频会商；2功能指标：支持对本级社区矫正当日矫情的整体态势感知以及对下级各单位实时矫情的动态获取，包含社区矫正对象综合信息、当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社矫对象分级管制情况、社矫对象禁止令执行情况、外来社矫人员情况、重点关注社矫对象情况、今日值班人员情况、预测预警情况、实时报警情况等，实现对社区矫正工作值班、监管和安全防范态势矫情的整体感知；支持对本级和下级单位社区矫正日常工作规范、刑罚执行规范、应急事件处置规范和指挥中心日</p>						
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

			<p>常值班规范的远程视频督察、督察情况实时督办和督察过程证据保全。支持通过智能融合视频监控、定位监管、人证比对、生物识别、人工智能分析多项技术手段，结合社区矫正一体化大平台业务综合信息建立社区矫正对象在社矫工作场所开展的报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育、社区服务、点验等工作活动过程的音视频档案记录；社区矫正工作人员矫正工作活动、视频督察、视频点名等工作活动的音视频档案记录；社区矫正工作场所各类突发事件的音视频档案记录；支持基于GIS地理信息、移动互联网、通讯调度、安防集成等技术，智能融合一体</p>						
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

			<p>化大平台业务信息，结合大数据分析研判实现对社区矫正日常监管的预测预警和应急处突分级分层指挥协调；支持推送本级社区矫正重点音视频到上级指挥中心；支持与司法所、市司法局、省司法厅双向音视频通话。支持与司法所、市司法局、省司法厅进行视频会议；支持用户管理功能，系统可根据不同的权限、不同的角色进行授权，系统登录时需要身份验证，验证通过才能登录系统，才能使用权限范围内的功能；实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发至对应的司法所，并通过人证对比设备对社区服刑人员进行智能点名、智</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--	--

183

183

			<p>能报到、智能学习、远程抽点；实现对社区服刑人员日常人证比对业务场景的动态数据展示，并将比对结果直接上传至社区矫正信息管理系统；实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据；实现对报到登记、到所报告、宣告、教育培训、心理矫正等重点监控视频的存档，实现从社区矫正信息管理系统对相关视频的点播。二硬件最低配置：软硬一体化专用设备，硬件采用工控机架构；CPU：I5-3240；显卡：独立显卡ATI HD 6800，内存：4G，硬盘：1000GB企业级，网卡：千兆；含摄像机、话筒、音箱等设备</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--	--

184

184

135	高清会议摄像机	锐捷 RV950A-JHT	<p>采用1/2.8英寸，210万有效像素的高品质HDCMOS传感器，可实现1080P30超高分辨率的优质图像。</p> <p>输出帧频最高可达30帧/秒。在保证高清晰度的同时，重点满足了对画面流畅性的需求。</p> <p>低噪声高信噪比超清晰多层次画质的感受</p> <p>宽带曝光动态控制算法，使画面曝光均匀，层次感强。</p> <p>高清、多格式视频输出，可实时输出连续图像，支持制式：1080P30、720P30、640X480P30、320X240P30等多种视频制式。</p> <p>RS232C/RS485控制方式（VISCA协议/Pelco-D/Pelco-P）</p>	深圳市明日实业有限责任公司	台	3	6000	18000	合同签订后30日历天
-----	---------	---------------	---	---------------	---	---	------	-------	------------

185

136	交换机	锐捷 RG-NBS3100-24GT4SFP V2	<p>交换容量：336Gbps</p> <p>包转发率：51Mpps</p> <p>24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP</p> <p>用作指挥中心多席位电脑终端、解码器、拼接控制器的网络接入。</p>	锐捷网络股份有限公司	台	3	1500	4500	合同签订后30日历天
137	机柜	统帅机柜	设备机柜	郑州统帅科技有限公司	台	3	500	1500	合同签订后30日历天
138	大门上方标识	新城定制	大门上方标识字拆除及更换	新城信息技术有限公司	项	1	2800	2800	合同签订后30日历天

186

139	装修施工垃圾外运	新城定制	拆除项目垃圾从工地运至垃圾处理场	新城信息技术有限公司	项	1	2000	2000	合同签订后30日历天
140	改窗户洞口	新城定制	拆除人工+材料, 轻质砖/红砖, 以实物为准	新城信息技术有限公司	项	3	1000	3000	合同签订后30日历天
141	窗户浸塑护网	新城定制	护窗	新城信息技术有限公司	项	6	350	2100	合同签订后30日历天
142	自助矫正室地簧门	新城定制	地簧门	新城信息技术有限公司	m ²	5.4	650	3510	合同签订后30

187

									日历天
143	改窗户洞口	新城定制	改玻璃洞口, 加装换气扇	新城信息技术有限公司	套	3	1500	4500	合同签订后30日历天
144	广告室窗户	新城定制	1400*1160, 断桥铝窗	新城信息技术有限公司	m ²	1.6	600	960	合同签订后30日历天
145	采集室窗户	新城定制	1450*1300, 1100*560, 断桥铝窗	新城信息技术有限公司	m ²	3	600	1800	合同签订后30日历天

188

146	宣泄室 窗户	新城定制	1170*570, 断桥铝窗	新城信息 技术有限 公司	m ²	1.2	600	720	合同 签订 后 30 日历 天
147	墙面 乳胶漆 修补	新城定制	立邦工程漆	新城信息 技术有限 公司	项	5	600	3000	合同 签订 后 30 日历 天
148	顶面乳 胶漆+腻 子	新城定制	立邦工程漆	新城信息 技术有限 公司	m ²	15	40	600	合同 签订 后 30 日历 天
149	隔墙墙 面乳胶漆 +腻子	新城定制	立邦工程腻子	新城信息 技术有限 公司	m ²	60	40	2400	合同 签订 后 30

189

									日历 天
150	石膏板 隔墙	新城定制	100隔断龙骨+双面欧松板+双面 石膏板	新城信息 技术有限 公司	m ²	30	230	6900	合同 签订 后 30 日历 天
151	石膏板 吊顶	新城定制	龙骨+石膏板	新城信息 技术有限 公司	m ²	15	200	3000	合同 签订 后 30 日历 天
152	硅钙板 修补顶 面	新城定制	成品600*600硅钙板	新城信息 技术有限 公司	m ²	26	60	1560	合同 签订 后 30 日历 天

190

153	大厅背景墙字	新城定制	白色PVC+白亚克力面, 字体大小550*550	新城信息技术有限公司	m²	3	260	780	合同签订后30日历天
154	宣告室背景墙铝塑板	新城定制	1.2*2.4米铝塑板饰面, 不留缝工艺, 不锈钢收边	新城信息技术有限公司	m²	19	230	4370	合同签订后30日历天
155	宣告室背景墙打底	新城定制	欧松板打底	新城信息技术有限公司	m²	19	150	2850	合同签订后30日历天
156	宣告室铸铝国徽	新城定制	规格800*800	新城信息技术有限公司	个	1	1500	1500	合同签订后30

191

									日历天
157	宣告室背景字	新城定制	白色PVC+白亚克力面	新城信息技术有限公司	m²	3	260	780	合同签订后30日历天
158	宣告室地台	新城定制	多层实木成品定制地台	新城信息技术有限公司	m	6	260	1560	合同签订后30日历天
159	采集室背景墙打底	新城定制	欧松板打底	新城信息技术有限公司	m²	19	150	2850	合同签订后30日历天

192

160	采集室 背景墙 铝塑板	新城定制	1.2*2.4米铝塑板饰面, 不留缝 工艺, 不锈钢收边	新城信息 技术有限 公司	m ²	19	230	4370	合同 签订 后 30 日历 天
161	采集室 背景墙	新城定制	白色PVC+白亚克力面	新城信息 技术有限 公司	m ²	3	260	780	合同 签订 后 30 日历 天
162	采集室 铸铝国 徽	新城定制	规格800*800	新城信息 技术有限 公司	个	1	1500	1500	合同 签订 后 30 日历 天
163	教育培 训室背	新城定制	欧松板打底	新城信息 技术有限 公司	m ²	12	150	1800	合同 签订 后 30

193

	景墙打 底								日历 天
164	教育培 训室背 景墙铝	新城定制	1.2*2.4米铝塑板饰面, 不留缝 工艺, 不锈钢收边	新城信息 技术有限 公司	m ²	12	230	2760	合同 签订 后 30 日历 天
165	教育培 训室背 景墙	新城定制	白色PVC+白亚克力面	新城信息 技术有限 公司	m ²	3	260	780	合同 签订 后 30 日历 天
166	教育培 训室地 台	新城定制	多层实木成品定制地台	新城信息 技术有限 公司	m	6	260	1560	合同 签订 后 30 日历 天

194

167	阅览室 书柜	新城定制	宽90cm, 高2米, 深度30cm	新城信息 技术有限 公司	组	6	1000	6000	合同 签订 后 30 日历 天
168	阅览室 图书	新城定制	图书	新城信息 技术有限 公司	本	1200	25	30000	合同 签订 后 30 日历 天
169	宣泄室 背景墙 打底	新城定制	9厘欧松板打底	新城信息 技术有限 公司	m ²	11	150	1650	合同 签订 后 30 日历 天
170	宣泄室 背景墙 软包	新城定制	蓝色软包皮质或布	新城信息 技术有限 公司	m ²	11	500	5500	合同 签订 后 30 日历 天

195

									日历 天
171	宣泄室 门	新城定制	实木复合免漆门, 包含安装五金	新城信息 技术有限 公司	套	1	1450	1450	合同 签订 后 30 日历 天
172	宣泄室 铝合金 踢脚线	新城定制	铝合金踢脚线	新城信息 技术有限 公司	m	30	40	1200	合同 签订 后 30 日历 天
173	大厅开 关移改	新城定制	包含人工材料, 开关	新城信息 技术有限 公司	项	1	900	900	合同 签订 后 30 日历 天

196

174	阅览室 窗户两 边包柱 子	新城定制	阅览室窗户两边包柱子	新城信息 技术有限 公司	项	2	650	1300	合同 签订 后 30 日历 天
175	阅览室 墙裙	新城定制	高度在1米到1.1米	新城信息 技术有限 公司	项	1	1000	1000	合同 签订 后 30 日历 天
176	施工及 系统集 成	新城定制	施工及系统集成	新城信息 技术有限 公司	项	1	8000	8000	合同 签订 后 30 日历 天
报价金额合计（大写）：陆拾壹万叁仟玖佰叁拾伍元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：郭征

日期：2025 年 3 月 28 日

郭征

1.1.1