

采购合同

甲方（采购人）：邓州市公安局

乙方（供应商）：河南智能创想信息科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、项目名称为邓州市公安局 Z. 邓州市公安局自建驾驶理论考场项目（三次）编号为2025-07-13的招标文件、乙方投标文件，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同并遵守以下条款：

一、本合同总价款为人民币 797600.00 元，大写：柒拾玖万柒仟陆佰元整，报价清单详见附表。

二、交货（服务）地点及进度

1、交货时间：合同签订后 15 日历天

2、交货地点：甲方指定

三、货物（服务）标准

本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方投标产品所列出的规格参数及各项要求，同时应符合国家质量及安全环保标准。

四、验收方式、质量保证期及售后服务要求

验收方式、质量保证期及售后服务要求均按乙方投标文件执行。

五、付款方式

采购合同签订后货物到达并验收合格后，7 个工作日一次性支付全部货款。

六、违约责任

1、乙方交付的货物达不到验收标准的，甲方有权拒收，且乙方须向甲方支付本合同总价 2% 的违约金；

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价 2‰ 的数额向甲方支付违约金；逾期十天以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、乙方不按其售后服务承诺落实的，须向甲方支付合同总价 2% 的违约金。

4、甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按相关规定要求办理结算手续的，甲方须向乙方支付本合同总价的 2%的违约金。

七、提出异议的时间和办法

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起 3 天内向乙方提出书面异议。

2、甲方因保管不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

3、乙方在接到甲方书面异议后，应在 24 小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

八、不可抗力

任何一方由于不可抗力无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

九、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，可向仲裁机构申请仲裁或当地法院提起诉讼。

2、因货物质量问题发生的争议，由鉴定机构鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

十、其它

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2、本合同经甲乙双方代表或授权代理人签字盖章后生效。

3、本合同一式四份：甲乙双方各执二份。

甲方（公章）：邓州市公安局

法定代表人（授权代表）：

地址：

电话：

传真：

日期：2025年9月1日

乙方（公章）：河南智能创想信息科技有限公司

法定代表人（授权代表）：

地址：南阳市卧龙区梅溪街道新华路新华城市广场达国际D座1105室

电话：13598257189

传真：无

日期： 年 月 日

中标通知书

河南智能创想信息科技有限公司：

贵公司在 2025 年 8 月 26 日所递交的邓州市公安局 Z. 邓州市公安局自建驾驶理论考场项目（三次）（编号：2025-07-13）的响应文件，经评标委员会评审、推荐，被采购人确定为中标单位。

中标金额：797600（元）

质量要求：合格，符合相关的国家标准和行业标准

交货时间：合同签订后 15 日历天

公司地址：河南省南阳市卧龙区梅溪街道新华路新华城市广场兴达国际 D 座 1105 室

请接到通知后，于 30 日内持本《中标通知书》与采购人详谈合同事宜。合同签订完毕后请将所签合同一份送至我公司备案。

联系人：孙先生


联系电话：0377-62783206

感谢贵公司参与本次招标活动！

采购单位：邓州市公安局



代理公司：邓州市公共资源交易中心（政府采购中心）



2025 年 8 月 26 日

友情提醒：为缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，根据相关政策规定，贵公司可向融资服务机构申请政府采购合同融资贷款。如有贷款需求，可咨询邓州市财政局政府采购监督管理科，电话 0377-62119132。《河南省政府采购合同融资政策告知函》附后，请参阅。

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等；

5.1分项报价一览表

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
1	网络硬盘 录像机	海康威视 DS-8664N	视频接入路数：64 路 网络输入带宽：320Mbps 网络输出带宽：256Mbps 录像分辨率： 12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080 P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CI F/QCIF	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	台	1	4200	4200	合同签订 后15日历 天
2	硬盘	海康威视 WD102HKAI-	容量 10Tb 网络录像机专用硬盘	杭州海康威	块	4	1800	7200	合同签订

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
		78		视数字技术股份有限公司					后15日历天
3	全景球机	海康威视 DS-2DE4423 00P-D	4 寸 400 万 23 倍网络红外球机_POE 支持 23 倍光学变倍，16 倍数字变倍 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光 100 m 内置加热玻璃，有效除雾 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	5	1600	8000	合同签订后15日历天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
4	半球形 摄像头	海康威视 DS-2CD2345 00	400万海螺型网络摄像机 1个内置麦克风 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps 支持 SmartIR, 防止夜间红外过曝 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态, 适应不同环境 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议, 支持萤石平台接入	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	台	17	290	4930	合同签订 后15日历 天
5	poE 交换 机	海康威视 DS-3E0526S P-SE	端口规格: 提供 24 个千兆 PoE 电口, 2 个千兆光口, 可满足多种设备的网络 连接需求, 适用于需要 PoE 供电的监 控摄像头、无线接入点等设备的接入。	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	台	1	1200	1200	合同签订 后15日历 天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>网络标准：支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 等标准，确保与各种符合标准的网络设备兼容，保障网络通信的稳定性和可靠性。</p> <p>PoE 功能：支持 IEEE802.3at/af 标准，端口供电功率可达 30W，能够为支持 PoE 功能的设备提供稳定的电力供应，简化网络布线，降低部署成本。</p>						
6	网线	海康超六类	<p>线径：0.5 毫米</p> <p>接口：无特殊接口配置</p> <p>适用范围：可用于室内，也具备一定室外使用的性能，具有室外防水耐磨等特性</p>	杭州海康威 视数字技术 股份有限公司	米	900	3	2700	合同签订 后15日历 天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
			材质：无氧铜 产品类型：超五类非屏蔽双绞线						
7	电源线	正泰	导体材质：无氧铜 导体结构：由 48 根 0.2mm 的铜丝组成 护套材质：聚氯乙烯（PVC） 护套厚度：0.8mm 电线外径：7.93mm 额定电压：450V 主要颜色：有白色、黑色等 执行标准：GB/T 5023.5-2008	正泰电气股份有限公司	米	50	2	100	合同签订 后15日 历 天
8	硬盘	海康威视 WD102HKAI- 78	容量 10Tb 网络录像机专用硬盘	杭州海康威 视数字技术	块	1	1800	1800	合同签订 后15日 历

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
				股份有限公 司					天
9	筒形摄像机	海康威视 DS-2CD2245 00PD-L	400万筒型网络摄像机 1个内置麦克风 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps 支持 SmartIR, 防止夜间红外过曝 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态, 适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议, 支持萤石平台接入 智能补光, 支持白光/红外双补光, 红 外光最远可达 50 m, 白光最远可达 30 m 符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	台	8	290	2320	合同签订 后15日历 天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
10	摄像机支架	定制	壁装鸭嘴支架 材质：铝、喷塑	河南智能创 想信息科技 有限公司	个	8	65	520	合同签订 后15日历 天
11	poE交换机	海康威视 DS-3E0526S P-SE	端口规格：提供 16 个千兆 PoE 电口， 2 个千兆光口，可满足多种设备的网络 连接需求，适用于需要 PoE 供电的监 控摄像头、无线接入点等设备的接入。 网络标准：支持 IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3x 等标准，确 保与各种符合标准的网络设备兼容，保 障网络通信的稳定性和可靠性。 PoE 功能：支持 IEEE802.3at/af 标 准，端口供电功率可达 30W，能够为支	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	台	1	1200	1200	合同签订 后15日历 天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			持 PoE 功能的设备提供稳定的电力供应，简化网络布线，降低部署成本。						
12	网线	海康超六类	<p>线径：0.5 毫米</p> <p>接口：无特殊接口配置</p> <p>适用范围：可用于室内，也具备一定室外使用的性能，具有室外防水耐磨等特性</p> <p>材质：无氧铜</p> <p>产品类型：超五类非屏蔽双绞线</p>	杭州海康威 视数字技术 股份有限公司	米	300	3	900	合同签订 后15日 历 天
13	电源线	正泰	<p>导体材质：无氧铜</p> <p>导体结构：由 48 根 0.2mm 的铜丝组成</p> <p>护套材质：聚氯乙烯（PVC）</p>	正泰电气股 份有限公司	米	50	2	100	合同签订 后15日 历 天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
			护套厚度：0.8mm 电线外径：7.93mm 额定电压：450V 主要颜色：有白色、黑色等 执行标准：GB/T 5023.5-2008						
14	服务器	戴尔 DellEMCPowerEdgeR550	1. 1U 双路路机架式服务器 2. 配置 2 颗英特尔至强处理器， E5-4650V3 至强 10 核心 20 线程处理器 2.1 主频，缓存 30MB，可支持最大 2 个 处理器。 3. 配置 128GB DDR4 MT/s 内存，标配 20 个内存插槽。 4. 配置 960g 固态硬盘 3 块，标配 8 个	戴尔（中国） 有限公司	台	3	19000	57000	合同签订 后15日历 天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
			<p>SFF 热插拔硬盘插槽，最多扩展到 24+6 个 SFF 热插拔硬盘，具备硬盘快擦出功能，服务器生命周期结束或者挪作它用时一键删除硬盘/SSD 所有信息。</p> <p>5. 配置独立硬件 RAID 卡, 专用卡 H730, 支持 RAID 0/1/10/5/50 。</p> <p>6. 支持内置双 SD 卡配置 RAID 1, 支持冗余配置的 Vmware ESXi, 提高虚拟化系统的高可用性。</p> <p>7. 支持两块独立的 SSD 磁盘作为启动盘，容量最大 240GB，支持硬件 RAID1（镜标配 3 个 PCI-E 3.0 插槽；标配嵌入式 4 端口千兆以太网卡，标配 1 个</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
			<p>FlexibleLOM 插槽；配 2 个 750W 白金热插拔电源，可以支持双电。标配 4 个热插拔风扇，最多 6 个热插拔风扇 (N+1)；标配无光驱。</p> <p>8. 配备一台 600X1000X2050mm42U 服务器机柜，符合 ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-297-2，DIN41491, PATI, DIN41494, PART, GB/T3041.2-92. 标准，兼容 ETSI 标准。</p>						
15	UPS 电源	山特10KVA	(1)6KVA 单进单出在线式产品，支持 220VAC, 50/ 60Hz 电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。	山特电子(深圳)有限公司	组	1	13800	13800	合同签订 后15日 历天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
			<p>(2)输入功率因数：≥ 0.99。</p> <p>(3)LED+LCD 蓝底大液晶显示屏。</p> <p>(4)超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入。</p> <p>(5)提供浪涌保护功能，同时做了电磁传导和电磁辐射处理，减少 UPS 对电网中其它敏感设备的影响。</p> <p>(6)输出功率因数不低于 0.9,采用 DSP 全数字化控制。</p> <p>(7)整机效率$\geq 94\%$，ECO 模式下 98%。</p> <p>(8)过载能力： 105%-125%负载：1 分钟后切旁路，125%-150%负载：30 秒后</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
			<p>切旁路。</p> <p>(9) 通信接口: RS232、SNMP 远程监控;</p> <p>(10) 免维护铅酸蓄电池; 电池设计浮冲寿命 10 年以上; 需采用符合 UL 94-V0 的阻燃材质电池壳体、壳盖设计, 20℃ 室温下, 静置 28 天, 电池自放电率小于 2%。</p> <p>(11) 电池柜 A16 可安装 16 只 120AH 电池柜 碳钢 喷漆</p>						
16	考台电脑	主机: 联想 开 天 E50zG1t-D0 85 显示器:	1、CPU: ≥3.7GHz 主频及以上 龙 芯、飞腾、鲲鹏、盘古、海光及兆芯等 CPU 架构 系统可安装 Linux、麒麟、 中科方德、统信	主机: 联想开 天科技有限 公司 显示屏: 联想 (北京)有限	台	150	2630	394500	合同签订 后15日历 天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
		B2221E	2、主板：B560 及以上芯片组； 3、内存≥8G DDR4，提供双内存槽位； 4、硬盘：≥256GB M.2 SSD 硬盘； 5、显卡：高性能集成显卡； 6、网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡； 7、声卡：集成声卡，支持 5.1 声道（提供前 2 后 3 共 5 个音频接口）； 8、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 9、接口：≥6 个 USB 接口、1 组 PS/2 接口、1 个串口、VGA+HDMI 接口（VGA 非转接）； 10、扩展槽：≥1 个 PCI-E*16、2 个	公司					

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
			PCI-E*1 插槽,1 个 PCI 插槽; 11、电源: \geq 180W 节能电源 ; 12、安全特性: 标配 USB 智能限制技术, 可在 BIOS 中设置仅识别 USB 键盘、鼠 标, 无法识别 USB 存储设备, 有效防止 数据泄露; 13、机箱: 标准 MATX 立式机箱, 采用 蜂窝结构, 散热更为有效; 机箱不大于 13.6L, 顶置提手, 顶置电源开关键; 14、显示器: \geq 21.5 寸低蓝光显示器, 具有 VGA 和 DVI 接口, 与主机同一品牌 15、售后服务: 负责上门安装调试, 对 接服务器做无盘工作站; 原厂提供三年						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
			上门保修服务。为避免计算机出现拆改配，要求计算机生产日期要晚于投标日期，计算机由生产厂商工厂直接物流配送至用户指定地点，不经过第三方中转；台式计算机平均无故障运行时间(MTBF)不低于100万小时，提供相关证明并加盖生产厂商公章；提供设备制造厂商在当地售后服务机构的详细地址，以官网截图为准；确保产品为正品行货。						
17	管理出证 电脑	主机：联想 开 天 E50zG1t-D0 85 显示器： B2221E	1、CPU：≥3.7GHz 主频及以上 龙 芯、飞腾、鲲鹏、盘古、海光及兆芯等 CPU 架构 系统可安装 Linux、麒麟、	主机：联想开 天科技有限 公司 显示屏：联想	台	6	2630	15780	合同签订 后15日历 天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
			中科方德、统信 2、主板：B560 及以上芯片组； 3、内存≥8G DDR4，提供双内存槽位； 4、硬盘：≥256GB M.2 SSD 硬盘； 5、显卡：高性能集成显卡； 6、网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡； 7、声卡：集成声卡，支持 5.1 声道（提供前 2 后 3 共 5 个音频接口）； 8、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 9、接口：≥6 个 USB 接口、1 组 PS/2 接口、1 个串口、VGA+HDMI 接口（VGA 非转接）；	（北京）有限公司					

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
			<p>10、扩展槽：≥1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*1 插槽, 1 个 PCI 插槽；</p> <p>11、电源：≥ 180W 节能电源 ；</p> <p>12、安全特性：标配 USB 智能限制技术，可在 BIOS 中设置仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别 USB 存储设备，有效防止数据泄露；</p> <p>13、机箱：标准 MATX 立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；机箱不大于 13.6L，顶置提手，顶置电源开关键；</p> <p>14、显示器：≥21.5 寸低蓝光显示器，具有 VGA 和 DVI 接口，与主机同一品牌</p> <p>15、售后服务：负责上门安装调试，对</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			接服务器做无盘工作站；原厂提供三年上门保修服务。为避免计算机出现拆改配，要求计算机生产日期要晚于投标日期，计算机由生产厂商工厂直接物流配送至用户指定地点，不经过第三方中转；台式计算机平均无故障运行时间(MTBF)不低于 100 万小时，提供相关证明并加盖生产厂商公章；提供设备制造厂商在当地售后服务机构的详细地址，以官网截图为准；确保产品为正品行货。						
18	控制台办公台	定制	1. 规格：740 高*4000 长*600 宽 mm 2. 材质：多层实木板	河南智能创想信息科技	米	4	1200	4800	合同签订后15日历

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
			3. 桌面尺寸：750 宽*4060 长*36 厚 mm 4. 柜体封边工艺：EVA 机器封边 5. 柜体链接工艺：三合一连接	有限公司					天
19	出证室办公台	定制	1. 规格：740 高*3600 长*600 宽 mm 2. 材质：多层实木板 3. 桌面尺寸：750 宽*3660 长*36 厚 mm 4. 柜体封边工艺：EVA 机器封边 5. 柜体链接工艺：三合一连接	河南智能创 想信息科技 有限公司	米	3.6	1200	4320	合同签订 后15日历 天
20	办公椅	定制	坐垫：8cm 厚海棉尼龙坐垫 360° 万向轮 脚蹬材质：碳钢电镀 可升降高度：44-54cm 承重：150KG	河南智能创 想信息科技 有限公司	把	7	390	2730	合同签订 后15日历 天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
21	四人位机 场椅	定制	规格：2300*650*780mm 座高：410mm 不锈钢扶手&站脚、不锈钢座板 加厚横梁、脚垫 单座位承重：>120KG	河南智能创 想信息科技 有限公司	把	32	950	30400	合同签订 后15日历 天
22	考台椅	定制	座凳直径：33cm 座面材质：皮革 脚蹬材质：碳钢电镀 可升降高度：44-56cm	河南智能创 想信息科技 有限公司	把	150	110	16500	合同签订 后15日历 天
23	考台	定制	1. 规格：1100 高*750 长*600 宽 mm 2. 材质：多层实木板 3. 桌面尺寸：600 宽*750 长 mm 4. 柜体封边工艺：EVA 机器封边	河南智能创 想信息科技 有限公司	个	150	600	90000	合同签订 后15日历 天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
			5. 柜体链接工艺：三合一连接						
24	空调 5 匹 柜机一级 能效	美的 RFD-120LW/ BSDN8Y-PA4 01(1)A	规格参数 适用面积 45-70m2 面板材质 ABS 塑料 功能 内机最大噪音 ≤50dB(A) 内机噪音（静音 / 低风） ≤50dB(A) 外机最大噪音 ≤60dB(A) 制热功率 ≥3940W 制冷功率 ≥3800W 扫风方式 上下 / 左右扫风 睡眠模式 不支持睡眠模式 制冷量 ≥12010W	广东美的制 冷设备有限 公司	套	16	8300	132800	合同签订 后15日历 天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
			循环风量 $\geq 2050\text{m}^3/\text{h}$ 制热量 $\geq 12800\text{W}$ 循环风量 $\geq 2050\text{m}^3/\text{h}$ 规格 制冷剂 R32 电 / 频率 380V/50Hz 舒适性能 能效比 3.32 参数 操控方式 键控 / 遥控 匹数 5 匹 类型 立柜式 能效等级 一级能效						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
			变频/定频 变频 冷暖类型 冷暖 功能 可拆洗电辅加热独立除湿						
报价金额合计（大写）：柒拾玖万柒仟捌佰元整									

供应商（公章）：河南智能创想信息科技有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 2025 年 08 月 26 日