

政府采购合同

项目名称：邓州市应急管理局2024年应急抢险救灾项目

项目编号：2025-07-14

甲 方：邓州市应急管理局（采购人）

乙 方：河南华欣纺织有限公司（中标供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照 2025-07-14（项目编号）的中标结果签订本合同。

1. 货物内容

序号	品名	技术参数	数量	单价 (元)	合计 (元)
1	救生衣	1. 浮力损失：救生衣浸入淡水中 24H 后浮力 $\geq 75\text{N}$ 2. 配备哨笛 1 只，声音响度（声压级）达到 100dB，在浸于淡水后应能立即在空气中发出声音，用细索系固在救生衣上，放置位置不应影响救生衣的性能，且穿戴者的双手应都能使用。 3. 单件重量 $\leq 0.8\text{kg}$ 4. 执行标准：《GB/T 32227-2015 船用工作救生衣》	200 件	90	18000
2	望远镜	1. 10-120 变倍 2. 焦距：100mm 3. 重量 $\leq 1.0\text{kg}$ 4. 视角：5.5°	10 个	165	1650
3	拖挂式照明灯	1. 拖挂式照明灯车，用于救援现场应急移动照明。发电机功率 $\geq 2.5\text{kW}$ ，灯头总光通量 $\geq 200000\text{Lm}$ ，灯头总功率	2 套	55000	110000

		4KW（±10%），灯光覆盖半径 120m，照度 200Lux, 灯塔高度≥9m，抗风等级 5 级；配备 1 套探照灯、1 套多功能灯。 2. 探照灯聚光≥12W，泛光≥6W，具备电量显示功能，配 OLED 显示屏，可显示当前光源工作模式（检验报告中体现）； 3. 配有电子指南针功能，可分辨东南、西、北等多个方向指示（检验报告中体现）； 4. 灯头部位配红光激光指示灯，可指示目标方位（检验报告中体现）； 5. 连续放电时间聚光强光 5h，聚光工作光 10h；泛光强光（单侧）≥8h/（双侧）≥4h；重量≤1.5kg。 6. 多功能灯电压 DC≥3.7V，电池容量 2.2Ah； 7. 具有泛光照明，红色、绿蓝、黄色、蓝色四种信号指示；四周具有红蓝警示灯，五段式电量指示，Type-c 充电口，防护等级 IP68； 8. 重量≤90g；配有头戴夹扣、滑轨夹扣，可磁力吸附与腰夹等功能。			
4	铅丝	直径 3mm	5 吨	9800	49000
5	编织袋	规格：50cm*80cm	100000 条	0.95	95000
6	户外应急包	内配备工具类、医疗用具类应急物资（包含应急包、急救包、卡片刀、多功能军刀、多功能斧锤、中号铲、多功能手电、多功能钳、七合一哨、应急防灾蜡烛、防	50 套	276	13800

		风防水火柴、单手打火石、线锯等)			
7	雨伞	规格：24 骨，30cm*5.5cm*5.5cm（折叠后），伞面直径 ≥100cm（撑开）	500 把	28.2	14100
8	雨鞋	1. 面料：黑色橡塑。 2. 里料：灰色毛布。 3. 鞋底：防滑橡塑底。 4. 鞋高：≥33cm。 5. 执行标准：HG/T 2019-2011《黑色雨靴（鞋）》合格 品 6. 尺寸配比按采购人指定	200 双	60.5	12100
9	雨衣	1. 尺寸：帽高33cm，衣长118cm。 2. 面料：军绿色加厚型pvc涂层布 3. 工艺：高频机烫合。 4. 袖口松紧式，腰部一周缝制4cm荧光反光条，按扣加 拉链，透明帽檐。 5. 执行标准：QB/T 4999-2016《日用防雨品 雨披雨衣》 合格品。 6. 尺码：按合同约定	200 件	70	14000
10	铁锹	锹头长：≥235mm, 锹头宽：≥200mm	100 把	48.4	4840
11	冲锋衣	1. 款式：二件套，由外衣及可脱壳内胆组成，双色拼接 2. 面料：T400固色防水面料，100%涤纶（涂层除外） 3. 里料：190T 涤丝纺 4. 内胆：摇粒绒	200 件	160	32000

		5. 规格：165-200			
12	气垫床	1. 规格：65cm*190cm*3cm 2. 布料:PU 涂层布 (231dtexx231 dtex 锦纶牵伸丝) 3. 款式：床面与枕头两气室连接成一体	100 个	52.5	5250
13	安全绳	8 毫米钢丝芯 50 米双钩	100 条	56.5	5650
14	防毒面具	国标消防面罩	200 只	24.2	4840
15	救灾终端 PDA	1. 功能：报灾情风险隐患，灾情数据、救灾通信联络等 2. CPU：高通八核处理器，主频 ≥ 2.0 GHz 3. 操作系统：Android11 4. 存储： $\geq 4GB+64GB$ 5. 电源：可拆卸5000mAh锂离子充电电池（含备份电池） 6. 接口/通信：防水Type C USB接口，支持Type C耳机；支持USB3.0 HighSpeed；支持OTG；支持快充；支持DP功能 7. 显示屏幕：6英寸及以上显示屏，支持戴手套/带水触摸，屏幕亮度能达到450nit及以上，方便阳光下能清晰看见屏幕 8. 屏幕分辨率： $\geq 2160(H) \times 1080(W)$ 9. 摄像头：前置 ≥ 800 万像素；后置 ≥ 1600 万像素，支持相位对焦 10. 声音：为保证声音能够清晰听见，喇叭需要在设备正面或底部	15 只	7000	105000

		11. 防摔抗震：可承受1.5m高处到地面的多次跌落； 12. 防水防尘工业等级：≥IP68 13. WIFI网络：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ax WiFi6--ready（2.4G/5G双频WIFI）协议 14. 定位系统：支持GPS，北斗，GLONASS多种定位系统，支持双频AGPS 15. 条码扫描引擎：2D扫描头，出光为十字激光方式，支持读取金属DPM条码；上下倾斜视角：±60，左右偏移视角：±55°，激光安全等级：Class 2，旋转视角：360°，图像分辨率：1280(H)×800(V)；条码扫描：十字纳米激光扫描、暖白光照明，红色激光瞄准。 16. 准心扫描：可实现PDA准心扫描，防止相邻条码的误读 17. NFC功能：为方便使用，NFC读取区域需在设备上端；NFC可读取二代身份证 18. 按键：支持屏幕虚拟扫描按键；支持独立的自定义按键； 19. 设备管理平台：支持根据采购方情况分组管理；支持对扫描配置、系统配置、应用程序的批量下发，且应用程序支持静默安装；为保护采购方数据安全，支持远程清除设备数据；支持霸屏模式；支持远程控制设备，能够实时看到设备界面；支持远程抓取设备端日志，方便排查问题；支持批量自定义设备的开机动画。			
--	--	--	--	--	--

16	移动硬盘	1TB	10 个	56.6	566
17	铜锣	直径 32cm	300 个	28.2	8460
18	手摇式报警器	1. 声压 $\geq$ 110db 2. 材质:铝合金	300 台	80	24000
19	救援马甲	均码（定制款），印制专属标识（logo）	500 件	137	68500
20	单帐篷	1. 样式：12 m'单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。出入口在一侧山墙上，顶部开三角窗一个；另一侧山墙开方形窗一个,顶部开三角窗一个；两侧墙各开方形窗户两个，配可拆卸纱围一个。整体帐篷通过拉绳用三角桩固定。 2. 结构：框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通及钢丝拉绳组件组成，整体帐篷通过拉绳用三角桩固定。 3. 框架：各杆件连接采用三通和四通插管结构，相互插接应配合到位，中架四通和端架三通用外包 PVC 的钢丝拉绳穿过通件预留孔后，用紫铜管压合固定成组合套件，紫铜管压合部位钢丝绳上的 PVC 包覆层必须除去，以确保压合强力。 4. 尺寸：篷体长度$\geq$3.7 米，篷体宽度$\geq$3.2 米，侧墙高度$\geq$1.75 米，脊顶高$\geq$2.67 米，门口高度$\geq$1.8 米，门口宽度$\geq$0.8 米，门帘高度$\geq$1.9 米，门帘宽度$\geq$0.9 米。 5. 主要材料：PU 涂层布规格 333dtex$\times$333dtex 涤纶，	50 顶	1000	50000

		涤纶防水帆布规格 28×2/28×2, 铝合金管符合质量要求 GB/T 6892—2006, 钢丝规格 Q 195~Q 235 Φ5 mm, 钢丝拉绳规格 Φ4 mm, 外包 PVC 胶管。			
21	便携式打印机	308*90*50mm	40 台	480	19200
22	羽绒睡袋	规格: 210cm*80cm, 信封式睡袋	200 件	180	36000
23	大小背包	大包 65*103*83 小包 55*108*67	200 个	129	25800
24	手持扩音喇叭	100w, 可录音循环, 兼容多种设备	50 只	160	8000
25	查险登山杖	可折叠, 铝合金材质, 展开后可调节尺寸 110~130cm, 折叠后尺寸≤35cm	200 对	48.5	9700
26	卫星定位仪	GPS 定位精度: 5m	20 台	160	3200
27	警戒带	5.5CM*50M	50 盘	5.7	285
28	8 磅锤	总长 75.5cm	100 个	130	13000
29	记号笔	记号笔油性	100 只	1.12	112
30	皮尺	100 米布尺	20 个	29	580
31	机动链锯	油锯 二冲程	10 只	403	4030
32	毛毯	1. 样式为矩形, 单层, 采用经编拉舍尔织造工艺制作; 2. 尺寸规格: 毛毯长 200cm、宽 150cm, 允许偏差 -2.5cm; 滚条宽 5cm 允许偏差±0.2cm; 3. 材料规格: 涤纶 100%; 4. 毛毯下料方向为经向, 毛毯应为整幅材料, 即长度方	200 件	69	13800

		向不允许拼接； 5. 毛毯重量:2000g, 不允许负偏差； 6. 毛毯外观平展均匀、手感柔软蓬松、不得有杂物、板结、深色油污等。四边平直，四角方正，线路顺直，缝合牢固。不得有开线、断线、出套等缺陷，具体应符合 FZ/T 61004 一等品要求； 7. 其他材料规格、质量要求及理化性能应符合应急管理部修订《救灾专用棉被》（试行）标准。			
33	移动电缆	0.6-1KV*77*3+1 芯*铝芯	500 米	14.5	7250
34	便携式油桶	30L 油桶	50 个	64.5	3225
35	搜救强性磁铁	D100 吊环款，绳长 20m	20 个	80.6	1612
36	药品盒	规格 $\geq 180\text{mm} \times 180\text{mm} \times 280\text{mm}$	300 个	16.5	4950
37	托盘	规格 $\geq 100\text{cm} \times 100\text{cm} \times 15\text{cm}$	100 个	97	9700
38	货架	规格 $\geq 200\text{cm} \times 200\text{cm} \times 60\text{cm}$	40 个	645	25800
39	无人机	吊运重量 ≤ 100 斤	1 台	65000	65000
总价		大写：捌拾捌万捌仟元整 小写：888000元			

2. 供货期及供货地点

2.1 供货期：合同签订后30日历天内交付

2.2 供货地点：根据采购人要求，中标方将产品送至指定地点（邓州市应急管理局）。

3. 货款支付

签订合同并送货完成，待产品验收合格后，由甲方一次性支付全部货款给乙方。

4. 质量：合格

5. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

6. 货物包装、发运及运输

6.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

6.2 使用说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

6.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

6.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

6.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

7. 售后服务

7.1 质保期：产品验收合格双方签字之日起一年，符合国家相关行业规定；乙方响应时间、费用承担按招标文件和乙方投标文件执行。

7.2 如货物不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

7.3 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

7.4 质保期外的售后服务按招标文件和乙方投标文件执行。

8. 违约责任

8.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

8.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

8.3 乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个日历天内不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交

货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9. 不可抗力事件处理

9.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

9.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

10. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

11. 其他约定

11.1 本采购项目的招标文件、 中标供应商的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

11.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

11.3 本合同经甲乙双方授权代表签字，并加盖公章后生效。本合同一式六份，甲乙双方各两份，送采购代理机构、同级政府采购管理部门备案各一份。

11.4 签订地点：邓州市应急管理局。

甲方：邓州市应急管理局（盖章）

乙方：河南华欣纺织有限公司（盖章）

法定代表人（授权代表）

地 址：邓州市文化路南头279号

开户银行：

账 号：

电 话：

传 真：

签约日期：2025年9月12日

法定代表人（授权代表）

地 址：鄢陵县柏梁镇311国道北侧

开户银行：中国银行股份有限公司鄢陵支行

账 号：258507219848

电 话：0374-7682819

传 真：

签约日期：2025年9月12日