

政府采购货物买卖合同

项目名称：邓州市水利局购置防汛物资项目

甲方：邓州市水利局

乙方：河南自然可欣商贸有限公司

签订时间：2025年 9 月 15 日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：邓州市水利局

乙方（全称）：河南自然可欣商贸有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的谈判文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：邓州市水利局购置防汛物资项目

采购项目编号：2025-08-14

(2) 项目内容：购置防汛物资，（详细内容后附）

(3) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(4) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☒竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

(5) 合同是否分包：☐是 ☒否

(6) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

(7) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：470,540.71元

大写：肆拾柒万零伍佰肆拾元柒角壹分

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☒全额付款：小写：470,540.71元 大写：肆拾柒万零伍佰肆拾元柒角壹分

☐分期付款：_____

3. 合同履行

(1) 起始日期：2025年9月15日，完成日期：2025年9月22日。

(2) 履约地点：邓州市交通路与新华路交叉口往南50米路东。

4. 合同验收

验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：邓州市水利局

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 成交通知书
- (5) 响应文件
- (6) 采购文件
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方签字盖章之日生效。

7. 合同份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025年9月15日


合同订立地点：邓州市水利局

8. 防汛物资具体规格及参数

名称	规格及参数	单位	数量	备注
冲锋舟	1. 舟体长度：420cm， 型宽：140cm， 型深：55cm； 2. 吃水深度：200mm； 3. 船重：175kg， 承重：500kg； 4. 乘员：6人； 5. 尾板高度：480mm； 6. 航区：内河B级； 7. 舟体安装形式：船外机； 舷外机动力：尾部可选配15-30匹船外机； 8. ▲外观质量：舟体内壳为乳白色，外壳为橙色， 色泽一致：表面有防滑纹：舟体内外壳表面平顺、 光洁，无划痕；无起皱龟裂分层、气泡缺陷；发泡 均匀；牵引环吊装环为金属制作，表面光洁无锈斑； 无毛刺；螺栓无松动；与舟体粘结牢固，舟底V型结 构；配有舷外机挂机垫板，挂机垫板表面有防滑纹 ，与舟体连接无缺陷； 9. ▲水密性试验：在舟体内注入水后保持2h，舟体无 泄漏； 10. ▲抗沉性：将冲锋舟内注满水，舟仍浮于水面不 下沉； 11. ▲承载试验：将冲锋舟放入水中，额定承载人数 (6人，75kg/人)均匀坐于舟内，舟未出现断裂、裂 纹、撕裂等现象，舟未翻转； 12. ▲载重试验：将冲锋舟放入水中，增加载重至 500kg，舟未出现断裂、裂纹、撕裂、分离等形式的 结构破坏；舟未发生翻转和下沉； 13. 玻璃钢船体材料，▲(1)巴氏硬度45；(2)断裂伸长 率3%；(3)拉伸强度：330MPa；(4)弯曲强度：310MPa；(5) 冲击强度：260kJ/m ² ； 14. 用途：可作钓鱼船、游乐船、水上救援船使用，也 可作为渡河、捕鱼、鱼塘养殖、水上测量等； 15. 配备30马力发动机。	艘	1	天中鸟 420
橡皮艇	1、尺寸：外长380cm，外宽170cm，舷直径45cm；2、颜色 ：红黑色，型号：天中鸟380； 3、独立气室：4个； 4、承员：6人； 5、总重：72kg； 6、安全载重：750kg； 7、全体周围有安全拉绳； 8、艇身材质：橡皮舟主体材料PVC夹网聚氯乙烯， 1.2 MM橡胶涂覆织物： ▲撕裂强力经向750N、撕裂强力纬向490N； 9、▲中性盐雾试验48h无变色、无失光、无开裂、无起 泡； 10、▲紫外人工气候老化试验48h无变色、无失光、无 开裂、无起泡； 11、▲拉伸强度经向4300N/50mm、拉伸强度纬向 3500N/50mm；	艘	2	天中鸟 380

	12、▲拉断伸长值经向30mm、拉断伸长值纬向38mm 13、▲气密性试验：浮囊在充气40kPa时静120min,无泄漏；龙骨在充气20kPa时静放120min,无泄漏 14、▲耐压性试验：浮囊在充气40kPa时，静放5min无异常，龙骨在充气40kPa时，静放5min无异常； 15、▲水密性试验：在艇体内注入水后保持2h,艇体无泄漏； 16、▲承载试验：将橡皮艇放入水中，额定承载人数(6人，75kg/人)均匀坐于艇内，艇未出现断裂、裂纹、撕裂等现象，艇未翻转； 17、▲载重试验：将橡皮艇放入水中，增加载重至776kg,艇体任何部分或部件，未出现断裂、裂纹、撕裂、分离等形式的结构破坏；艇未翻转和下沉 18、底板材质：防滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固； 19、艇底结构：船底深V型设计，水阻小； 20、浮筒设计有间隔膜，采用完全独立设计，不仅能保护各个气室安全完全的密封，并且也可以灵活的调节各个气室部分的压力平衡，提高艇体安全系数； 21、配件粘接采用PVC专用聚氨酯胶，高持久力并耐热、耐寒、耐盐水的性能，配件周边并做加固处理； 22、配置要求：配置铝合金划桨一对。脚踏气泵一个。船包一个，铝合金底板一套，铝合金坐板2块，修补工具一套，说明书一本； 23. 配备30马力发动机；			
30马力发动机（长轴、短轴各一台）	发动机类型：直列2排气量[cm3]:496缸径x行程[mm]:72.0×61.0 传动轴输出[kW(Hp)]最大限：22(30)@5000r/min 燃油系统：化油器发动机艀板高度[毫米(英寸)]:S:381(16.7)L:550(21.7)干重[千克]:53 启动系统：手动启动控制：舵柄润滑系统：预混合汽油和机油	台套	2	河南省天中鸟船艇有限公司
防汛救援无人机	1. 最长飞行时间（无风环境）49分钟（常规桨叶）； 2. 最大可抗风速 最大抗风速度：12米/秒； 3. 无人机系统工作环境温度 无人机系统工作环境温度-20℃至50℃； 4. GNSS无人机系统支持 BeiDou+Galileo+GPS+GLONASS, 且支持单北斗模式 5. 垂直定位悬停精度 垂直：±0.1米（视觉定位正常工作时）；±0.5米（GNSS正常工作时）；±0.1米（RTK正常工作时） 6. 内置RTK定位模块 飞行器内置有RTK模块，具备RTK定位能力，能够通过遥控器连接到网络RTK服务或RTK移动站，获取高精度的位置信息； 8. RTK定位悬停精度 无人机系统在RTK正常工作时飞行器悬停精度不低于：±0.1m（水平）、±0.1m（垂直）； 9. 4C模块 遥控器和飞行器支持通过4G模块实现无人机的控制和图像视频传输； 10. 网络安全模式 支持三种网络安全模式，标准模式：正常连接网	台套	1	大疆m4t

	络，可以按需开启/关闭相应的网络服务网络限制模式:除去地图、RTK、直播等应用外，关闭绝大多数网络服务本地数据模式(LDM):关闭所有网络服务,不会发送任何网络请求; 11. 飞行器夜航灯 飞行器顶部和底部配备夜航灯，便于在夜间飞行时识别飞行器。可在遥控器App中手动开启或关闭夜航灯; 11. 飞行器补光灯 飞行器底部配备补光灯，在光线不足时将自动开启辅助下视视觉系统工作。可在遥控器App中手动开启或关闭补光灯; 12. 实时直播 无人机系统支持远程实时视频直播; 13. 测距 可实时测量与目标的距离，能获取目标位置，并能分享目标位置; 14. 热成像超清功能 热成像相机支持超清功能; 15. 图传距离 FCC:25公里; CE:12公里; SRRC:12公里; 16. 喊话器 17. 照明灯 18. 抛投器			
钢管	长4米，内径0.04米，外径0.048米；单重17.36公斤	吨	5	邓州市同创钢构工程有限公司
河道路口闸 闸板	▲材质为云杉（油浸），供应商应严格按照采购方提供的具体尺寸、规格要求进行加工，并送达指定位置（过程中产生的费用均由供应商承担）	立方米	67.68	邓州市同创钢构工程有限公司
编织袋	编织袋0.5米*0.8米，编织袋材质：聚丙烯；密度60g/m ² ；	个	70000	邓州市磊诚纸塑制品有限公司
雨伞	尺寸参数 -伞面半径：68厘米。 -伞下直径：136厘米。 -折叠后长度：伞折叠后长79厘米结构参数 伞骨数量：8骨 -伞柄类型：塑胶包铁手 柄材质参数 -伞布材质：碰击布 伞骨材质：以纤维骨为主中棒材质：纤维	把	200	邓州市捷众雨具有限公司

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	邓州市水利局	单位名称（公章或合同章）	河南自然可欣商贸有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
住 所		住 所	河南省南阳市邓州市星河湾1号楼2单元1803室
联 系 人		联 系 人	刘政
联系电话		联系电话	13598265755
通信地址		通信地址	河南省南阳市邓州市星河湾1号楼2单元1803室
邮政编码		邮政编码	474100
电子邮箱		电子邮箱	HNYZ62119006@163.COM
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91411381MA9LP6JY46
		开户名称	河南自然可欣商贸有限公司
		开户银行	中国工商银行股份有限公司邓州支行
		银行账号	1714023009200186640
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			