

变更协议

买方名称（以下简称“买方”）：邓州市卫生学校（职业技术学校）

卖方名称（以下简称“卖方”）：正泰科技有限公司

本合同签订基于双方于2025年8月20日签署的采购编号为2025-08-5项目名称：邓州市卫生学校（职业技术学校）Z.邓州市卫生学校（职业技术学校）家具设备采购项目的《合同协议书》（以下简称“原合同”），买方向卖方采购家具设备；原合同因卖方疏漏，合同价格填写为首次报价金额：人民币（大写）壹佰贰拾陆万伍仟捌佰元整（¥ 1265800.00），未将《采购货物一览表》合同价格改为二次报价金额；现需变更为二次报价金额：人民币（大写）壹佰贰拾陆万叁仟陆佰元整（¥ 1263600.00）事宜，双方协商一致达成成本变更协议：

一、变更内容

1. 采购货物一览表：

采购编号、合同包号	货物名称	规格型号、简要技术性能	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
项目编号： 2025-08-5、 包号： 2025-08-5-1	打印机	型号：M7365DNA 1. 打印复印速度：A4幅面26PPM，首页打印时间8.5秒； 2. 处理器主频525MHz，内存512M； 3. 全中文人体感应电容触摸屏； 4. 打印分辨率600dpi×600dpi，扫描分辨率1200dpi×4800dpi； 5. 随机墨粉容量2200页； 6. 自动双面打印，网络打印； 7. 标配25页自动输稿器。	台	1	2500	2500	无
项目编号： 2025-08-5、 包号： 2025-08-5-1	工作站	型号：启天M540 1. CPU：4核心 线程处理器，主频4.0GHz，缓存8M； 2. 主板：460系列芯片组； 3. 内存：8GB DDR4，2个内存插槽； 4. 硬盘：512G SSD；5. 接口：10个USB接口； 6. 显示器：21.45英寸WLED显示器； 7. 机箱：立式机箱，采用蜂窝结构；机箱14L； 8. 键鼠：防水抗菌键盘、抗菌鼠标。	台	21	3400	71400	无
项目编号： 2025-08-5、 包号： 2025-08-5-1	电脑桌椅	规格：1800mm*1200mm*750mm 材质说明： 1. 防火饰面板：面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺，使表面稳定性更好，层次感更优，耐污抗磨性更强，通过GB/T 15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求；基材采用E0级刨花板，通过GB/T 39600-2021要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2. 包覆抽屉：表面胶合强度≥0.4Mpa；表面	套	6	4550	27300	无

		耐磨性能80r；耐剥离力45N±5N；耐划痕性能≥1.5N时间表面无整圈划痕；甲醛释放量≤0.08mg/m³；通过《LY/T 1279-2008 聚氯乙烯薄膜饰面人造板》中理化性能检测要求。 3. PVC封边条：表面耐光色牢度4级；表面耐龟裂性2级；表面耐磨性能30r；通过QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求。 4. 尺寸：1800mm*1200mm*750mm 椅子： 材质说明： 1. 气杆：行程80mm±2mm，升降平稳，无漏声、噪声，可在5次/min-15次/min回旋频率下进行12万次升降。 2. 五星脚：可承受垂直方向施力7560N持续1分钟。 3. 扶手：可承受水平方向667N加载持续15s，垂直方向1125N加载持续15s，10±1° 施力400N执行60000次循环。 4. 塑胶件：符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》理化性能检测要求及外观检测要求；符合QB/T 4880-2015《注塑塑料椅》力学性能检测要求。 5. 椅轮：PA轮，载荷122kg在无障碍平台进行98000次，有障碍物平台进行2000次往返无破损。 6. 海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，优质高密度回弹海绵，座面密度≥28kg/m³，压缩永久变形≤10%，泡沫回弹。 7. 功能： 底盘调节：TG基本倾仰，单档初始位置锁定，旋钮可调节倾仰松紧力度。					
项目编号： 2025-08-5、 包号： 2025-08-5- 1	钢木双面书架	规格：2000mm×900mm×450mm图书架参数： 1. 产品符合国家规定的相应技术标准，通过ISO9001:2008国际质量体系认证。 2. 图书架为双柱双面，连成后每组规格为：2000mm×900mm×450mm(高×长×宽)，层数为6层。 3. 材质：采用国标优质冷轧钢板，立柱厚1.2mm，层板厚1.0mm，挂板、顶板、侧板、方口挡条均厚0.8mm，三扣型挂板，方孔立柱，挂扣式，不能体现螺丝、铆钉、磁铁，顶板、隔板每边为四道弯边工艺，层板均匀承重80Kg，侧板，顶板用木护板。 4. 工艺及技术：两侧及顶底为木护结构主要由双柱式立柱、层板、挂板、顶板、侧板、挡条等零部件组合而成单架，层板为两片式结构，一次成型，无翻边毛刺。经模具化生产，去油、酸洗、除锈、磷化处理，经最新流行亚光静电喷粉、高温塑化，具有良好的抗腐	组	110	880	96800	无

		蚀性能,色泽明快、附着力强,凡需焊接的部件要焊接牢固,不允许出现漏焊、焊穿、气孔等现象,外表接头处光滑,表面喷涂平整光滑,色泽均匀一致,不允许有流挂、皱皮、露底、脱落、伤痕等缺陷。					
项目编号: 2025-08-5- 包号: 2025-08-5- 1	阅览桌椅	规格: 1400mm*700mm*750mm一、阅览桌: 1. 基材采用优质实木,经过耐酸碱,防虫、防腐处理,防火。耐磨,含水率低于10%,环保要求达E1级标准,经久不易变形。内部基材,油漆须采用优质油漆,硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到特级标准。油漆饰面采用八遍打磨工艺(五遍底漆,三遍面漆),手感好,采用优质五金件,采用绿色环保胶水,达到国家制定的环保标准。 2. 尺寸: 1400mm*700mm*750mm。 二、椅子: 1. 采用优质网布面料,具有高透气、阻燃、抗撕裂等特性。开放式网孔设计,增加空气流通。 2. 人体工学靠背,贴合人体曲线的靠背。 坐垫采用密度高回弹定型棉,坐感舒适。 3. 精选优质木材,耐磨耐腐蚀。 4. 防滑耐磨脚垫,减少噪音,不伤地板,光滑不伤手。	套	113	3200	361600	无
项目编号: 2025-08-5- 包号: 2025-08-5- 1	图形工作站	型号: ThinkCentre M760t 1. 处理器: Intel 14代I7-14700处理器; 2. 芯片组: Intel Q670; 3. 内存: 16G DDR4 内存, 标配4个内存插槽, 最大可支持128G; 4. 硬盘: 512GB M.2 2280 NVMe+1TB SATA 硬盘; 6. 声卡: 集成HD Audio, 支持5.1声道(提供前2后3共5个音频接口) 7. 显卡: RTX4060 8G DDR6专业显卡; 8. 键盘、鼠标: 防水抗菌键盘鼠标; 9. 接口: 前置2个USB 3.2 Gen1、2个USB 3.2 Gen2、1个USB 3.2 Gen1 type-c, 1组立体声接口、麦克风接口; 后置 1个RJ45, 4个USB 2.0接口、3个音频接口, 集成VGA+HDMI+DP三输出接口(VGA非转接); 10. 插槽: 配置1个PCIe x16、2个PCI-E x4 插槽(x1 link); 11. 电源: 500W; 12. 显示器: 23.8英寸广视角超窄边框, 75Hz; 分辨率1920×1080像素, 16:9, VGA+HDMI 接口, 支持壁挂; 13. 机箱: 塔式标准机箱, 20L, 节省空间, 顶置电源开关键, 方便使用; 后面板挂锁环, 防止机器内关键部件被拆除; 线锁插槽, 防止机器被整机搬迁; 14. 安全特性: 支持集成中国SM密码算法和国际通用密码算法的TPM安全芯片。USB屏蔽技术, 可设置为仅识别USB键盘、鼠标, 无法识别USB读取设备, 有效防止数据泄露。	台	80	8800	704000	无
合同总价	壹佰贰拾陆万叁仟陆佰元整 (¥: 1263600.00)						

2. 签约合同价：人民币（大写）壹佰贰拾陆万叁仟陆佰元整（¥ 1263600.00）。

二、本变更协议为原合同的补充，与原合同不一致的地方以变更协议约定为准，变更协议未约定事宜仍按照原合同约定执行。

三、本协议共4页，一式4份，甲方执3份，乙方执 1份。

买方：邓州市卫生学校（职业技术学校）（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：

委托代理人：4113810331862（签字）

身份信息：

联系方式：

日期：____年____月____日

卖方：元泰科技有限公司（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：

委托代理人：_____（签字）

身份信息：

联系方式：

日期：____年____月____日