

①、二次报价总报价

报价一览表

采购编号：YZCG-T2025006

项目名称：禹州市公安局看守所办公设备采购项目(不见面开标)

单位：元(人民币)

标段	项目名称	响应报价	合同履行期限	备注
第四标段	禹州市公安局看守所办公设备采购项目(不见面开标)	大写：壹拾柒万叁仟陆佰圆整 小写：173600.00元	合同签订后 30 天内完成。	无

供应商名称：河南港一厨房设备有限公司

日期：2025年1月26日

②、有关承诺和服务

完全响应招标文件规定

供应商名称：河南港一厨房设备有限公司

日期：2025年1月26日

③、分项报价

序号	名称	品牌规格型号			技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
		品牌	规格	型号						
1	三星盆水池	鲁信	1800mm*700mm*800mm	LXSX-1800	选用 SUS201 不锈钢磨沙板制作，台面板厚 1.0mm，星盆斗厚 1.0mm，圆角模压成型，通脚 38*38 方管，不锈钢加强筋，配优质不锈钢落水器，高度可调。	台	2	1000	2000	山东鲁信厨业有限公司
2	调料台	鲁信	500mm*900mm*800mm	LXLT-A	选用 SUS201 优质不锈钢磨砂板，面板 1.0mm、侧板 1.0mm；不锈钢后挡炉背板；横通采用 38*38*1.0mm 不锈钢管连接，立管采用 38*38*1.0mm 不锈钢管，高度可调。	台	2	600	1200	山东鲁信厨业有限公司
3	双炒单温灶	鲁信	1800mm*900mm*800mm	LXDCZ-1800	优质不锈钢，板材 1.0，铸钢静音炉头，单层铸铁炉膛，易清洁耐腐蚀，低耗节能，噪音小，防水开关，电偶熄火保护，双点火针，一键启动，简约美观，节能高效。功率 0.55KW，电压 220V。	台	1	5900	5900	山东鲁信厨业有限公司
4	燃气 12 盘蒸饭车	鲁信	710mm*620mm*1900mm	LXZC-12	外层指纹板磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，黄铜水阀，工业级环形发热管，带熄火保护，不锈钢门把手。耐腐蚀、清洁方便、细菌残留降至最低。安全，操作简单，豪华美观，清洁卫生，耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封牢固，冲压成型不锈钢蒸盆，经久耐用，适用于蒸制大米、馒头、包子、海鲜、炖汤、高效湿蒸消毒等多种用途。	台	1	2900	2900	山东鲁信厨业有限公司
5	电饼铛	轩厨	720mm*655mm*745mm	YCD-60	全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃，功率 5KW，电压 380V。	台	1	1500	1500	北京轩厨科贸有限公司
6	双通上掀门荷台柜	鲁信	1800mm*800mm*800mm	LXST-1800	选用 SUS201 台面 1.0mm 不锈钢，台面内衬 18mm 防水高密度板，后板，侧板，层板 1.0mm 不锈钢，脚为不锈钢管，配不锈钢调节脚。	台	1	3000	3000	山东鲁信厨业有限公司
7	四格售饭台	鲁信	1500mm*700mm*800mm	LXSFT-1500	选用 SUS201 台面 1.0mm 不锈钢，后板，侧板，层板 1.0mm 不锈钢，售饭盆 1.0mm 不锈钢，脚为不锈钢管，配不锈钢调节脚。	台	1	1500	1500	山东鲁信厨业有限公司

8	双层工作台	鲁信	600mm*800mm*800mm	LXGZT-600	选用 SUS201 优质不锈钢磨沙板制作，台面板厚 1.0mm，下衬木板下层板 1.0mm，通脚 $\phi 50*1.0mm$ ，配不锈钢可调脚。	台	1	600	600	山东鲁信厨业有限公司
9	双门不锈钢门消毒柜（热风循环）	鲁信	1380mm*680mm*1800mm	LXXDG-680	特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置，强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭 99.9%，杀毒效果符合国家标准要求；超大容量，适用于耐温 150℃ 以上的餐具，如不锈钢，玻璃等食具；全不锈钢材质。	台	1	5200	5200	山东鲁信厨业有限公司
10	六门冰柜	威猛达	1800mm*700mm*1950mm	WMD/MB-DZ1600	内外不锈钢外壳，220v/1kw-内箱圆弧设计，效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长。功率 1KW，电压 220V。	台	1	5200	5200	浙江威猛达科技有限公司
11	四层平板货架	鲁信	1500mm*500mm*1600mm	LXHJ-1500	选用 SUS201 优质不锈钢板，台面 1.0mm 不锈钢制作层板 1.0mm，立柱采用直径 50 不锈钢圆钢管、壁厚 1.0mm，配不锈钢可调脚。	台	1	900	900	山东鲁信厨业有限公司
12	四层平板货架	鲁信	1500mm*500mm*1600mm	LXHJ-1500	选用 SUS201 优质不锈钢板，台面 1.0mm 不锈钢制作层板 1.0mm，立柱采用直径 50 不锈钢圆钢管、壁厚 1.0mm，配不锈钢可调脚。	台	2	900	1800	山东鲁信厨业有限公司
13	四层平板货架	鲁信	1200mm*500mm*1600mm	LXHJ-1200	选用 SUS201 优质不锈钢板，台面 1.0mm 不锈钢制作层板 1.0mm，立柱采用直径 50 不锈钢圆钢管、壁厚 1.0mm，配不锈钢可调脚。	台	1	800	800	山东鲁信厨业有限公司
14	单层地架	鲁信	1200mm*600mm*300mm	LXDJ-1200	选用 SUS201 优质不锈钢磨沙板制作，台面板厚 1.0mm，下衬木板下层板 1.0mm，通脚 $\phi 38*1.0mm$ ，配不锈钢可调脚。	台	3	600	1800	山东鲁信厨业有限公司
15	单星工作台（右星）	鲁信	1450mm*600mm*800mm	LXDX-1450	选用 SUS201 不锈钢磨沙板制作，台面板厚 1.0mm，星盆斗厚 1.0mm，圆角模压成型，通脚 38*38 方管，不锈钢加强筋，配优质不锈钢落水器，高度可调。	台	1	1000	1000	山东鲁信厨业有限公司
16	自动和面机	鲁信	150kg	LXHMJ-50	设计美观大方，噪音小，操作方便，易于清洗。搅拌的面团达到强筋程度。	台	1	4500	4500	山东鲁信厨业有限公司

17	多功能切菜机	鲁信	1350mm*600mm*100mm	LXQCJ-350	适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的加工。可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样。	台	1	7500	7500	山东鲁信厨业有限公司
18	双门不锈钢门消毒柜(热风循环)	鲁信	1380mm*680mm*800mm	LXXDG-680	特设超温保护,有效控制柜内温度,多重保护装置,强制柜内热风循环方式,高温消毒无死角,对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率99.9%,杀毒效果符合国家标准要求;超大容量,适用于耐温150℃以上的餐具,如不锈钢,玻璃等食具;全不锈钢材质。	台	1	5200	5200	山东鲁信厨业有限公司
19	双层工作台	鲁信	1800mm*800mm*800mm	LXGZT-1800	选用 SUS201 优质不锈钢磨砂板制作,台面板厚 1.0mm,下衬木板下层板 1.0mm,通脚 φ50*1.0mm,配不锈钢可调脚。	台	4	900	3600	山东鲁信厨业有限公司
20	大单星盆水池	鲁信	1000mm*800mm*800mm	LXDX-1000	选用 SUS201 不锈钢磨砂板制作,台面板厚 1.0mm,星盆斗厚 1.0mm,圆角模压成型,通脚 38*38 方管,不锈钢加强筋,配优质不锈钢落水器,高度可调。	台	3	600	1800	山东鲁信厨业有限公司
21	单头大锅灶	鲁信	1350mm*1500mm*800mm	LXDGZ-1350	优质不锈钢,板材 1.0,铸钢静音炉头,单层铸铁炉膛,易清洁耐腐蚀,低耗节能,噪音小,防水开关,电偶熄火保护,双点火针,一键启动,简约美观,节能高效。功率 0.55KW,电压 220V。	台	3	5900	17700	山东鲁信厨业有限公司
22	调料台	鲁信	500mm*1500mm*800mm	LXLT-A1	选用 SUS201 优质不锈钢磨砂板,面板 1.0mm、侧板 1.0mm;不锈钢后挡炉背板;横通采用 38*38*1.0mm 不锈钢管连接,立管采用 38*38*1.0mm 不锈钢管,高度可调。	台	2	800	1600	山东鲁信厨业有限公司
23	四层平板货架	鲁信	1500mm*500mm*1600mm	LXHJ-1500	选用 SUS201 优质不锈钢板,台面 1.0mm 不锈钢制作层板 1.0mm,立柱采用直径 50 不锈钢圆钢管、壁厚 1.0mm,配不锈钢可调脚。	台	3	900	2700	山东鲁信厨业有限公司
24	单层地架	鲁信	1200mm*600mm*300mm	LXDJ-1200	选用 SUS201 优质不锈钢磨砂板制作,台面板厚 1.0mm,下衬木板下层板 1.0mm,通脚 φ38*1.0mm,配不锈钢可调脚。	台	4	600	2400	山东鲁信厨业有限公司
25	六门冰柜	威猛达	1800mm*700mm*950mm	WMD/MB-DZ1600	内外不锈钢外壳,220v/1kw-内箱圆弧设计,效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长。功率 1KW,电压 220V。	台	1	5200	5200	浙江威猛达科技有限公司

26	四门冰柜	威猛达	1200mm*700mm*1950mm	WMD/MB-DZ1000	内外不锈钢外壳，，220v/1kw-内箱圆弧设计，效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长。功率 1KW，电压 220V。	台	1	3600	3600	浙江威猛达科技有限公司
27	洗手池	鲁信	1800mm*600mm*800mm	LXXSC-1800	选用 SUS201 不锈钢磨沙板制作，台面板厚 1.0mm，星盆斗厚 1.0mm，圆角模压成型，通脚 38*38 方管，不锈钢加强筋，配优质不锈钢落水器，高度可调。	台	2	1260	2520	山东鲁信厨业有限公司
28	不锈钢排烟罩	鲁信	3900mm*1300mm	LXYZ-3900	选用 SUS201 优质不锈钢磨沙板制 1.0mm 定制。	m ²	5.07	800	4056	山东鲁信厨业有限公司
29	不锈钢排烟罩	鲁信	5100mm*1600mm	LXYZ-5100	选用 SUS201 优质不锈钢磨沙板制 1.0mm 定制。	m ²	8.16	800	6528	山东鲁信厨业有限公司
30	低噪音抽风柜	北沃	11KW	BWF20	采用 4cm 厚波浪型防火消音棉；排风量为国家标准排风量；采用 1.2mm 厚环保烤漆板，采用 3mm 厚铝合金框架牢固结实；八个角采用内螺丝固定，外观平整，可以整体拆装，方便安装、维护；采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式，功率 11KW，电压 380V。	台	1	9800	9800	苏州北沃环保设备有限公司
31	油烟净化器	鲁信	30000 风量	LXJHQ-3000	除油烟率 95%以上，必须符合《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》。电源具有过压过流保护功能、负载短路保护功能、外壳为 1.0mm 以上冷轧板汽车烤漆工艺。30000 风量。功率 3KW，电压 220V。	台	1	6600	6600	山东鲁信厨业有限公司
32	其他项及辅材	鲁信	订制	订制	包括：不锈钢烟室、不锈钢烟管、不锈钢弯头、不锈钢变头、支架、减震、缺相保护器、不锈钢封板、风机隔音及安装。	项	1	8000	8000	山东鲁信厨业有限公司
33	不锈钢排烟罩	鲁信	5100mm*1200mm	LXYZ-5100	选用 SUS201 优质不锈钢磨沙板制 1.0mm 定制。	m ²	6.12	800	4896	山东鲁信厨业有限公司
34	低噪音抽风柜	北沃	7.5KW	BWF12	采用 4cm 厚波浪型防火消音棉；排风量为国家标准排风量；采用 1.2mm 厚环保烤漆板，采用 3mm 厚铝合金框架牢固结实；八个角采用内螺丝固定，外观平整，可以整体拆装，方便安装、维护；采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式，功率 7.5KW，电压 380V。	台	1	9000	9000	苏州北沃环保设备有限公司

35	油烟净化器	鲁信	24000 风量	LXJHQ-24000	除油烟率 95%以上，必须符合《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》。电源具有过压过流保护功能、负载短路保护功能、外壳为 1.0mm 以上冷轧板汽车烤漆工艺。24000 风量。功率 3KW，电压 220V。	台	1	6600	6600	山东鲁信厨业有限公司
36	其他项及辅材	鲁信	订制	订制	包括：不锈钢烟室、不锈钢烟管、不锈钢弯头、不锈钢变头、支架、减震、缺相保护器、不锈钢封板、风机隔音及安装。	项	1	8000	8000	山东鲁信厨业有限公司
37	电动送饭车	鲁信	订制	订制	平板电动车说明：不锈钢平板车定做；不锈钢板 1.0mm 周边用方管 1.0mm 焊接。	辆	3	5500	16500	山东鲁信厨业有限公司
合计		<p style="text-align: center;">大写：壹拾柒万叁仟陆佰圆整 小写：173600.00 元</p>								

供应商（并加盖公章）：河南港一厨房设备有限公司

日期：2025年1月26日