

驻马店市教育考试中心升级改造驻马店高级中学高清标准化考点项目

(2025年不见面电子化版)

项目编号： 驻政采购-2025-04-13

项目名称：驻马店市教育考试中心升级改造驻马店高级中学高清标准化考点项目

采购人：驻马店市教育考试中心

采购代理机构：河南驰远工程管理有限公司

二〇二五年四月

目 录

第一章	竞争性谈判公告
第二章	采购需求
第三章	供应商须知
	供应商须知前附表
	一、说明
	二、采购文件
	三、响应文件的编制
	四、响应文件的上传、提交
	五、响应文件的开启（解密）
	六、谈判
	七、确定成交供应商
	八、谈判办法及评分标准
	九、合同授予
第四章	政府采购合同主要条款
第五章	响应文件格式

第一章

驻马店市教育考试中心升级改造驻马店高级中学高清 标准化考点项目 竞争性谈判公告

项目概况

驻马店市教育考试中心升级改造驻马店高级中学高清标准化考点项目的潜在供应商应在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>）获取采购文件，并于2025年4月27日9时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1. 项目编号：驻政采购-2025-04-13
2. 项目名称：驻马店市教育考试中心升级改造驻马店高级中学高清标准化考点项目
3. 采购方式：竞争性谈判
4. 预算金额：600000元； 最高限价（如有）：600000元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	驻政采购-2025-04-13A	驻马店市教育考试中心升级改造驻马店高级中学高清标准化考点项目	600000	600000

5. 采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）详见附件或采购文件。

6. 合同履行期限：自合同签订之日起20日历天

7. 本项目是否接受联合体：（否）

8. 本项目是否接受进口产品：（否）

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目落实促进中小企业发展/监狱/残疾人福利性企业发展等政府采购政策；落实《政府采购促进中小企业发展

管理办法》财库【2020】46号文件规定。

2.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】。

2.2本项目是否专门面向中小企业采购:(否)

2.3本项目是否要求以联合体形式参加或者合同分包:(否)

3、本项目的特定资格要求:

3.1投标人具有有效的营业执照(若供应商为子公司或分支机构,应提供具有独立承担民事责任能力的总公司授权)。

三、获取采购文件:

1. 时间:2025年4月23日至2025年4月25日,每天上午8时至12时,下午12时至20时。(北京时间,法定节假日除外)

2. 地点:驻马店市公共资源交易中心电子交易平台

3. 方式:网上下载

4. 售价:0元

四、响应文件提交:

1. 截止时间:2025年4月27日 9时00分(北京时间)。

2. 地点:驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面二室。

五、响应文件开启:

1. 时间:2025年4月27日 9 时00分(北京时间)

2. 地点:驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面二室。

六、发布公告的媒介及公告期限:

本次公告在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》上发布。

七、其他补充事宜:

1. 本项目使用远程不见面交易的模式。供应商应于响应文件提交截止时间前将加密电子响应文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传,逾期上传其响应将被拒绝。

2. 供应商注册:

供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心(<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>)”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册,然后按网站下载中心(其他)“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件,完善诚信库信息,自行核验通过后,按网站下载中心(其他)“办理HNX ACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料,最后到驻马店市公共资源交易中心(驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅)办理 CA 密钥,完成注册。

3. 采购文件下载:

凡有意参加谈判者,登录“驻马店市公共资源交易中心(<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/>)”网站,凭领取的企业身份认证锁(CA密钥)登录系统进行网上免费下载采购文件。供应商未按规定在网上下载采购文件的,其响应将被拒绝。

八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称:驻马店市教育考试中心

地址:河南省驻马店市驿城区正乐路96号

联系人:禹先生

联系方式:0396-2624000

2. 采购代理机构信息

名称:河南驰远工程管理有限公司

地址:河南省平顶山市新华区建设路西段281号

联系人:岳女士

联系方式:17746461916

3. 项目联系方式

项目联系人:岳女士

联系方式:17746461916

第二章 采购需求

项目名称：驻马店市教育考试中心升级改造驻马店高级中学高清标准化考点项目

1、采购需求

采购需求清单				
序号	设备名称	规格	数量	单位
一、前端考场巡查设备				
1	红外高清半球前端设备（核心产品）	1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2、最高分辨率 $\geq (1920 \times 1080) @ 25 \text{ fps}$ ； 3、码流平滑设置, 适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 4、支持GBK字库, 支持更多汉字及生僻字叠加；支持OSD颜色自选； 5、支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态； 6、支持旋转模式, 背光补偿, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境； 7、采用高效红外灯, 使用寿命长, 照射距离最远可达30米； 8、支持Smart IR, 防止夜间红外过曝；ICR红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控；支持日夜两套参数独立配置； 9、支持ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, 支持GB28181； 10、支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)本地存储； 11、支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试； 12、支持HTTPS等安全认证, 支持创建证书； 13、初始设备开机修改密码, 保障密码安全； 14、支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示； 15、支持MAC地址过滤功能：在白名单模式中, 只有添加在白名单中的MAC地址才允许访问设备, 白名单中可添加 ≥ 48 个MAC地址；在黑名单模式中, 只有添加在黑名单中的MAC地址不允许访问设备, 黑名单中可添加 ≥ 48 个MAC地址； 16、支持断网续传功能：当网络断开后, 可将录像文件存储至内置SD卡中, 当网络恢复后, 再将这些录像文件上传至存储设备； 17、支持异常报警功能：设备具有硬盘满、硬盘错误、网线断开、IP地址冲突、非法访问等异常报警功能, 并可联动触发上传中心/邮件通知/报警输出； 18、支持在IE浏览器下具有人脸跟踪设置选项的功能；	40	台
2	红外高清半球前端设备支架	定制红外高清半球前端设备支架	40	个

3	前端设备存储	专用存储卡 $\geq 64G$	40	个
4	拾音器	1、监听面积：10-160 平方米 2、频率响应：80Hz-16kHz 3、灵敏度：-34db 4、指向特性：全指向 5、信号处理电路：采用高保真/低噪声处理芯片 6、音频传输距离： ≥ 3000 米 7、频率响应：20Hz ~ 20kHz 8、信噪比： $\geq 60dB(1\text{米m}40\text{ dB音源SPL})30dB(10\text{米m}40\text{ dB音源SPL})1KHz\text{ at }1Pa$ 9、动态范围： $\geq 70dB(1KHz\text{ at Max dB SPL})$ 10、最大承受音压： $\geq 120dB\text{ SPL}(1KHz, THD 1\%)$ 11、输出阻抗：600 欧姆非平衡 12、输出信号幅度：2.5Vpp/-25db	40	只
5	电源模块	12V2A电源模块	40	只
6	配电箱	定制，用于安放集中电源、接线	40	个
二、试卷流转通道巡查设备				
1	红外高清枪式前端设备	1、★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2、最高分辨率可达1920×1080@25fps,在该分辨率下可输出实时图像； 3、码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 4、支持OSD颜色自选； 5、支持3D数字降噪，支持120dB宽动态； 6、支持一键恢复,心跳,镜像等，功能齐全； 7、高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米； 8、支持smart IR,防止夜间红外过曝； 9、ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控； 10、支持日夜两套参数独立配置； 11、Smart侦测:10项行为分析,4项异常检测,1项识别检测； 12、支持区域入侵、越界入侵、停车、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊等智能行为分析报警； 13、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码,可根据场景情况自适应调整码率分配,有效节省存储成本； 14、★智能编码功能：同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/3； 15、支持ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, 支持GB28181； 16、符合IP67级防尘防水设计,可靠性高； 17、支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储； 18、支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,支持IP地址过滤； 19、★支持黑白名单功能，黑名单可添加ip地址不低于48个，白名单可添加ip地址不低于48个； 20、支持HTTPS等安全认证,支持创建证书；	30	台

		21、初始设备开机修改密码,保障密码安全; 22、支持用户登录锁定机制; 23、以上加★参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检验检测报告原件扫描件加以佐证。		
2	红外高清枪式前端设备支架	定制红外高清半球前端设备支架	30	个
3	电源模块	12V2A电源模块	30	只
4	配电箱	定制,用于安放集中电源、接线	30	个
三、前端备用考场巡查设备				
1	红外高清半球前端设备	1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)》相关技术规范; 2、最高分辨率可达 $\geq (1920 \times 1080) @ 25 \text{ fps}$; 3、码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求; 4、支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加;支持OSD颜色自选; 5、支持3D数字降噪,支持 $\geq 120\text{dB}$ 宽动态; 6、支持旋转模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境; 7、采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米; 8、支持Smart IR,防止夜间红外过曝;ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控;支持日夜两套参数独立配置; 9、支持ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, 支持GB28181; 10、支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)本地存储; 11、支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试; 12、支持HTTPS等安全认证,支持创建证书; 13、初始设备开机修改密码,保障密码安全; 14、支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示; 15、支持MAC地址过滤功能:在白名单模式中,只有添加在白名单中的MAC地址才允许访问设备,白名单中可添加 ≥ 48 个MAC地址;在黑名单模式中,只有添加在黑名单中的MAC地址不允许访问设备,黑名单中可添加 ≥ 48 个MAC地址; 16、支持断网续传功能:当网络断开后,可将录像文件存储至内置SD卡中,当网络恢复后,再将这些录像文件上传至存储设备; 17、支持异常报警功能:设备具有硬盘满、硬盘错误、网线断开、IP地址冲突、非法访问等异常报警功能,并可联动触发上传中心/邮件通知/报警输出; 18、支持在IE浏览器下具有人脸跟踪设置选项的功能;	2	台
2	红外高清半球前端设备支架	定制红外高清半球前端设备支架	2	个
3	前端设备存储	专用存储卡 $\geq 64\text{G}$	2	个
4	拾音器	1、监听面积: 10-160 平方米 2、频率响应: 80Hz-16kHz 3、灵敏度: -34db 4、指向特性: 全指向	2	只

		5、信号处理电路：采用高保真/低噪声处理芯片 6、音频传输距离：≥3000 米 7、频率响应：20Hz ~ 20kHz 8、信噪比：≥60dB(1米m40 dB音源SPL) 30dB(10米m 40 dB音源SPL) 1KHz at 1Pa 9、动态范围：≥70dB(1KHz at Max dB SPL) 10、最大承受音压：≥120dB SPL (1KHz, THD 1%) 11、输出阻抗：600 欧姆非平衡 12、输出信号幅度：2.5Vpp/-25db		
5	电源模块	12V2A电源模块	2	只
6	配电箱	定制，用于安放集中电源、接线	2	个
四、考务办公室巡查设备				
1	红外高清球型前端设备	1、★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪； 3、支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸； 4、支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装； 5、采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m； 6、支持最大1920 × 1080 @30 fps高清画面输出； 7、支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR； 8、支持23倍光学变倍，16倍数字变倍； 9、支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 10、★支持手动、定时、报警触发录像功能，支持IP单播技术； 11、码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量，流畅性的不同要求； 12、支持低码率，低延时，ROI感兴趣区域增强编码； 13、支持SVC自适应编码技术； 14、支持OSD颜色自选； 15、支持3D数字降噪，支持120 dB宽动态； 16、支持定时抓图与事件抓图功能； 17、★在IE浏览器下，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测设置选项； 18、支持两进一出报警，一进一出音频； 19、IP67，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境。 20、以上加★参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检验检测报告原件扫描件加以佐证。	2	台
2	红外高清球型前端设备支架	定制红外高清球型前端设备支架	2	个
3	前端设备存储	专用存储卡≥64G	2	个
4	拾音器	1、监听面积：10-160 平方米 2、频率响应：80Hz-16kHz 3、灵敏度：-34db 4、指向特性：全指向 5、信号处理电路：采用高保真/低噪声处理芯片 6、音频传输距离：≥3000 米	2	只

		7、频率响应：20Hz ~ 20kHz 8、信噪比：≥60dB(1米m40 dB音源SPL)30dB(10米m 40 dB音源SPL)1KHz at 1Pa 9、动态范围：≥70dB(1KHz at Max dB SPL) 10、最大承受音压：≥120dB SPL (1KHz, THD 1%) 11、输出阻抗：600 欧姆非平衡 12、输出信号幅度：2.5Vpp/-25db		
5	电源模块	12V2A电源模块	2	只
6	配电箱	定制，用于安放集中电源、接线	2	个
五、视频监考室巡查设备				
1	红外高清半球前端设备	1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2、最高分辨率可达≥(1920 x 1080) @ 25 fps ； 3、码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 4、支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加；支持OSD颜色自选； 5、支持3D数字降噪,支持≥120dB宽动态； 6、支持旋转模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； 7、采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米； 8、支持Smart IR,防止夜间红外过曝；ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；支持日夜两套参数独立配置； 9、支持ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, 支持GB28181； 10、支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)本地存储； 11、支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试； 12、支持HTTPS等安全认证,支持创建证书； 13、初始设备开机修改密码,保障密码安全； 14、支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示； 15、支持MAC地址过滤功能：在白名单模式中,只有添加在白名单中的MAC地址才允许访问设备,白名单中可添加≥48个MAC地址；在黑名单模式中,只有添加在黑名单中的MAC地址不允许访问设备,黑名单中可添加≥48个MAC地址； 16、支持断网续传功能：当网络断开后,可将录像文件存储至内置SD卡中,当网络恢复后,再将这些录像文件上传至存储设备； 17、支持异常报警功能：设备具有硬盘满、硬盘错误、网线断开、IP地址冲突、非法访问等异常报警功能,并可联动触发上传中心/邮件通知/报警输出； 18、支持在IE浏览器下具有人脸跟踪设置选项的功能；	1	台
2	红外高清半球前端设备支架	定制红外高清半球前端设备支架	1	个
3	前端设备存储	专用存储卡≥64G	1	个
4	拾音器	1、监听面积：10-160 平方米 2、频率响应：80Hz-16kHz 3、灵敏度：-34db	1	只

		4、指向特性：全指向 5、信号处理电路：采用高保真/低噪声处理芯片 6、音频传输距离： ≥ 3000 米 7、频率响应：20Hz ~ 20kHz 8、信噪比： $\geq 60\text{dB}$ (1米m40 dB音源SPL) 30dB(10米m 40 dB音源SPL) 1KHz at 1Pa 9、动态范围： $\geq 70\text{dB}$ (1KHz at Max dB SPL) 10、最大承受音压： $\geq 120\text{dB}$ SPL (1KHz, THD 1%) 11、输出阻抗：600 欧姆非平衡 12、输出信号幅度：2.5Vpp/-25db		
5	电源模块	12V2A电源模块	1	只
6	配电箱	定制，用于安放集中电源、接线	1	个
六、试卷保管室巡查设备				
1	红外高清半球前端设备	1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2、最高分辨率 $\geq (1920 \times 1080) @ 25 \text{ fps}$ ； 3、码流平滑设置, 适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 4、支持GBK字库, 支持更多汉字及生僻字叠加；支持OSD颜色自选； 5、支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态； 6、支持旋转模式, 背光补偿, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境； 7、采用高效红外灯, 使用寿命长, 照射距离最远可达30米； 8、支持Smart IR, 防止夜间红外过曝；ICR红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控；支持日夜两套参数独立配置； 9、支持ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, 支持GB28181； 10、支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)本地存储； 11、支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试； 12、支持HTTPS等安全认证, 支持创建证书； 13、初始设备开机修改密码, 保障密码安全； 14、支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示； 15、支持MAC地址过滤功能：在白名单模式中, 只有添加在白名单中的MAC地址才允许访问设备, 白名单中可添加 ≥ 48 个MAC地址；在黑名单模式中, 只有添加在黑名单中的MAC地址不允许访问设备, 黑名单中可添加 ≥ 48 个MAC地址； 16、支持断网续传功能：当网络断开后, 可将录像文件存储至内置SD卡中, 当网络恢复后, 再将这些录像文件上传至存储设备； 17、支持异常报警功能：设备具有硬盘满、硬盘错误、网线断开、IP地址冲突、非法访问等异常报警功能, 并可联动触发上传中心/邮件通知/报警输出； 18、支持在IE浏览器下具有人脸跟踪设置选项的功能；	1	台
2	红外高清半球前端设备支架	定制红外高清半球前端设备支架	1	个
3	前端设备存储	专用存储卡 $\geq 64\text{G}$	1	个

4	拾音器	1、监听面积：10-160 平方米 2、频率响应：80Hz-16kHz 3、灵敏度：-34db 4、指向特性：全指向 5、信号处理电路：采用高保真/低噪声处理芯片 6、音频传输距离： ≥ 3000 米 7、频率响应：20Hz ~ 20kHz 8、信噪比： $\geq 60\text{dB}$ (1米m40 dB音源SPL)30dB(10米m 40 dB音源SPL)1KHz at 1Pa 9、动态范围： $\geq 70\text{dB}$ (1KHz at Max dB SPL) 10、最大承受音压： $\geq 120\text{dB SPL}$ (1KHz, THD 1%) 11、输出阻抗：600 欧姆非平衡 12、输出信号幅度：2.5Vpp/-25db	1	只
5	电源模块	12V2A电源模块	1	只
6	配电箱	定制，用于安放集中电源、接线	1	个
七、视频监控室巡查设备				
1	红外高清半球前端设备	1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2、最高分辨率 $\geq (1920 \times 1080) @ 25 \text{ fps}$ ； 3、码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 4、支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加；支持OSD颜色自选； 5、支持3D数字降噪,支持 $\geq 120\text{dB}$ 宽动态； 6、支持旋转模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； 7、采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米； 8、支持Smart IR,防止夜间红外过曝；ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；支持日夜两套参数独立配置； 9、支持ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, 支持GB28181； 10、支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)本地存储； 11、支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试； 12、支持HTTPS等安全认证,支持创建证书； 13、初始设备开机修改密码,保障密码安全； 14、支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示； 15、支持MAC地址过滤功能：在白名单模式中,只有添加在白名单中的MAC地址才允许访问设备,白名单中可添加 ≥ 48 个MAC地址；在黑名单模式中,只有添加在黑名单中的MAC地址不允许访问设备,黑名单中可添加 ≥ 48 个MAC地址； 16、支持断网续传功能：当网络断开后,可将录像文件存储至内置SD卡中,当网络恢复后,再将这些录像文件上传至存储设备； 17、支持异常报警功能：设备具有硬盘满、硬盘错误、网线断开、IP地址冲突、非法访问等异常报警功能,并可联动触发上传中心/邮件通知/报警输出； 18、支持在IE浏览器下具有人脸跟踪设置选项的功能；	1	台
2	红外高清半球前	定制红外高清半球前端设备支架	1	个

	端设备支架			
3	前端设备存储	专用存储卡 $\geq 64G$	1	个
4	拾音器	1、监听面积：10-160 平方米 2、频率响应：80Hz-16kHz 3、灵敏度：-34db 4、指向特性：全指向 5、信号处理电路：采用高保真/低噪声处理芯片 6、音频传输距离： ≥ 3000 米 7、频率响应：20Hz ~ 20kHz 8、信噪比： $\geq 60dB(1\text{米}40\text{ dB音源SPL})30dB(10\text{米}40\text{ dB音源SPL})1\text{KHz at }1\text{Pa}$ 9、动态范围： $\geq 70dB(1\text{KHz at Max dB SPL})$ 10、最大承受音压： $\geq 120dB\text{ SPL}(1\text{KHz, THD }1\%)$ 11、输出阻抗：600 欧姆非平衡 12、输出信号幅度：2.5Vpp/-25db	1	只
5	电源模块	12V2A电源模块	1	只
6	配电箱	定制，用于安放集中电源、接线	1	个

八、应急事件处理室巡查设备

1	红外高清半球前端设备	1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2、最高分辨率 $\geq (1920 \times 1080) @ 25\text{ fps}$ ； 3、码流平滑设置, 适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 4、支持GBK字库, 支持更多汉字及生僻字叠加；支持OSD颜色自选； 5、支持3D数字降噪，支持 $\geq 120dB$ 宽动态； 6、支持旋转模式, 背光补偿, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境； 7、采用高效红外灯, 使用寿命长, 照射距离最远可达30米； 8、支持Smart IR, 防止夜间红外过曝；ICR红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控；支持日夜两套参数独立配置； 9、支持ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, 支持GB28181； 10、支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)本地存储； 11、支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试； 12、支持HTTPS等安全认证, 支持创建证书； 13、初始设备开机修改密码, 保障密码安全； 14、支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示； 15、支持MAC地址过滤功能：在白名单模式中, 只有添加在白名单中的MAC地址才允许访问设备, 白名单中可添加 ≥ 48 个MAC地址；在黑名单模式中, 只有添加在黑名单中的MAC地址不允许访问设备，黑名单中可添加 ≥ 48 个MAC地址； 16、支持断网续传功能：当网络断开后, 可将录像文件存储至内置SD卡中, 当网络恢复后, 再将这些录像文件上传至存储设备； 17、支持异常报警功能：设备具有硬盘满、硬盘错误、网线断开、IP地址冲突、非法访问等异常报警功能, 并可联	1	台
---	------------	---	---	---

		动触发上传中心/邮件通知/报警输出； 18、支持在IE浏览器下具有人脸跟踪设置选项的功能；		
2	红外高清半球前端设备支架	定制红外高清半球前端设备支架	1	个
3	前端设备存储	专用存储卡 $\geq 64G$	1	个
4	拾音器	1、监听面积：10-160 平方米 2、频率响应：80Hz-16kHz 3、灵敏度：-34db 4、指向特性：全指向 5、信号处理电路：采用高保真/低噪声处理芯片 6、音频传输距离： ≥ 3000 米 7、频率响应：20Hz ~ 20kHz 8、信噪比： $\geq 60dB$ (1米m40 dB音源SPL) 30dB(10米m 40 dB音源SPL) 1KHz at 1Pa 9、动态范围： $\geq 70dB$ (1KHz at Max dB SPL) 10、最大承受音压： $\geq 120dB$ SPL (1KHz, THD 1%) 11、输出阻抗：600 欧姆非平衡 12、输出信号幅度：2.5Vpp/-25db	1	只
5	电源模块	12V2A电源模块	1	只
6	配电箱	定制，用于安放集中电源、接线	1	个

九、视频巡查室设备

1	红外高清半球前端设备	1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2、最高分辨率 $\geq (1920 \times 1080) @ 25 \text{ fps}$ ； 3、码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 4、支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加；支持OSD颜色自选； 5、支持3D数字降噪,支持 $\geq 120dB$ 宽动态； 6、支持旋转模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； 7、采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米； 8、支持Smart IR,防止夜间红外过曝；ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；支持日夜两套参数独立配置； 9、支持ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, 支持GB28181； 10、支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)本地存储； 11、支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试； 12、支持HTTPS等安全认证,支持创建证书； 13、初始设备开机修改密码,保障密码安全； 14、支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示； 15、支持MAC地址过滤功能：在白名单模式中,只有添加在白名单中的MAC地址才允许访问设备,白名单中可添加 ≥ 48 个MAC地址；在黑名单模式中,只有添加在黑名单中的MAC地址不允许访问设备,黑名单中可添加 ≥ 48 个MAC地址； 16、支持断网续传功能：当网络断开后,可将录像文件存储至内置SD卡中,当网络恢复后,再将这些录像文件上传至	2	台
---	------------	---	---	---

		存储设备： 17、支持异常报警功能：设备具有硬盘满、硬盘错误、网线断开、IP地址冲突、非法访问等异常报警功能,并可联动触发上传中心/邮件通知/报警输出； 18、支持在IE浏览器下具有人脸跟踪设置选项的功能；		
2	红外高清半球前端设备支架	定制红外高清半球前端设备支架	2	个
3	前端设备存储	专用存储卡 $\geq 64G$	2	个
4	拾音器	1、监听面积：10-160 平方米 2、频率响应：80Hz-16kHz 3、灵敏度：-34db 4、指向特性：全指向 5、信号处理电路：采用高保真/低噪声处理芯片 6、音频传输距离： ≥ 3000 米 7、频率响应：20Hz ~ 20kHz 8、信噪比： $\geq 60dB$ (1米m40 dB音源SPL) 30dB(10米m 40 dB音源SPL) 1KHz at 1Pa 9、动态范围： $\geq 70dB$ (1KHz at Max dB SPL) 10、最大承受音压： $\geq 120dB$ SPL (1KHz, THD 1%) 11、输出阻抗：600 欧姆非平衡 12、输出信号幅度：2.5Vpp/-25db	2	只
5	电源模块	12V2A电源模块	2	只
6	配电箱	定制，用于安放集中电源、接线	2	个
7	视频监控室巡查终端	技术功能： 1、安装视频监控程序，并与河南省国家教育考试综合管理平台实现数据的互联、互通。 2、安装审核程序，应能实时从河南省国家教育考试考生身份验证管理平台获取考生编排数据及考生基础信息数据。 3、应能实时监看不同考场的视频图像，应能对违纪考生进行标记，并能实时将考生违纪信息上传至省平台。 4、应能对监考的不同考场的全部考生的考试入场照片和考试报名照片进行比对核验，并能对考试入场拍照不合格的考生照片进行标记和提醒。 5、应具有3D模式、列表模式、图标模式显示考生信息，应能同时四分屏查看。 技术参数： 主板： $\geq$ Intel® B700系列 全固态电容主板（不接受消费级H芯片） 2、处理器： $\geq$ Intel® 处理器I5十四代 睿频5.0 GHz 核数14 缓存24 MB 3、内存： ≥ 8 GB DDR5-5600MHz 4根插槽支持四通道，最大支持128GB内存 4、硬盘： $\geq 256G$ M.2 P3X4 SSD高速硬盘 需支持双固态插槽 5、显卡： ≥ 770 系列 需要支持三屏幕输出， 6、★终端具备双向AI降噪功能,可有效过滤环境噪音的， 7、★功能软件：可自动显示本机主机序列号，方便报修和维护；可一键线上报修，支持人工客服，可查询维修进度；可一键诊断硬件故障；可显示CPU、风扇、内存、硬盘使用情况，并且可检查修复常见系统问题；	13	台

		以上加★参数需提供相关的官网截图或其它证明材料加以佐证。		
8	智能视频监控考试系统软件	支持1、4、9分屏巡查、监看，支持用户任意分组、支持普通高招、成人、研究生考试、计算机等级等不同考试模版设定，支持考生定位、考场定位，支持逻辑考场与物理考场对应关系，支持监控老师、考生数据系统管理。	1	套
十、巡查指挥中心设备				
1	高清SIP管理平台	1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2、具备实时操作系统Linux，支持国产嵌入式CPU，单颗CPU核心数在6核或以上，本身具有抗病毒和抗攻击能力； 3、设备具有较好的适应性与安全性，支持加密狗防护、支持双机热备、支持多网卡、支持链路聚合功能； 4、支持标准SIP 2.0，支持域、子域管理，可最多支持5级域、子域； 5、支持SIP向上级的主动注册与多级注册的管理； 6、支持巡检任务设置，可关联考试计划，巡检结果支持文件导出，设备作为上级平台时，可查看考点编号、故障点和故障原因，设备作为考点平台时，可查看设备连接状态、OSD设置、设备性能、硬盘信息、视频质量信息； 7、支持以北斗/GPS/NTP为时间源对服务器进行自动校时，设备具有北斗外置有源天线接口； 8、支持多转发分布式部署协同工作，支持媒体流分发，满足大路数高清视频流的转发需求； 9、支持根据网络情况和使用需求，动态调整视频分辨率； 10、支持考场编排报表，并可打印考场编号；可设置客户端、巡查主机、控制器等账号权限； 11、支持根据组网模式、上下级机构拓扑关系生成可视化3D拓扑结构图，支持以3D形式展示系统实时运行状态，SIP工作状态、转发工作状态、平台间SIP注册状态、数据流状态等； 12、支持根据考试类型进行视频图像上传控制；支持图像上墙准备列表显示，可将巡检截图自动筛选高清图像并提供人工二次优选后列入优选列表，并支持一键快速显示到大屏； 13、可设置SIP路由器的相关信息；可设置分发服务器的相关信息； 14、支持在拓扑图中添加存储服务器、摄像机等前端设备，可快速搜索摄像机信息并绑定到指定存储服务器，提供拖动方式调整摄像机对应的存储服务器通道功能； 15、支持生成设备清单报表；支持报警信息查询及搜索； 16、支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、TCP/IP、DHCP、PPPOE等网络协议； 17、支持巡查方案管理，可将窗口通道、窗口分屏、轮巡列表等信息保存为方案； 18、支持考场准备统计、考点巡检统计、考中事件统计，并支持以柱状图形式展示； 19、支持远程运维，可关闭和重启服务程序，支持对系统各服务模块进行一键式升级，支持将数据库备份的文件一键还原到数据库中； 20、投标人必须承诺所投产品能够与省级平台无缝对接，	1	台

		系统必须能够将视频图像上传到国家、省管理平台，完成与国家及省级系统互联互通；		
2	高清媒体转发平台	1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2、具备实时操作系统Linux，支持国产嵌入式CPU，单颗CPU核心数在6核或以上，本身具有抗病毒和抗攻击能力； 3、支持对关键业务提供向导式帮助功能，具备提示性帮助功能； 4、支持媒体流分发； 5、支持视频路由控制；支持视频多路复用；支持MPEG4、H.264、H.264H、H.264M、H.264B、H.265、SAVC、MJPEG视频格式；支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式； 6、在千兆网络条件下，转发吞吐量在$\geq 600\text{Mbps}$以上； 7、支持多转发分布式部署协同工作，满足大路数高清视频流的转发需求； 8、支持访问控制功能，关闭不需要的服务和端口，设置网络地址范围等条件限制终端登录； 9、支持网络拥塞控制等功能； 10、支持视频传输优先级控制； 11、支持远程管理采用SSH、HTTPS等安全的远程访问管理手段； 13、支持点播、组播、广播； 14、支持对数据库进行测试，验证数据库配置正确性与连通性，支持远维连接； 15、支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、TCP/IP、DHCP、PPPOE等网络协议。	1	台
3	网络流媒体存储平台	1、★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2、专业的嵌入式软硬件设计，系统运行稳定可靠； 3、支持语音对讲功能：支持通过客户端与设备端进行双向对讲，支持通过客户端与设备接入的IPC进行实时双向对讲； 4、支持硬盘热插拔，支持RAID0、RAID1、RAID5，RAID6，RAID10，支持全局热备盘； 5、支持1200W像素高清网络视频的预览、存储与回放； 6、★支持录像续传接收功能：接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像； 7、支持512Mbps输入带宽，最大可接入128路高清网络视频； 8、支持数字水印，防篡改； 9、支持SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚集、快速移动、停车侦测、物品遗留、物品拿取、音频输入异常、声强突变、虚焦，以及场景变更等多种智能侦测接入与联动； 10、支持风扇调速功能：支持根据机箱内温度自动调节机箱风扇转速，支持3级风扇转速； 11、支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 12、支持智能回放，按图像的来源、记录时间、报警事件类别等多种方式对存储的图像数据进行检索； 13、★支持全双工功能：在所有视(音)频通道处于满负荷	1	台

		记录的状态下, 进行检索及回放操作时, 应均能正常运行, 且不丢帧; 14、★支持双系统功能: 支持系统备份, 设备开机时, 检测到一个系统异常时, 能从另一个系统启动, 并恢复异常系统; 15、支持IPC集中管理, 包括IPC参数配置、信息的导入/导出、信息的实时获取、语音对讲和升级等功能。 16、以上加★参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检验检测报告原件扫描件加以佐证。		
4	红外高清半球前端设备	1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)》相关技术规范; 2、最高分辨率$\geq (1920 \times 1080) @ 25 \text{ fps}$; 3、码流平滑设置, 适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求; 4、支持GBK字库, 支持更多汉字及生僻字叠加; 支持OSD颜色自选; 5、支持3D数字降噪, 支持$\geq 120\text{dB}$宽动态; 6、支持旋转模式, 背光补偿, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境; 7、采用高效红外灯, 使用寿命长, 照射距离最远可达30米; 8、支持Smart IR, 防止夜间红外过曝; ICR红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控; 支持日夜两套参数独立配置; 9、支持ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, 支持GB28181; 10、支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)本地存储; 11、支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试; 12、支持HTTPS等安全认证, 支持创建证书; 13、初始设备开机修改密码, 保障密码安全; 14、支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示; 15、支持MAC地址过滤功能: 在白名单模式中, 只有添加在白名单中的MAC地址才允许访问设备, 白名单中可添加≥ 48个MAC地址; 在黑名单模式中, 只有添加在黑名单中的MAC地址不允许访问设备, 黑名单中可添加≥ 48个MAC地址; 16、支持断网续传功能: 当网络断开后, 可将录像文件存储至内置SD卡中, 当网络恢复后, 再将这些录像文件上传至存储设备; 17、支持异常报警功能: 设备具有硬盘满、硬盘错误、网线断开、IP地址冲突、非法访问等异常报警功能, 并可联动触发上传中心/邮件通知/报警输出; 18、支持在IE浏览器下具有人脸跟踪设置选项的功能;	1	台
5	红外高清半球前端设备支架	定制红外高清半球前端设备支架	1	个
6	前端设备存储	专用存储卡 $\geq 64\text{G}$	1	个
7	电源模块	12V2A电源模块	1	只
8	配电箱	定制, 用于安放集中电源、接线	1	个
9	存储硬盘	4T SATA硬盘 企业级	16	块
10	KVM切换器	KVM液晶套件, 17寸, 8路切换	1	台

11	服务器机柜	42U标准服务器机柜（高2米，宽0.6米，深1米），前后网孔门设计，前门单开，后门双开，带2个8位5孔PDU插座；	1	台
12	巡查内、外网终端	技术功能： 1、安装视频监控程序，并与河南省国家教育考试综合管理平台实现数据的互联、互通。 2、安装审核程序，应能实时从河南省国家教育考试考生身份验证管理平台获取考生编排数据及考生基础信息数据。 3、应能实时监看不同考场的视频图像，应能对违纪考生进行标记，并能实时将考生违纪信息上传至省平台。 4、应能对监考的不同考场的全部考生的考试入场照片和考试报名照片进行比对核验，并能对考试入场拍照不合格的考生照片进行标记和提醒。 5、应具有3D模式、列表模式、图标模式显示考生信息，应能同时四分屏查看。 技术参数： 主板：≥Intel® B700系列 全固态电容主板（不接受消费级H芯片） 2、处理器：≥Intel® 处理器I5十四代 睿频5.0 GHz 核数14 缓存24 MB 3、内存：≥8 GB DDR5-5600MHz 4根插槽支持四通道，最大支持128GB内存 4、硬盘：≥256G M.2 P3X4 SSD高速硬盘 需支持双固态插槽 5、显卡：≥770系列 需要支持三屏幕输出， 6、终端具备双向AI降噪功能,可有效过滤环境噪音的， 7、功能软件：可自动显示本机主机序列号，方便报修和维护；可一键线上报修，支持人工客服，可查询维修进度；可一键诊断硬件故障；可显示CPU、风扇、内存、硬盘使用情况，并且可检查修复常见系统问题；	2	台
13	中控显示终端	≥64英寸液晶显示屏	2	台
14	终端打印设备	A4黑白激光打印机	1	台
15	控制台	≥三联设计，可供至少3人进行值班作业，冷轧钢材质，尺寸≥1800*750*900,	1	套
16	环境改造服务	内墙改造服务等	1	批
十一、视频巡查系统基础网络设备				
1	核心交换机	1、交换容量≥758Gbps/7.58Tbps，包转发率≥207Mpps/269Mpps； 2、端口类型≥48个10/100/1000Base-T电口，≥6个SFP+万兆光口，≥1个Console口； 3、支持端口聚合、静态/动态聚合、跨设备链路聚合； 4、支持802.3x流量控制(全双工)，支持未知单播/多播/广播抑制； 5、支持LACP/STP/RSTP/MSTP/PVST/Smart Link/RRPP快速环网保护机制等保护协议，提高容错能力； 6、支持丰富的IPv4和IPv6三层路由协议、组播技术以及策略路由机制，支持IPv4/IPv6静态路由，支持双栈，为用户提供完善的IPv4/IPv6解决方案； 7、支持OAM机制，可实现故障管理、自动发现与配置管理	1	台

		、性能管理的功能。支持 802.1ag和802.3ah; 8、支持多种组播功能,包含IGMP Snooping、MLD Snooping、IGMP Snooping, MLD Snooping、PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM等, 9、支持TCP/IP、ARP、ICMP 协议;支持OSPFv2路由协议;支持 IGMPv2 协议, 10、支持智能弹性架构的堆叠,持集群或堆叠多虚一技术,实现单一界面管理多台设备,堆叠台数≥9台, 11、支持提供增强的ACL控制逻辑,支持超大容量的入端口和出端口ACL,支持基于VLAN下发ACL,可简化用户配置过程,避免ACL资源浪费。		
2	汇聚交换机	交换容量≥336Gbps,包转发率≥126Mpps;≥24个10/100/1000Mbps自适应电口,固化≥4个SFP千兆光口;支持静态路由、端口镜像、ACL、IPV6、DHCP、划分VLAN等功能,支持小贝APP和云平台统一管理	2	台
3	接入交换机	交换容量:≥336Gbps,包转发率:≥36Mpps;≥24个10/100/1000Mbps自适应电口;支持广播风暴抑制、MAC地址过滤、端口限速等功能,支持小贝APP管理	6	台
4	光模块	千兆单模SFP光模块	16	个
5	壁挂机柜	6U壁挂网络机柜,用于安装接入交换机	6	台
6	线缆	电源线缆(主干)RVV3*4.0	1000	米
7	线缆	电源线缆(支线)RVV3*2.5	2000	米
8	综合线	4+2综合线	20	箱
9	网线	六类防屏蔽双绞线	10	箱
10	辅料	RJ45头、电源插排、PVC线槽、线卡等辅材	40	场
11	光纤	6芯	1500	米
12	光纤配件	国标定制	1	批
6	网络布线服务	包括综合布线服务、网络布线服务等	1	批
7	安装调试服务	视频巡查系统安装调试服务等	1	批
十二、身份验证系统基础网络设备				
1	汇聚交换机	交换容量:≥336Gbps,包转发率:≥126Mpps;≥24个10/100/1000Mbps自适应电口,固化≥4个SFP千兆光口;支持静态路由、端口镜像、ACL、IPV6、DHCP、划分VLAN等功能,支持小贝APP和云平台统一管理	2	台
2	接入交换机	交换容量:≥336Gbps,包转发率:≥36Mpps;≥24个10/100/1000Mbps自适应电口;支持广播风暴抑制、MAC地址过滤、端口限速等功能,支持小贝APP管理	5	台
3	壁挂机柜	6U壁挂网络机柜,用于安装接入交换机	2	台
4	线缆	电源线缆(主干)RVV3*4.0	1500	米
5	线缆	电源线缆(支线)RVV3*2.5	2600	米

6	网线	六类防屏蔽双绞线	20	箱
7	网络模块底盒	加厚86型明装底盒	48	个
8	网络模块面板	86型网线盒子双口网口6六类网络面板	48	个
9	网络模块	CAT6千兆免打模块	96	个
10	插排	十孔壁装插排	48	个
11	辅料	PVC线槽、线卡等辅材	48	场
12	网络布线服务	包括综合布线服务、网络布线服务等	1	批
13	安装调试服务	身份验证系统安装调试服务等	1	批
十三、应急供电设备				
1	UPS电源主机	一、技术参数 1. 输入电压：380V 2. 输入电压范围：±25% 3. 相数：三相五线 4. 输入功率因数：≥0.97 5. 输出电压：220±0.5%或230±0.5% 6. 输出功率因数：≥0.8 7. 整机效率：≥94% 8. 过载能力：负载≤125%，10min，≤150%，200ms 9. 电池电压：192VDC 10. 市电电池切换时间：0ms；旁路逆变切换时间：0ms 11. 自带电池冷启动功能，可共用电池组； 12. 智能电池管理技术，三段式充电方式，自带电池周期自检功能 二、技术功能 1. ★具有UPS关键元器件的散热效率，要求UPS具备高效散热以及温度均衡控制功能。 2. ★UPS主机具有在DSP失效情况下的告警电路设计，以降低软硬件故障带来应急风险功能。 以上加★参数需提供相关的技术证明材料原件扫描件加以佐证。	1	台
2	蓄电池	1、投标UPS主机与蓄电池必须为同一品牌，非OEM代工产品。 2、系统续航时间要求大于2小时。 3、蓄电池使用容量要求：12V-100AH。 4、在25℃工况条件下，开始容量为100%；使用1~2年，要求容量≥90%，使用4年容量≥70%~80%。 5、自放电速率要求：在25℃存放12个月，容量>90%。 6、深充深放循环次数100%，≥180次。 7、存放时间要求：可存放时间，>4个月。 8、保护要求：具备深度放电保护功能，具备电池状态检测功能，电池放电实时监测及显示。 9、充电时间要求：8小时之内充到电池容量的90% 10、保修期要求：UPS主机蓄电池≥3年 11、★抗震性不低于8，9烈度 12、★具有防护托盘防漏液功能 13、★通过生产厂家三年质保的售后服务承诺函	32	块

		以上加★参数需提供相关的技术证明材料原件扫描件加以佐证。		
3	电池柜	A-16电池柜，含连接线，电池空开	2	套
4	线缆	纯铜线缆RVV3*10	200	米

二、商务要求

质保期	国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的原则上不少于12个月。
售后技术服务要求	售后技术含安装、调试、维修、保养、人员培训等，售后服务要达到合同要求（免费提供三年的教育考试考场设备安装、拆卸及故障检修和设备调试、软件安装，每次考试期间需提供2-3名技术人员现场保障）。
合同签订时间、交货期及地点	合同签订时间：中标通知书发出之日起2个工作日内。 交货期：合同签订20日内供货安装调试完毕并验收合格。 地点：采购人指定地点。
付款方式	采购人可根据项目特点，提前支付30%的预付款，如有预付款保函，最高可支付40%，对于中小企业，首付款比例原则上不低于合同金额的50%。（具体付款方式合同另行约定）
备品备件及耗材等要求	须提供与所投产品相关的备品备件及耗材（如有）；免费提供维护手册、维护手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必要的材料和信息。
售后服务保障或维修响应时间要求	在保质期内出现故障时，提供7×24小时电话响应，故障响应时间30分钟，工程师1小时到达现场，2小时修复，若设备不能在2小时内恢复正常，中标人免费提供备用设备，保证不能因为中标人设备问题影响采购人使用。

其他要求	投标人应保证物品的包装完好、无损坏，并承担运输过程中所产生的费用。
验收方法及方案	供货完成后，按照采购人要求完成所有货物安装工作，供应商提出验收申请后 7 个工作日内由采购人组织有关人员进行验收。验收合格后由采购人出具验收合格材料。

三、采购人对项目的特殊要求及说明

采购人的特殊要求及说明理由	1、投标人特殊资格等要求：无 2、是否接受联合体投标：否 3、评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，采购代理机构应当履行核对评审结果职责，并在评审评标结束后2个工作日内将评标报告通过公共资源电子交易系统提交采购人，采购人应当在收到评审报告1个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定中标、成交供应商。 4、是否专门面向中小企业采购：否 5、本项目是否要求以联合体形式参加或者合同分包：否 6、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 7、本采购项目非单一产品，采购人根据本采购项目的技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品是<u>红外高清半球前端设备</u>。 8、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 9、投标人须承诺高清SIP管理平台、高清媒体转发平台实现与省市级考务管理平台互联互通，提供供应商针对本项目的互联互通承诺书。否则，视为无效投标。
---------------	---

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容、要求
1	1.1项目名称：驻马店市教育考试中心升级改造驻马店高级中学高清标准化考点项目 1.2采购人名称：驻马店市教育考试中心 1.3项目编号： 驻政采购-2025-04-13
2	合格供应商： 具备竞争性谈判公告第二项规定的条件。
3	谈判报价及费用： 3.1本次谈判应以人民币报价。 3.2供应商的最后一轮报价均超过采购预算或最高限价，采购人不能支付的，本项目谈判废止。 3.3按照驻马店市政府采购电子商城合同金额收取，代理服务费由采购人支付收费金额：300.00元 。
4	现场踏勘或标前答疑： 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。
5	响应文件组成： 加密版电子响应文件。
6	响应文件提交截止时间及地点： 详见竞争性谈判公告。
7	谈判时间及地点： 详见竞争性谈判公告。
8	评定办法： 经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组确定报价最低的供应商为成交供应商。
9	成交公告及成交通知书： 评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，采购代理机构应当履行核对评审结果职责，并在评审结束后2个工作日内将评审报告通过公共资源电子交易系统提交采购人，采购人应当在收到评审报告1个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定中标、成交供应商”。谈判结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网上发布成交公告，同时在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台上向成交供应商推送电子版成交通知书，请成交供应商及时自助下载。
10	谈判保证金交纳与退还： 本项目不收取谈判保证金。

11	签订合同：详见第二章采购需求，二、商务要求。
12	履约保证金的收取及退还：本项目不收取履约保证金。
13	采购资金来源：财政性资金。
14	付款方式：详见第二章采购需求，二、商务要求。
15	成交供应商可以以政府采购合同为担保向金融机构进行贷款融资。
16	响应文件有效期：响应文件提交截止时间结束后60日。成交供应商的响应文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。
17	谈判开始后， 谈判小组将通过信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网网站（ www.ccgp.gov.cn ）查询供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单，并将查询结果存档。谈判小组查询之后，网站信息发生的任何变化不再作为评审依据；供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为评审依据。
18	质疑和投诉：详见第三章供应商须知第10条。
19	本项目使用远程不见面交易的模式。供应商应于响应文件提交截止时间前将加密电子响应文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其响应将被拒绝。
20	供应商注册： 供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心（ https://ggzy.zhumadian.gov.cn ）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥，完成注册。
21	采购文件下载： 凡有意参加谈判者，登录“驻马店市公共资源交易中心（ https://ggzy.zhumadian.gov.cn/ ）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载采购文件。供应商未按规定在网上下载采购文件的，其谈判将被拒绝。
22	响应文件制作： 1. 供应商通过“驻马店市公共资源交易中心（ https://ggzy.zhumadian.gov.cn/tpfront ）”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”

	”。 2. 供应商凭 CA 密钥登陆交易系统下载采购文件(.zmdzf 格式)。 3. 供应商须在响应文件提交截止时间前制作并提交。加密的电子响应文件(.zmdtf 格式),应在响应文件提交截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心(https://ggzy.zhumadian.gov.cn)”电子交易平台内上传; 4. 加密的电子响应文件为“驻马店市公共资源交易中心(https://ggzy.zhumadian.gov.cn)”网站提供的“新点投标文件制作软件(驻马店)”制作生成的加密版响应文件。 5. 供应商在编制电子响应文件时,生成后的电子响应文件须按采购文件的格式要求完成电子签字或盖章。无法直接完成电子签字或盖章的响应文件格式内容,供应商可以将签字后的扫描图片替换到相应格式中。 6. 采购文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内,严格按照本项目采购文件所有格式如实填写(不涉及的内容除外),不应存在漏项或缺项,否则将存在响应文件被拒绝的风险。 7、响应文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。 8、供应商编辑电子响应文件时,根据采购文件要求用法人 CA 密钥和企业CA 密钥进行签章制作;最后一步生成电子响应文件(.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式)时,只能用本单位的企业 CA 密钥。 9、电子响应文件制作流程,可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的,下载中心板块的视频(https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002)
23	响应文件上传: 详见第三章供应商须知第22条
24	采购文件的澄清与变更: 1、采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行的澄清、更正或更改,澄清、更正或更改的内容将作为采购文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知供应商。各供应商须下载采购文件和最新的答疑文件,以此编制响应文件。 2、因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台在开启前具有保密性,供应商在响应文件提交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复,因供应商未及

	时查看而造成的后果自负。
25	开启： 1、谈判当日，供应商无需到达谈判现场，仅需在任意地点使用企业CA密钥登入驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）参加谈判活动。 2、解密时，供应商必须使用能正确解密响应文件的CA密钥在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上电子交易平台发生故障，导致供应商无法按时完成响应文件解密或谈判评审工作无法进行的，可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整谈判评审时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。 3、远程解密前，供应商务必在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder/login.aspx?ReturnUrl=%2fTPbidder%2f）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 4、特别提醒： 因驻马店市公共资源中心电子交易平台不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故供应商在参与使用不见面交易系统谈判的项目时，需确认是否满足如下要求： （1）网络要求：网络带宽4M以上。 （2）硬件要求：电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。 （3）人员要求：对于参与驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统谈判的供应商，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址： （https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005）
26	评审： 详见第三章供应商须知第26、27、28、29条

27	解释：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除采购文件中有特殊规定外，仅适用于谈判阶段的规定，按竞争性谈判公告、供应商须知、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当采购文件与采购文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。
----	---

一 说 明

1. 适用范围

本采购文件仅适用于竞争性谈判公告中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人” 驻马店市教育考试中心。

2.2 “采购代理机构” 河南驰远工程管理有限公司。

2.3 “供应商” 系指下载了本采购文件，且已经提交本次响应文件的参加谈判主体。

2.4 “供应商代表” 系指代表供应商参加本次谈判活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “服务” 系指供应商按采购文件规定向采购人提供的一切工作内容。

2.6 “响应文件有效期”

系指本次采购项目响应文件提交截止之日起至合同签订之日止的期限。成交供应商的响应文件有效期至合同完全履行止。

3. 采购预算

本次采购预算为 600000元，最高限价 600000元。

4. 供应商应提交的证明文件

4.1 驻马店市政府采购供应商信用承诺函（格式见第五章附件9.1）

4.2

法定代表人本人谈判的，提供法定代表人身份证明原件（格式见第五章附件7）

；法定代表人委托代理人谈判的，提供法人授权委托书原件（格式见第五章附

件8)。

4.3 其他证明文件

4.4 谈判开始后,

谈判小组将通过信用中国网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网网站 (www.ccgp.gov.cn) 查询供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单, 并将查询结果存档。谈判小组查询之后, 网站信息发生的任何变化不再作为评审依据; 供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为评审依据。

注: 以上为必须提供的材料。本项目采用不见面竞争性谈判, 供应商在响应文件提交截止时间前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件 (4.1、4.2、4.3项所需材料), 提交并自行核验通过。同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包谈判所用资格审查材料 (4.1、4.2、4.3项所需材料), 以供谈判过程中评审专家查阅。供应商应确保主体诚信库信息与电子响应文件信息一致, 上传的资料要真实并清晰可辨。谈判时以电子谈判文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的企业信息为准。

5. 谈判费用

不论谈判结果如何, 供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

6. 联合体参加谈判

6.1 两个以上供应商可以组成一个联合体, 以一个供应商的身份参加谈判。

6.2 以联合体形式参加谈判的, 联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的, 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

6.3 联合体各方之间应当签订协议, 明确约定联合体各方承担的工作、相应的责任、完成的合同金额及完成的合同金额所占总合同金额的比例, 并将协议原件连同响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方承担的工作和相应的责任应与其具备的资质条件相一致。联合体各方签订协议后, 不得再以自己名义单独参加谈判, 也不得组成新的联合体参加谈判。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

7.2 本项目不允许采取分包方式履行合同。

8. 关联企业参加谈判

8.1 本采购文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

8.2 关联企业中,同一个法定代表人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,都不得同时参与谈判活动。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的谈判活动。一经发现,将导致谈判同时被拒绝。

8.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9. 特别说明:

9.1 供应商参加谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

9.2 供应商代表只能接受一个供应商的委托参加谈判。

9.3 《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录”,“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

9.4 供应商在谈判活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的,其响应无效,由相关部门查处。

10. 质疑和投诉

10.1 供应商认为采购文件使自己的合法权益受到损害的,应在响应文件提交截止时间2日之前提出质疑;供应商对谈判过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的,应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑,逾期不再受理,供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。关于对采购程序、采购文件格式性条款、评审结果的询问和质疑,请向驻马店市政府采购中心提出;关于对供应商特殊资质要求、服务技术需求、商务要求、综合评分标准的询问和质疑,请向采购人提出。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意,或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2 质疑、投诉应当采用书面形式,质疑及答疑将通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统进行。质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、谈判过程和谈判结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容,提供相关事实、依据和证据及其来源或线索,便于有关单位调查、答复和处理。

11. 供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料,或者供应商没有对采购文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险,并可能导致其响应被拒绝。

二 采购文件

12. 采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成:

12.1 竞争性谈判公告

12.2 采购需求

12.3 供应商须知

12.4 合同主要条款

12.5 响应文件格式

13. 采购文件的澄清与修改

13.1 采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改或补充的,应当在采购文件要求响应文件提交截止时间5日前(如至原定截止时间不足5日的,则需延长谈判截止时间,采购文件获取时间等可以相应延长),在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

13.2 采购文件澄清、修改或补充的内容为采购文件的组成部分。

13.3 采购文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。采购人未通过本代理机构对采购文件进行的澄清、修改或补充无效,谈判时不予认可。

13.4 采购代理机构可以视采购具体情况延长响应文件提交截止时间和开始谈判时间,但至少应当在采购文件要求响应文件提交截止时间3个工作日前,将变

更时间在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

三 响应文件的编制

14. 要求

14.1

供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件提供的格式编写响应文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料。采购文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。响应性文件应对采购文件的要求作出实质性响应（包括供应商资格要求、服务技术需求、商务要求和响应文件中对响应的要求），供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

14.2

供应商应完整签署响应文件格式附件中《竞争性谈判响应书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得随意增减或修改内容。否则视为对采购文件未作出实质性响应。

15. 响应文件的语言和计量单位

15.1 响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2

关于计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对采购文件未作出实质性响应。

15.3

原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时谈判小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

16. 响应文件的组成。响应文件应包括下列部分：

16.1 竞争性谈判响应书

16.2 初次报价一览表

16.3 服务技术响应表

16.4 投标报价明细表

16.5 商务响应表

16.6 法定代表人身份证明

16.7 法定代表人授权书

16.8 证明文件

16.9 抵制商业贿赂承诺

16.10 谈判保证金（若收取保证金的）

17. 响应文件有效期

17.1 响应文件从竞争性谈判公告所规定的响应性文件提交截止时间之后开始生效，在供应商须知前附表第16项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。成交供应商的响应文件有效期至合同完全履行止。

17.2 特殊情况下采购代理机构可于响应文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求而其谈判保证金可按规定予以退还。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长谈判保证金有效期，有关退还和不予退还谈判保证金的规定在响应文件有效期延长期内继续有效。

18. 谈判报价

18.1 所有谈判报价均以人民币元为计算单位。供应商的报价为完成本项目货物采购内容产生的所有费用。

18.2 供应商要按初次报价一览表的内容填写。

18.3 供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报初次报价一览表。

19. 谈判保证金 本项目不收取谈判保证金

20. 响应文件的式样和签署

20.1 供应商应按本采购文件规定的格式和顺序制作响应文件。除了响应文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清

晰可认，响应文件的目录应编序。响应文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商负责。

20.2

加密的电子响应文件（.zmdtf格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心电子交易平台”下载的电子采购文件，制作生成的加密版响应文件。

20.3 供应商应提交证明其拟提供服务货物符合采购文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供服务货物主要技术性能的详细描述。

20.4

供应商在编制电子响应文件时，根据采购文件的要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作。生成电子响应文件时，只能用本单位的企业CA密钥。生成后的电子响应文件须按采购文件的格式要求完成电子签字或盖章。

20.5 不接受电报、电传和传真的响应文件。

20.6 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。未按本须知规定的格式填写响应文件或响应文件字迹模糊不清，导致谈判小组无法认定是否实质性响应采购文件的，其响应文件将被作为无效响应文件。

20.7

电子响应文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002>）

四 响应文件的上传、提交

21. 响应文件的加密、标记

21.1 供应商应在响应文件提交截止时间前对上传的电子响应文件（.zmdtf格式）用本单位的企业 CA 密钥进行加密。

21.2 供应商因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台交易系统出现问题无法上传电子响应文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088

22. 响应文件的上传、提交

22.1 供应商应在竞争性谈判公告中规定的响应文件提交截止时间前将制作好的电子响应文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台，逾期上传其响应将被拒绝。

22.2 采购代理机构应在接受响应文件时核查谈判保证金（若收取）。

23. 响应文件的修改和撤回

23.1 供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

23.2 供应商在响应文件提交截止期后不得修改、撤回响应文件。供应商在响应文件提交截止时间后修改响应文件的，将被拒绝接受。

五 响应文件的开启

24. 开启

24.1 在竞争性谈判公告中规定的时间、地点开启。

24.2 开启由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。

24.3 开启时，首先，各供应商应在规定时间内对本单位的加密响应文件进行解密，然后代理机构工作人员对所有响应文件进行解密。如供应商自身原因解密失败，其谈判将被拒绝。

24.4 供应商有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应文件：

24.4.1 在采购文件规定的响应文件提交截止时间之后上传、提交响应文件的。

24.4.2 响应文件未按采购文件规定加密的。

24.4.3 未进行网上下载采购文件参加谈判的。

24.4.4 未按要求提交谈判保证金的（若收取）。

24.4.5 一个供应商不只提交一套响应文件的。

六 谈判

25. 组建谈判小组

采购代理机构根据采购项目的特点依法组建谈判小组。谈判小组由评审专家、采购人组成，成员为3人(成员由3人以上单数组成。达到公开招标限额标准而采取竞争性谈判采购方式的采购项目，成员人数应为5人以上单数。采购人代表不得担任谈判小组组长)。

26. 响应文件的初审

26.1 谈判小组会将对响应文件进行检查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否已正确签署等。响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

报价一览表的内容与报价明细表的内容不一致的，以报价一览表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。上述修正错误的原则及方法调整或修正响应性文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应文件将被作为无效响应。

26.2 资格性检查和符合性检查。

26.2.1 资格性检查。谈判小组将依据响应性文件按竞争性谈判公告第二项所述的资格标准和采购文件第三章4. 供应商应提交的证明文件对供应商进行资格审查,以确定其是否具备谈判资格。如果供应商不具备资格、不满足采购文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全，将被视为未实质性响应采购文件。

26.2.2 符合性检查。谈判小组将从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对采购文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背采购文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应采购文件的供应商，将不进入下一阶段谈判。凡有下列情况之一者，其响应文件也将被视为未实质性响应采购文件：

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

- (3) 资格证明文件不全的，或不符合采购文件标明的资格要求的。
- (4) 响应文件有效期、服务期限、免费维修期等不满足采购文件要求的。
- (5) 任何1项服务内容及主要服务要求低于采购需求的。
- (6) 未按采购文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。
- (7) 响应文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合采购文件要求的。
- (8) 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，或响应文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。
- (9) 联合体参加谈判未提供联合体协议原件的。
- (10) 不符合采购文件中规定的其它实质性条款。

谈判小组将拒绝被确定为没有实质性响应采购文件的响应文件。谈判小组决定供应商是否实质性响应采购文件只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

26.2.3对资格性检查和符合性检查不合格的供应商，将通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统网上实时告知其理由。

26.3在评审过程中，谈判小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通。具体表现形式如下：

- 26.3.1不同供应商的响应文件异常一致的。
- 26.3.2不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制的。
- 26.3.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人的。
- 26.3.4不同供应商的响应文件相互混装的。
- 26.3.5不同供应商授权同一人作为供应商代表的。
- 26.3.6不同供应商的谈判保证金由同一单位或者个人支付的（若收取）。
- 26.3.7有证据证明供应商与采购人、采购代理机构或其他供应商串通的其他情形的。
- 26.3.8 谈判小组认定的其他串通情形。

27. 响应文件的澄清

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程要求供应商作出必要的澄清。供应商的澄清应当在谈判

小组规定的时间内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程以书面形式作出，由其谈判代表签字。但澄清事项不得超出响应文件的范围，不得实质性改变响应文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。谈判小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

28. 谈判

28.1对资格性检查和符合性检查合格的供应商，进入本次谈判程序。

28.2谈判小组通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序，所有成员集中与供应商按照顺序分别单独进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同条款，但不得变动采购文件的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认。采购文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判供应商。

28.3本次谈判进行

2

轮次（不超过3轮次）报价，并给予每个供应商相同的机会。响应文件报价为第一轮报价，以后轮次报价不得高于上一轮次报价（除采购文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应采购文件。供应商应当对谈判的每轮次报价或承诺均以书面形式确认，并由供应商法定代表人或其授权代表签字，在规定的时限内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统提交给谈判小组，谈判报价以供应商的最后一轮次报价为准。（如果一包中分项目过多，第二轮可以只报总价，分项目价格按本轮总报价与第一轮总报价的优惠比例相应调整）

28.4

在确定成交供应商之前，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

29. 谈判过程及保密原则

29.1 凡与本次谈判有关人员属于审查、澄清、评价和谈判中的有关资料等，均不得向任何人透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。

29.2

在谈判期间，供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失参加谈判的资格，并承担相应的法律责任。

七 确定成交供应商

30. 成交原则

30.1 本次谈判将按照低价确定成交供应商，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且报价最低的供应商为成交候选供应商的评审办法。

31. 价格调整

31.1

谈判小组根据政府采购相关规定，对供应商提供的货物符合价格折扣条件的，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”对供应商报价进行调整。

31.2 价格调整要素及价格折扣幅度列表：

评标价格要素	价格折扣幅度
节能产品	3%
环境标志产品	3%
货物由小型或微型企业生产的。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。	20%；联合体投标的，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除。
.....	投标人或所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规政策依据，每项按 0.5% 折扣。
符合多个价格调整的只给予一次最大价格扣除，不重复给予价格扣除。	

31.3

供应商提供的产品属节能或环境标志产品品目清单范围的，以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。

31.3.1

如果同一包为单一产品，对最后一轮报价进行调整，调整后的报价作为最终评定价。

最终评定价=最后一轮报价 $\times$ (1- Σ 价格折扣幅度)

31.3.2

如果同一包内有多个产品，部分产品符合政策功能要求的，只对符合政策功能要求的产品依据《报价明细表》按上述价格折扣幅度进行折扣。

31.3.3

如果最后一轮供应商按《初次报价明细表》报价，对最后一轮报价进行调整，调整后的报价作为最终评定价。

单项调整报价=最后一轮单项报价 $\times$ (1- Σ 价格折扣幅度)

最终评定价= Σ 单项调整报价+ Σ 不进行价格调整产品的最后一轮单项报价

31.3.4

如果最后一轮报价只报总价，先对第一轮报价进行调整，再按最后一轮报价比第一轮报价降价幅度计算出最终评定价。

第一轮单项调整报价=第一轮单项报价 $\times$ (1- Σ 价格折扣幅度)

第一轮调整后报价总价= Σ 第一轮单项调整报价+ Σ 不进行价格调整产品的第一轮单项报价

最终评定价=(最后一轮报价/第一轮报价) $\times$ 第一轮调整后报价总价

31.4 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

31.5 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141

号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

32. 成交通知书及成交公告

32.1谈判结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

32.2成交供应商在规定的时间内不领取成交通知书的，视为成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。成交供应商在有效的最后一轮报价中报价最低，非不可抗力放弃成交资格的，视为供应商恶意串通。

32.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

32.4成交通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

33. 采购代理机构宣布谈判终止的权利

出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布谈判废止，并将理由通知所有供应商：

33.1出现影响采购公正的违法、违规行为的。

33.2 供应商的最后一轮报价均超过了采购控制价，采购人不能支付的。

33.3 因重大变故，采购任务取消的。

33.4

响应文件提交截止时间结束后参加供应商不足3家的，评审期间符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的供应商不足3家的，但符合财库【2014】214号第三条第四项情形的除外。

八 合同授予

34. 签订合同

34.1 采购人、成交供应商自成交通知书发出之日起, 在谈判采购文件第三章《供应商须知前附表》规定的时间内, 根据采购文件确定的事项和成交供应商响应文件签订合同。双方所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。成交供应商逾期未签订合同, 视为成交后无正当理由不与采购人签订合同, 其谈判保证金将被没收, 并按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购人逾期不与成交供应商签订合同的, 按政府采购的有关规定处理。

34.2 采购文件、采购文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等, 均为双方签订合同的组成部分, 并与合同一并作为本采购文件所列采购项目的互补性法律文件, 与合同具有同等法律效力。

34.3 成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金, 或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形, 不符合成交条件的, 采购人可以按照谈判小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商, 也可以重新组织采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

第四章 政府采购合同（主要条款）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称： 项目编号：

甲方：（采购人） 乙方：（成交供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照_____（项目编号）的竞争性谈判结果签订本合同。

1. 货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_____元（¥ _____元）。

3. 技术资料

3.1 乙方按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 质量保证金

6.1 扣除合同总价的_____ %作为质量保证金（质保金一般为成交合同总价的5%左右；报价明显低于有效报价平均价[一般为85%以下]的，可以适当提高质保金，但最高不得超过合同总价的15%）。

6.2

在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后 10 个工作日内该款无息退还。

7. 转包或分包

7.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8. 交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

9. 货款支付

付款方式：

10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 货物包装、发运及运输

11.1

乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5

货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12. 质量保证及售后服务

12.1

乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和采购文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2

乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要

求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后_____

日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后_____

日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起_____个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 合同项下货物免费保修期为质量保证期满后_____个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6 在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场，_____小时内解除故障。

13. 调试和验收

13.1 乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货物运抵现场后，甲方依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准 在 3 个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4

对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5

验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

14. 索赔

14.1

如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在根据合同第 12 条和第 13 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1

在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2

根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3

用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第 12 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后__日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后__日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第 14.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约责任

15.1

甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2

甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3

乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。

逾期超过约定日期

10

个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合

同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向

甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其

他违 约行为导致甲方解除劳动合同的，乙方向甲方支付合同总值

5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不

能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的

15

日内向另一方提供

不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延

期 履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但

不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化

或 者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1

在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1

乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3 的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第 7.3 的规定可以解除合 同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 其他约定

19.1

本采购项目的采购文件、成交供应商的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式____份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起 7 个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 签定地点：

甲 方：	乙 方：
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电 话：	电 话：

签订日期： 年 月 日

第五章 附件一响应文件格式

注释：

《响应文件格式》是供应商的部分响应文件格式和签订合同时所需文件的格式。供应商应按照这些格式文件制作响应文件。

目 录

- 附件1 响应文件封面（格式）
- 附件2 竞争性谈判响应书（格式）
- 附件3 初次报价一览表（格式）
- 附件4 投标报价明细表（格式）
- 附件5 服务技术响应表（格式）
- 附件6 商务响应表（格式）
- 附件7 法定代表人身份证明（格式）
- 附件8 法定代表人授权书（格式）
- 附件9 证明文件
- 附件10 抵制商业贿赂承诺（格式）

附件1

竞争性谈判响应文件封面（格式）

政府采购项目

竞争性谈判响应文件

项目名称:

项目编号:

包 号:

供应商名称：（全称并加盖公章）

日期：

附件2

竞争性谈判响应书

致：（代理机构名称）：

（供应商名称）现委托

（姓名）为我方代理人，参加贵方组织的 项目（项目编号：
包号： ）的竞争性谈判。现正式提交下述文件1份：

- 1、初次报价一览表。
- 2、服务技术响应表。
- 3、商务响应表。
- 4、证明文件。
- 5、抵制商业贿赂承诺。

为便于贵方公正、择优地确定成交供应商，我方就本次竞争性谈判有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺具备采购文件中规定的资格条件。我方愿意向贵方提供任何与本竞争性谈判项目有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方同意在响应文件有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方成交，响应文件有效期与合同履行期相同。

3、我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件和有关附件，将自行承担因对全部采购文件误解而产生的相应后果。

4、我方保证尊重谈判小组的确定结果。

5、我方遵守采购文件的全部规定，接受采购文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

6、如果发生供应商须知第26.2.1、26.2.2项所述情况，同意被认定为未实质性响应采购文件。

7、如果发生供应商须知第26.3、32.2项所述情况，同意谈判小组认定我方的行为属于恶意串通行为，并自愿接受监管部门的处罚。

8、如果发生供应商须知第29.2项所述情况，同意被认定为丧失参加谈判的资格，并承担相应的法律责任。

9、如果被确定为成交供应商，我方同意按采购文件的规定领取成交通知书。否则，视为我方成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。

10、如果被确定为成交供应商，我方同意按照采购文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方成交后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

11、我方最近3年内被公开披露或查处的违法违规行为有：

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

13、与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

供应商代表（法定代表人或委托代理人）签字：

供应商名称：（全称并加盖公章）

年 月 日

附件3

初次报价一览表（格式）

项目编号： 包号： 货币单位： 元

序号	货物名称	规格	数量	报价（单价）	总报价（元）	交货期	备注

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无效响应处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按响应性文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、谈判费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、及其他一切费用。

4、以上报价应与“初次报价明细表”中的报价相一致。

5、凡认为所投产品符合价格折扣条件的，在相应的产品的“备注”栏内注明符合何种折扣条件。

6、供应商按格式填列，不得自行更改，否则引起的不利后果由供应商承担。

供应商代表签字或盖章： _____

供应商： _____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件4 谈判报价明细表（格式）

项目编号：

包号：

序号	货物名称	品牌	规格型号	是否小微企业生产	单位及数量	单价	金额
							
报价总计（大写）：							¥ _____

注：1. 其中小微企业生产货物总报价：_____， 占总报价比例： _____%；

2. 如中标，本表格将随中标公告一并公示。

供应商法定代表人签字或盖章： _____

供应商： _____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件5

服务技术响应表（格式）

项目编号：

标包号：

序号	服务名称	采购文件要求	响应文件响应	偏离情况
服务标准		（国家标准、行业标准、地区标准等标准规范）		
...				

注：供应商必须如实完整填写表格，

“偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商：（全称并加盖公章）

年 月 日

附件6

商务响应表（格式）

项目编号：包号：

项目	竞争性谈判文件要求	是否响应	供应商的承诺或说明
.....			

供应商：（全称并加盖公章）
年 月 日

附件7

法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：_____，性别：_____，年龄：_____

____，职务：_____系_____

（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

此处请粘贴法定代表人身份证扫描件

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件8

法定代表人授权书（格式）

致：（采购代理机构名称）：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____

（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加_____项目（项目编号：

_____）的竞争性谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件提交、谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权。

委托期限：

委托代理人签名：

法定代表人签名：

职务：

职务：

委托代理人身份证号码：

此处请粘贴委托代理人身份证扫描件

供应商名称：（全称并加盖公章）

年 月 日

附件9

证明文件

9.1

驻马店市政府采购供应商信用承诺函

致（政府采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺；
- （七）符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字)：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标（响应性）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应谈判文件要求，按无效投标（响应）处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

9.2 竞争性谈判文件中要求提供的资格证明文件

9.3 供货实施方案

9.4 技术服务、技术培训售后服务的内容、措施及承诺。

(格式自拟)

9.5 供应商认为有必要提供的其他资料

9.6 中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46

号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

— —————

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.7

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（全称并加盖公章）

年 月 日

附件10 供应商自觉抵制政府采购领域 商业贿赂行为承诺书

致：_____（采购代理机构名称）：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的竞争性谈判活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与竞争性谈判活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和谈判小组成员提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与竞争性谈判活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与竞争性谈判活动的供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和谈判小组成员恶意串通，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

六、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

七、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商代表签字：

供应商：

（全称并加盖公章）

年 月 日

政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与驻马店市政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针

对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标(成交)供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保。融资机构根据《关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》（驻财购〔2020〕32号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构如下：

驻马店市政府采购合同融资金融机构联系方式

1、上海浦东发展银行信阳分行

联系人：曾涛 18203766999

地址：信阳市羊山新区新六大街北段九阳大厦一号楼

2、中原银行驻马店分行公司业务七部

联系人：王磊

联系电话：13783327708

地址：驻马店市驿城区文明路168号（天龙大酒店对面）

3、郑州银行驻马店分行

联系人：禹阳

联系电话：15103825000

地址：河南省驻马店市置地大道与天中山大道交叉口西南角

4、驻马店农村商业银行股份有限公司

联系人：鄢川源 15136590288 3699502

周莉娟 15290172878 3618869

地址：驻马店市驿城区文化路360号

5、中国银行股份有限公司驻马店分行营业部

联系人：罗浩 手机号15239620736

刘杰 手机号16639631991

地址：驻马店市文明路188号

6、中信银行股份有限公司郑州东明路支行

联系人：李阿萃 18638139933

地址：郑州市东明路与东风路交叉口

7、中国建设银行股份有限公司驻马店分行

联系人：崔颖13303968688

地址：驻马店市交通路998号

8、洛阳银行股份有限公司驻马店分行

联系人：马晨旭 13526371627

地址：驿城区文明大道与天中山大道交汇处汇金大厦

9、中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行

联系人：胥永伟13526391116

地址：驻马店市解放大道与文明大道交叉口

10、兴业银行股份有限公司驻马店分行

联系人：张辰羽 15236302066

地址：驿城区骏马路与开源大道交叉口

11、中国农业银行股份有限公司驻马店分行

联系人：赵晨光13939637700

地址：驻马店市解放大道西段599号